

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo



**L'UTENZA DEI SERVIZI AMBULATORIALI
PER LE DIPENDENZE**
Dati per Ambito Territoriale
Anno 2017

**osservatorio
delle dipendenze
bergamo**

N. 05/2017

Indice

Premessa	Pag. 4
Sintesi	Pag. 5
PARTE 1 - ANALISI DELL'UTENZA COMPLESSIVA	Pag. 8
1 – L'utenza afferita ai Servizi Ambulatoriali della provincia di Bergamo (SerD e SMI)	Pag. 8
2 – La nuova utenza afferita ai Servizi Ambulatoriali della provincia di Bergamo (SerD e SMI)	Pag. 20
PARTE 2 – ANALISI DELL'UTENZA PER SOSTANZA O COMPORTAMENTO PRIMARI	Pag. 31
3 – L'utenza con sostanza primaria una sostanza illegale	Pag. 31
4 – L'utenza con sostanza primaria oppiacei	Pag. 39
5 – L'utenza con sostanza primaria cocaina/crack	Pag. 53
6 – L'utenza con sostanza primaria cannabis	Pag. 69
7 - L'utenza con sostanza primaria alcol	Pag. 86
8 - L'utenza con problemi di Gioco d'Azzardo Patologico	Pag. 102
9 – L'utenza tabagista	Pag. 112
PARTE 3 – ANALISI DI ALCUNE FASCE DI POPOLAZIONE	Pag. 115
10 – Gli adolescenti e i giovani (Under 25 anni)	Pag. 115
11 – Utenza femminile	Pag. 128
ALLEGATO 1	Pag. 142
Utenza afferita per Ambiti Territoriali e Servizi per le Dipendenze	Pag. 150
Bibliografia	Pag. 150

A cura di

Elvira Beato, Cinzia Tarantino e Lara Marchesi (Osservatorio Dipendenze ATS Bergamo)

con il contributo di

Anna Caleca (Osservatorio Dipendenze ATS Bergamo)

Giuseppe Sampietro (Servizio Epidemiologico Aziendale ATS Bergamo)

Antonella Allegretti (Servizio Comunicazioni Istituzionali e relazioni con il pubblico ATS Bergamo)

Jessica Volpi (tirocinante Università degli Studi di Bergamo)

PREMESSA

Il presente report vuole offrire un quadro epidemiologico della popolazione afferita nel 2017 ai Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze pubblici e privati (Ser.D e SMI) presenti in provincia di Bergamo, con un approfondimento per Ambiti Territoriali di residenza, al fine di quantificare la domanda, coglierne alcune caratteristiche e, dove possibile, rilevarne i cambiamenti nel tempo.

Si tratta di una tipologia di lettura, introdotta nel 2014, che:

- considera, oltre ai dati dei Ser.D, anche quelli dello SMI (Servizio Multidisciplinare Integrato)¹ presente in provincia, offrendo un dato epidemiologico maggiormente completo;
- analizza i dati a partire dalla sostanza di abuso primaria o dal comportamento di addiction (dipendenza).

Si tratta di una tipologia di analisi che cerca di superare la limitazione dettata dall'uso di "etichette pre-definite" (es. tossicodipendente o alcolodipendente, etc.), funzionali a rispondere ai flussi informativi istituzionali, ma non più idonee a rappresentare una realtà sempre più complessa e variegata, caratterizzata da rapida diversificazione dei modelli di consumo, associazioni di sostanze utilizzate e sovrapposizione fra consumo di sostanze e altri disturbi di addiction comportamentale (es. gioco d'azzardo patologico, ecc).

Il report è diviso in tre parti:

1. la **prima** descrive le caratteristiche dell'utenza complessivamente afferita e della nuova utenza, ossia dei soggetti che si sono rivolti per la prima volta ai Servizi nel corso del 2017;
2. la **seconda** dettaglia le caratteristiche dell'utenza analizzate per sostanza o comportamento primari², relativamente ai soggetti con uso primario di oppiacei, cocaina, cannabis, alcol, problematiche di gioco d'azzardo patologico, tabagismo. *Al fine di permettere di contestualizzare le informazioni relative alla domanda di cura, in ciascun paragrafo è inserito un box che sinteticamente descrive dati di prevalenza locali, lombardi e/o europei rispetto ai fenomeni di consumo delle sostanze e introduce alcune sintetiche informazioni epidemiologiche e scientifiche.*
3. la **terza** approfondisce due segmenti specifici di popolazione – donne e ragazzi al di sotto dei 25 anni - che si ritiene presentino bisogni specifici e particolari condizioni di vulnerabilità, di cui tener conto nella programmazione dei percorsi di cura.

Negli allegati sono riportati alcuni dati relativi all'utenza afferita per tipologia di servizio (Servizio pubblico o servizio privato accreditato, per ASST di appartenenza del servizio, per ciascun servizio).

*Al fine di facilitare la lettura le tre parti sono precedute da una **sintesi** che traccia, senza ovviamente essere esaustiva, una lettura trasversale al report, evidenziando le informazioni maggiormente significative.*

In tutto il report, dove non diversamente specificato, i dati analizzati si riferiscono esclusivamente all'utenza residente in provincia di Bergamo.

¹ La normativa regionale vigente prevede la possibilità che diagnosi e trattamento degli stati di abuso o di dipendenza patologica da uso di sostanze legali o illegali o comportamentali (es. gioco d'azzardo patologico) possano essere effettuati, oltre che dai SerT (Servizi pubblici per le dipendenze), da Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) privati accreditati. In provincia di Bergamo è accreditato da dicembre 2010 lo SMI dell'Associazione Genitori Antidroga (Aga) di Pontirolo.

² Con il termine "sostanza primaria" o "comportamento primario" si indicano la sostanza o il comportamento di dipendenza che hanno motivato la "presa in carico" da parte del Servizio.

SINTESI

Quanti e quali soggetti

I Servizi ambulatoriali specialistici pubblici e privati accreditati per il trattamento delle dipendenze hanno intercettato nel 2017 **7.229 soggetti**, di cui **6.342 residenti in provincia**, corrispondenti a **57,1 soggetti ogni 10.000 residenti**.

I soggetti residenti in provincia e afferiti per la prima volta ai Servizi Ambulatoriali per le dipendenze nel 2017 (i cosiddetti "Nuovi Soggetti") sono 1.538, pari a 13,9 ogni 10.000 residenti.

Si tratta di una quota rilevante ed eterogenea di popolazione, che spazia da utenza "classica", che esprime una richiesta di aiuto per problemi derivanti dall'uso di sostanze - illegali e non - a persone segnalate da Commissione Medica Locale Patenti per violazioni degli art. 186 e 187 del Codice della Strada, a lavoratori con mansioni a rischio inviati dal medico competente per accertamenti di 2° livello, a giocatori d'azzardo patologici o a tabagisti.

Tra gli utenti residenti in provincia l'età media si colloca intorno ai 41,6 anni e **l'84,8%** è costituito da **maschi**. **L'85,8%** (l'82,6% tra la nuova utenza) è di **cittadinanza** italiana. Sono rappresentate tra l'utenza di cittadinanza non italiana **69 differenti nazionalità**.

Giovani e giovanissimi

Tra l'utenza afferita si rileva la presenza di **696** ragazzi residenti in provincia di età inferiore ai 25 anni (52,2 ogni 10.000 residenti), di cui **363** arrivati ai servizi per la prima volta nel 2017. **81** sono i ragazzi minorenni.

Donne

Sono **964** le donne residenti in provincia di Bergamo afferite nel 2017 ai Servizi provinciali (17,2 ogni 10.000 residenti), di cui 232 quelle intercettate per la prima volta nel 2017.

L'età media è **42,41 anni**, ma sono 92 le ragazze di età inferiore ai 25 anni. Il 91,8% è di cittadinanza italiana.

Come hanno avuto accesso ai Servizi

Il 30,8% della nuova utenza ha avuto un accesso spontaneo al servizio. Significativa è la percentuale di invii legati ad "obblighi di legge":

- il 19,1% è afferito per invio da parte della **Commissione Patenti**³;
- il 13,1% per invio da parte della **Magistratura o canali legali**;
- il 16,5% (vs il 7,8%) per invio da parte della **Prefettura**⁴;
- il 3,8% dal **Medico del Lavoro**.

³ La segnalazione avviene a seguito dell'avvenuta rilevazione da parte delle Forze dell'Ordine di violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, rispettivamente "Guida in stato di ebbrezza" e "Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti". Tali violazioni comportano la sospensione della patente da parte del Prefetto e l'ordine di sottoporsi a visita medica entro sessanta giorni. La Commissione Patenti dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

⁴ Segnalazione da parte della Prefettura: Il Prefetto a seguito di segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine di sequestro di sostanze illecite per uso personale (art. 75), che si configura come illecito di tipo amministrativo, può invitare la persona a rivolgersi ai Servizi di cura per le dipendenze per un programma terapeutico. Il rifiuto a svolgere il programma o l'esito negativo dello stesso comportano l'adozione di sanzioni amministrative. Viceversa l'art. 121 prevede che la Prefettura, se viene a conoscenza che una persona utilizza sostanze, debba segnalare al Servizio per le dipendenze, che convoca la persona per proporre un percorso terapeutico. La persona viene pertanto invitata, ma non è obbligata a presentarsi o a eseguire il programma.

Il 11,2% è stato segnalato da Servizi Sociali e sanitari, mentre il 4,2% è stato inviato/accompagnato da parenti o amici. L'1,3% ha avuto accesso ai servizi per certificazioni medico legali (es. richiesta di porto d'armi, certificato di non tossicodipendenza o adozioni, ecc.).

Tra i giovanissimi afferiti per la prima volta ai servizi ambulatoriali nel 2017 l'accesso spontaneo riguarda il 17,7%, mentre il 45,7% degli accessi è legato a segnalazione da parte della Prefettura e il 13,3% a situazioni legali.

Tra le donne il 42,8% ha invece avuto accesso spontaneamente al servizio, il 17,5% è stata inviata da servizi sociali o sanitari, il 11,4% dalla Magistratura o vie legali, il 11,4% dalla Commissione Patenti, l'8,3% dalla Prefettura.

Quali servizi di cura

Il 36,6% dell'utenza residente in provincia si è rivolta a servizi afferenti all'ASST Papa Giovanni (Ser.D Bergamo e Carcere), il 35,6% all'ASST Bergamo Ovest (Ser.D di Martinengo, Ponte San Pietro, Treviglio), il 16,9% all'ASST Bergamo Est (Ser.D Gazzaniga e Lovere), il 10,9% allo SMI Centro Aga.

Quali sostanze/comportamenti

Considerando la sostanza o il comportamento primari (sostanza/comportamento principale per cui la persona si presenta al servizio e per cui chiede un trattamento), nel **26,6%** dei casi si rileva la presenza di problemi legati all'uso di **alcol**, nel **23,4%** di **oppiacei**, nel **18,5%** di **cocaina**, nel 13,4% di **cannabinoidi**, nel **6,2%** di **gioco d'azzardo patologico**.

Tra l'utenza che si è rivolta i servizi per la prima volta nel 2016, è inferiore la percentuale di consumatori oppiacei (3,1%), a favore di percentuali maggiori di consumatori di cannabis (23,9%) e, seppur in percentuale più contenuta, di giocatori d'azzardo patologici (9,2%).

Tra i giovannissimi il 59,1% utilizza cannabis quale sostanza primaria, il 11,1% cocaina, il 8,7% oppiacei, il 5,8% alcol. Il 1,9% presenta problematiche inerenti il gioco d'azzardo patologico.

Tra le donne è l'alcol la sostanza primaria maggiormente frequente (31,9%), seguita da oppiacei (28,1%) e a distanza da cocaina (14,8%) e cannabis (8%). L'8,9% delle donne in carico presenta problematiche di gioco d'azzardo patologico.

Il **37,6%** dell'utenza presenta un poliabuso o assunzione di sostanze e contemporanea presenza di **comportamenti di "addiction"**.

Tab 1 – Alcune caratteristiche per sostanza/comportamento primari

Sostanza / comportamento	n. soggetti residenti in carico	Età media	% soggetti genere maschile	% soggetti cittadinanza italiana	Condizione occupazionale
 Oppiacei	1.519 di cui: <u>61 under 25 anni</u> 59 over 60	43	82,4%	94,9%	54,7% occupato 33,8% disoccupato 1% studente
 Cocaina	1.200 di cui: <u>78 under 25</u>	37,9	88,3%	83,5%	52,5% occupato 29,1% disoccupato 1,4% studente
 Cannabis	939 di cui: <u>415 under 25</u>	28,3	91,2%	83,7%	42,4 % occupato 19,2 % disoccupato 19,1 % studente
 Alcol	1.723 di cui: <u>41 under 25</u> <u>284 over 60</u>	47,6	82,4%	86,7%	50,1% occupato 26,0% disoccupato 0,6% studente
 Gioco d'azzardo patologico	404 <u>19 under 25</u> <u>71 over 60</u>	46,8	79,2%	89,8%	56,4% occupato 12,6% disoccupato 0,6% studente


Tab 2 – Alcune caratteristiche per sostanza/comportamento primari

Sostanza/comportamento	Modalità di accesso della Nuova utenza(%)				Trend Nel periodo 2014-2017
	Accesso spontaneo	Invio servizi	Vie legali	Invii Prefettura, Commissione Patenti, Medico Lavoro	
 Oppiacei	74,5%	17,0%	6,4%	0%	Soggetti: da 1.532 a 1.519 Tasso Prevalenza: da 13,8 a 13,7
 Cocaina	52,2%	7,6%	21,8%	14,2%	Soggetti: da 869 a 1.200 Tasso Prevalenza: da 7,8 a 10,8 Tasso incidenza: da 1,8 a 2,4
 Cannabis	11,1%	7,1%	12,8%	66,1%	Soggetti: da 759 a 865 Tasso Prevalenza: da 6,9 a 7,8 Tasso incidenza: da 3,6 a 3,4
 Alcol	30,3%	21,3%	7,4%	35,9%	Soggetti: da 1.874 a 1.723 Tasso Prevalenza: da 16,9 a 15,5 ⁵
 Gioco d'azzardo patologico	69,4%	9,5%	3,4%	--	Soggetti: da 213 a 404 Tasso Prevalenza: da 1,9 a 3,6 Incremento

PARTE PRIMA: ANALISI DELL'UTENZA COMPLESSIVA

1 – L'UTENZA AFFERITA AI SERVIZI AMBULATORIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (SER.D E SMI)

Figura 1 – Utenza offerita ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo – Alcuni dati di sintesi – Tassi, dati percentuali, valori assoluti – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Nell'anno 2017 le persone che hanno ricevuto almeno una prestazione dai Servizi Ambulatoriali per le dipendenze (da questo momento in poi definiti "afferiti") sono **7.229 soggetti (7.106 nel 2016)** di cui **6.342 (6.267 nel 2016) residenti in provincia**. Si evidenzia la presenza di 781 soggetti residenti fuori provincia o all'estero e di 97 privi di residenza anagrafica (9 non rilevati). La tabella seguente riporta l'utenza offerita suddivisa per Ambito di residenza.

Tab. 3 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per tipologia e Ambito Territoriale di residenza - Valori assoluti - Anno 2017

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	638	210	848
02_Dalmine	619	234	853
03_Seriate	324	110	434
04_Grumello	205	55	260
05_Valle Cavallina	233	83	316
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	75	17	92
07_Alto Sebino	146	51	197
08_Valle Seriana	445	137	582
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	169	48	217
10_Valle Brembana	165	45	210
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	226	61	287
12_Isola Bergamasca	573	177	750
13_Treviglio	499	166	665
14_Romano di Lombardia	487	144	631
Provincia di Bergamo	4.804	1.538	6.342
Estero	35	17	52

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
Fuori provincia	441	288	729
Non disponibile	5	4	9
Privo di residenza anagrafica	60	37	97
Totale	5.345	1.884	7.229

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Le tabelle e i grafici che seguono descrivono la suddivisione dell'**utenza residente** in provincia per **sostanza di abuso o comportamento primari**, di abuso o dipendenza.

Il **26,6%** dell'utenza è afferita ai Servizi specialistici per problemi legati all'uso di **alcol**, il **23,4%** per uso di **oppiacei**, il **18,5%** di **cocaina**, l'**13,4%** di **cannabinoidi**, il **6,2%** per disturbo da **gioco d'azzardo patologico**.

Nel 6,3% dei soggetti la sostanza non è specificata. Si tratta prevalentemente di persone inviate dalla Commissione Medica legale Patenti (per violazione dell'art. 187 del Codice della Strada – “Guida sotto effetto di sostanze”), dalla Prefettura o dal Medico del Lavoro a seguito degli screening eseguiti sui lavoratori con mansioni a rischio: tendenzialmente si tratta di sostanze illegali, ma la tipologia non è nota; è peraltro possibile che in questo gruppo rientri una quota di soggetti con problemi legati all'alcol.

L'**1,4%** non presenta invece **alcuna sostanza o comportamento di dipendenza/abuso**. Si tratta prevalentemente di soggetti afferiti per consulenze, richieste di certificazioni medico legali, ecc.

L'**1,1%** è costituito da soggetti afferiti ai servizi per altre tipologie di comportamento, quali **tabagismo** (58 soggetti) e **altre dipendenze prive di sostanze** (internet, chat, videogiochi, sex addiction, shopping compulsivo).


Tab. 4 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per sostanza/comportamento primari per residenza- Valori assoluti e percentuali – Anno 2017

Sostanza/comportamento	Provincia di Bergamo		Estero	Fuori provincia	Non disponibile	Privo di residenza anagrafica ⁶	Totale	
	n.	%					n.	%
Alcool	1.723	26,6	7	75	2	18	1.825	23,5
Oppiacei	1.519	23,4	10	316	1	18	1.864	24,0
Cocaina	1.200	18,5	25	193	4	37	1.459	18,8
Cannabis	865	13,4	7	46	1	20	939	12,1
Altre sostanze	183	2,8	1	12	1	0	197	2,5
Sostanze non specificate	410	6,3	2	59	0	3	474	6,1
Farmaci	15	0,2	0	1	0	0	16	0,2
Gioco d'azzardo Patologico	404	6,2	404	2	22	0	832	10,7
Altre dipendenze	70	1,1	0	1	0	0	71	0,9
Nessuna sostanza/comportamento	90	1,4	0	7	0	1	98	1,3
N. soggetti	6.342		52	729	9	97	7.229	

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La tabella ed il grafico seguenti dettagliano il numero dei soli soggetti afferiti per ciascun Ambito Territoriale di residenza, suddivisi per sostanza/comportamento primari.

Graf. 1 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, RESIDENTI IN PROVINCIA DI BERGAMO, suddivisi per sostanza/comportamento primari e Ambito - Valori percentuali – Anno 2017




Tab. 5 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, RESIDENTI IN PROVINCIA DI BERGAMO, suddivisi per Ambito Territoriale e per sostanza/comportamento primari - Valori assoluti – Anno 2017

Sostanza/comportamento primari	Alcool	Oppiacei	Cocaina	Cannabis	Altre sostanze	Sostanze non specificate	Farmaci	Gioco d'azzardo Patologico	Altre dipendenze (incluso tabagismo)	Nessuna sostanza/comportamento	Totale
01_Bergamo	236	252	151	120	12	23	2	49	16	3	864
02_Dalmine	208	177	187	145	26	54	2	56	8	15	878
03_Seriate	115	116	91	53	9	13		36	9	10	452
04_Grumello	67	63	58	28	9	18		17	4		264
05_Valle Cavallina	99	57	74	45	6	16	3	19	3	2	324
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	29	15	25	10	3	4		5	1	1	93
07_Alto Sebino	80	33	27	35	3	8	1	10	2	4	203
08_Valle Seriana	171	152	88	87	14	38	1	38	3	7	599
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	73	64	24	28	4	12	1	14	3	2	225
10_Valle Brembana	79	46	33	26	8	8		7	0	4	211
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	83	50	56	41	6	30		16	7	2	291
12_Isola Bergamasca	199	162	126	81	32	87	2	47	8	16	760
13_Treviglio	135	140	137	98	25	63	2	61	1	16	678
14_Romano di Lombardia	149	192	123	68	26	36	1	29	5	8	637
Provincia di Bergamo	1.723	1.519	1.200	865	183	410	15	404	70	90	6.479
Estero	7	10	25	7	1	2		404	0	0	456
Fuori provincia	75	316	193	46	12	59	1	2	1	7	712
Non disponibile	2	1	4	1	1	0	0	22	0	0	31
Privo di residenza anagrafica	18	18	37	20	0	3	0	0	0	1	97

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Graf. 2 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, RESIDENTI IN PROVINCIA DI BERGAMO, suddivisi per sostanza/comportamento primari- Serie storica 2014-2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il **37,6%** dell'utenza presenta una condizione di **poliabuso** o presenza, accanto a disturbi da uso di sostanze, di **altri comportamenti di "addiction"**.

Graf. 3 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per numero di sostanze/comportamenti - Valori assoluti e percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Analizzando le sostanze utilizzate (indipendentemente che si tratti della sostanza primaria o di quelle secondarie) emerge la presenza di un **2,9%** di soggetti con consumi di **sostanze sintetiche** (incluse le cosiddette "NPS" - New Psychoactive Substances).

Complessivamente tra i soli residenti in provincia di Bergamo 87 soggetti presentano uso di ecstasy, 69 di amfetamine/metamfetamine, 28 di ketamina, 30 di LSD, 29 di allucinogeni, 10 di inalanti, 2 di cannabinoidi sintetici.

Tab. 6 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi frequenza di sostanze primari e secondari- Valori assoluti e percentuali – Anno 2017

Sostanza	Sostanza primaria	Sostanza primaria o secondaria	% su numero complessivo utenti
Alcol	1.723	2.524	39,8
Cocaina	1.203	2.377	37,5
Cannabinoidi	865	1.760	27,8
Eroina	1.484	1.603	25,3
Ecstasy	2	87	1,4
Amfetamine/Metamfetamine	3	69	1,1
Metadone non prescritto	17	60	0,9
BDZ	12	55	0,9
Altri oppiacei	17	27	0,4
Ketamina		28	0,4
LSD		30	0,5
Allucinogeni		29	0,5
Crack	4	15	0,2
Buprenorfina	2	12	0,2
Inalanti	1	10	0,2
Altri ipnotici	3	6	0,1
Morfina	3	4	0,1
Cannabinoidi sintetici		2	0,0

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'87,8% dell'utenza afferita ai servizi e residente in provincia è di **cittadinanza** italiana.

Tab. 7 - Soggetti afferiti suddivisi per residenza e cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017


Cittadinanza	Provincia di Bergamo	Eestero	Fuori provincia	Privo di residenza anagrafica	Totale
Italia	87,8	7,7	84,0	17,5	85,8
UE	1,5	9,6	2,1	10,3	1,7
Extra UE	10,3	82,7	13,4	72,2	12,0
Non disponibile	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Totale	100	100	100	100	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Si osserva la presenza di 69 differenti cittadinanze straniere. Sono maggiormente ricorrenti quella marocchina (264 persone), albanese (71), rumena (64), indiana (55), tunisina (47).

Il grafico seguente, descrivendo la sostanza d'uso o comportamento primario per le cittadinanze maggiormente frequenti, evidenzia differenze significative. Se la cocaina risulta essere la sostanza d'uso prevalente per soggetti di cittadinanza marocchina, albanese, tunisina, l'alcol lo è invece per i cittadini boliviani, rumeni, nigeriani, ucraini, brasiliani. Percentuali significative di consumatori di oppiacei, come sostanza primaria, si rilevano tra indiani, tunisini, ucraini, oltre che italiani. Tra i cittadini senegalesi la cannabis risulta essere la sostanza prevalente, seguita dall'alcol.

Graf. 4 - Soggetti afferiti, residenti in provincia, per sostanza/comportamento primari e cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La tabella seguente dettaglia invece il dato inerente la cittadinanza per Ambito Territoriale.

Tab. 8 - Soggetti afferiti suddivisi per Ambito di residenza e cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito territoriale	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	84,1	2,0	13,9	100
02_Dalmine	88,6	0,6	10,8	100
03_Seriate	90,0	0,7	9,3	100
04_Grumello	88,4	2,3	9,3	100
05_Valle Cavallina	85,6	3,5	10,9	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	80,4	3,3	16,3	100
07_Alto Sebino	88,8	2,0	9,2	100
08_Valle Seriana	90,2	1,4	8,5	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	94,5	0,0	5,5	100
10_Valle Brembana	96,7	0,0	3,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	93,0	0,7	6,3	100
12_Isola Bergamasca	87,6	1,2	11,2	100
13_Treviglio	87,6	2,1	10,3	100
14_Romano di Lombardia	86,3	1,6	12,1	100
Provincia di Bergamo	88,2	1,5	10,4	100
Estero	7,7	9,6	82,7	100
Fuori provincia	84,4	2,1	13,5	100
Non disponibile	44,4	22,2	33,3	100
Privo di residenza anagrafica	17,5	10,3	72,2	100
Totale	86,2	1,7	12,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


I dati seguenti descrivono le diagnosi riportate nelle cartelle cliniche dell'utenza afferita nel 2017 ai Servizi Ambulatoriali per le dipendenze (SerD e SMI) della provincia di Bergamo⁷.

Come evidenzia il grafico seguente il **67,1%** dell'utenza presenta **almeno una diagnosi legata ad abuso, dipendenza o disturbo da uso di sostanze o comportamenti**.

L'8,2% **non presenta** alcuna diagnosi specifica (lo 0,8% ha una diagnosi relativa alla condizione fisica o psichica ma che non riguarda l'uso di sostanze o comportamenti).

Il **24,6% non presenta criteri diagnostici** per porre diagnosi di abuso o dipendenza.


Graf. 5 – Utente affetto ai servizi per presenza o meno di diagnosi di uso/abuso/dipendenza – Valori percentuali



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente dettaglia la tipologia di diagnosi di dipendenza.


Graf. 6 – Diagnosi di uso/abuso/dipendenza dell'utente affetto ai servizi – Valori assoluti



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

I grafici e le tabelle seguenti esplodono i dati per fasce di età.

Graf. 7 – Utenza afferita ai servizi per presenza o meno di diagnosi di uso/abuso/dipendenza, suddivisa per fasce di età - Valori percentuali




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente approfondisce la presenza di diagnosi di abuso, dipendenza, o disturbo da uso di sostanze a seconda della sostanza primaria indicata.

Il 96% di coloro che sono afferiti per sostanza primaria oppiacei presenta una diagnosi. Tale percentuale scende al 79% tra i consumatori di cocaina e al 66,6% tra coloro che sono afferiti per alcol. Solo il 37% di chi è afferito per consumo di cannabis e il 13,8% di chi consuma altre sostanze presenta una diagnosi di abuso, dipendenza, o disturbo da uso.


Graf. 8 – Utente afferito ai servizi per presenza o meno di diagnosi di uso/abuso/dipendenza, suddivisa per tipologia di sostanza primaria - Valori percentuali



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente considera esclusivamente l'utenza residente in provincia e afferita per segnalazione dalla Prefettura, evidenziando una quota superiore rispetto al dato complessivo di utenti che non evidenziano criteri per porre diagnosi di abuso o dipendenza (46,3% vs 24,6%).


Graf. 9 – Utenza afferita ai servizi per segnalazione dalla Prefettura per presenza o meno di diagnosi di uso/abuso/dipendenza, suddivisa per fasce di età - Valori percentuali



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente mostra il **trend** dell'utenza afferita negli ultimi quattro anni.

Graf. 10 - Soggetti afferiti suddivisi per residenza - Valori assoluti - Trend 2014- 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La tabella seguente mostra i soggetti afferiti ai Servizi Ambulatoriali per le dipendenze provinciali per Ambito Territoriale di residenza e il rapporto con la popolazione residente⁸. L'Ambito con un **Tasso di Prevalenza** (numero di soggetti afferiti ogni 10.000 persone residenti) più elevato è costituito da Romano di Lombardia. Viceversa l'Ambito Monte Bronzone è quello con il Tasso di Prevalenza inferiore.


Tab. 9 - Soggetti afferiti ai Servizi Ambulatoriali per le dipendenze suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e tasso di prevalenza- Anno 2017

Ambito	n. soggetti in carico	Popolazione	Prevalenza per 10.000
01 – Bergamo	848	153.287	55,3
02 – Dalmine	853	145.676	58,6
03 – Seriate	434	77.600	55,9
04 – Grumello	260	49.831	52,2
05 - Valle Cavallina	316	54.675	57,8
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	92	31.948	28,8
07 - Alto Sebino	197	30.822	63,9

Ambito	n. soggetti in carico	Popolazione	Prevalenza per 10.000
08 - Valle Seriana	582	98.466	59,1
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	217	43.101	50,3
10 - valle Brembana	210	41.872	50,2
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	287	52.767	54,4
12 - Isola Bergamasca	750	133.811	56,0
13 - Treviglio	665	111.421	59,7
14 - Romano di Lombardia	631	84.656	74,5
Provincia di Bergamo	6342	1.109.933	57,1

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 11 - Prevalenza per 10.000 residenti dell'utenza residente in provinciai di Bergamo afferita - Tassi - Serie Storica 2014 -2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 10 – Prevalenza per 10.000 residenti dell'utenza afferita per Ambito Territoriale – Tassi – Serie Storica 2014-2017

Ambito	2014	2015	2016	2017
1 - Bergamo	57,9	57,5	56,7	55,3
2 – Dalmine	53,3	53,9	57	58,6
3 – Seriate	63,5	59,5	60	55,9
4 – Grumello	46,8	55,6	53,9	52,2
5 - Val Cavallina	58,2	57	56,2	57,8
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	38,7	39,5	33,2	28,8
7 - Alto Sebino	65,5	69,5	60,1	63,9
8 - Valle Seriana	58,1	59,1	57,7	59,1
9 - Valle Seriana Sup	56	51,8	52,5	50,3
10 - Val Brembana	62	52,4	54,6	50,2
11 - Valle Imagna e Villa d'A.	63,8	52,2	50	54,4
12 - Isola B.	57,4	51,1	52,4	56,0
13 - Treviglio	55,5	54,5	56,5	59,7
14 - Romano	66,7	68,3	74	74,5
Provincia di Bergamo	57,6	56,1	56,5	57,1


Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

I Servizi di cura

La mappa seguente mostra, in valori percentuali, i servizi cui afferisce la popolazione di ciascun Ambito Territoriale, raggruppati per ASST di appartenenza.

Il 36,6% dell'utenza residente in provincia si è rivolta a servizi afferenti all'ASST Papa Giovanni (SerD Bergamo e Carcere), il 35,6% all'ASST Bergamo Ovest (Ser.D di Martinengo, Ponte San Pietro, Treviglio), il 16,9% all'ASST Bergamo Est (SerD Gazzaniga e Lovere), il 10,9% allo SMI Centro Aga.


Mappa 1 –ASST di riferimento dell'utenza afferita da ciascun Ambito Territoriale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La mappa seguente dettaglia invece il dato relativo al singolo Servizio Ambulatoriale di accesso da parte dell'utenza di ciascun Ambito Territoriale.


Mappa 2 – Servizio di riferimento dell'utenza afferita da ciascun Ambito Territoriale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

2 – LA NUOVA UTENZA AFFERITA AI SERVIZI AMBULATORIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (SER.D E SMI)

Figura 2 – Nuovi soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo - Alcuni dati di sintesi – Tassi, dati percentuali, valori assoluti – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

I “**Nuovi soggetti**”, ossia coloro che sono giunti a un Servizio per le dipendenze **per la prima volta** nel corso del 2017, sono **1.884** (il 26,1% dell'utenza complessiva), di cui **1.538 residenti in provincia**, cui si aggiungono 305 soggetti residenti fuori provincia o all'estero, 37 privi di residenza anagrafica e 4 con residenza non disponibile.

L'analisi per sostanza/comportamento primaria evidenzia dati che si discostano dall'utenza complessiva. Considerando esclusivamente la nuova utenza residente in provincia, il 24,6% presenta problematiche legate all'uso di **alcool** (26,6% nell'utenza complessiva), il 3,1% di **oppiacei** (vs il 23,4% nell'utenza totale), il 17,1% di **cocaina** (vs il 18,5%), il 23,9% (vs il 13,4%) di **cannabinoidi**, il 9,2% (vs il 6,2%) un disturbo da **gioco d'azzardo patologico**.

La sostanza non è specificata nel 14,7% delle situazioni. Rientrano in questa quota anche alcuni soggetti giunti ai Servizi nella parte finale dell'anno e pertanto ancora in valutazione.


Il 3,3% non presenta invece alcuna sostanza o comportamento. Si tratta, come già spiegato, prevalentemente di soggetti afferiti per consulenze, richieste di certificazioni medico legali, ecc.

Tab. 11 - **NUOVI** soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali, suddivisi per sostanza/comportamento primari e per residenza- Valori assoluti e percentuali - Anno 2017

Sostanza/comportamento	Provincia di Bergamo		Esteri	Fuori provincia	non rilevato	Privo di residenza anagrafica	Totale	
	n.	%	n.	n.	n.	n.	n.	%
Alcool	386	24,6	1	21	1	6	415	21,6
Oppiacei	48	3,1	1	106	1	5	161	8,4
Cocaina	268	17,1	10	78	1	14	371	19,4
Cannabis	374	23,9	3	28	1	10	416	21,7
Altre sostanze	24	1,5	1	2			27	1,4
Sostanze non specificate	230	14,7	1	41		1	273	14,2
Farmaci	5	0,3		1			6	0,3
GAP	144	9,2		8			152	7,9
Tabacco	37	2,4					37	1,9
Nessuna sostanza/comportamento	52	3,3		6		1	59	3,1
n. soggetti	1.538		17	288	4	37	1.884	

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 12 – Confronto tra Nuova utenza e utenza complessiva relativamente alla sostanza/comportamento primari - Valori percentuali - Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Le tabelle e i grafici seguenti mostrano il dettaglio per Ambito Territoriale.

Tab. 12 - NUOVI soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per sostanza/comportamento primari e per Ambito - Valori assoluti - Anno 2017

Ambito territoriale	Alcool	Oppiacei	Cocaina	Cannabis	Altre sostanze	Sostanze non specificate	Farmaci	GAP	Tabacco	Nessuna sostanza, comportamento	n. soggetti
01_Bergamo	66	4	38	52	3	16		23	8	2	210
02_Dalmine	45	8	47	67	6	35	1	17	3	9	234
03_Seriate	24	7	28	28	1	6		10	6	5	110
04_Grumello	17	2	7	12		12		5	1		55
05_Valle Cavallina	26	1	22	15	2	8	2	6	2	1	83
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	2	1	6	3		3		2	1		17
07_Alto Sebino	18		3	17	2	4	1	3	1	3	51
08_Valle Seriana	33	2	21	37	3	26		13	1	6	137
09_ValSeriana Superiore e Valle di Scalve	14	1	5	15		7		4	1	2	48
10_Valle Brembana	15	1	10	13		3		1		2	45
11_Valle Imagna e Villa d'A.	20	2	4	17	1	9		4	5		61
12_Isola B.	42	4	27	31	1	43		19	5	7	177
13_Treviglio	28	3	25	38	4	38	1	22	1	10	166
14_Romano di L.	36	12	25	29	1	20		15	2	5	144
Provincia di Bergamo	386	48	268	374	24	230	5	144	37	52	1.538
Estero	1	1	10	3	1	1					17
Fuori provincia	21	106	78	28	2	41	1	8		6	288
Non disponibile	1	1	1	1							4
Privo di residenza anagrafica	6	5	14	10		1				1	37

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Graf. 13 - NUOVI soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per sostanza/comportamento primari e per Ambito - Valori percentuali - Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente mostra il confronto dal 2014 al 2017 dell'utenza suddivisa per sostanza/comportamento primari.


Graf. 14 – Nuovi Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per sostanza/comportamento primari e Ambito – Serie storica 2014-2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il **25,3%** della nuova utenza **presenta più comportamenti o sostanze primari**.

Graf. 15 – Nuovi Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per numero di sostanze/comportamenti - Valori assoluti e percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


I grafici seguenti mostrano le **modalità di accesso** della nuova utenza.

Il **30,8%** ha avuto un **accesso spontaneo** al servizio. Significativa è la percentuale di invii legati ad "obblighi di legge":

- il 19,1% è afferito per invio da parte della **Commissione Patenti**;
- il 13,1% per invio da parte della **Magistratura o canali legali**;
- il 16,5% per invio da parte della **Prefettura**¹⁰;
- il 3,8% dal **Medico del Lavoro**¹¹.

Il 11,2% è stato segnalato da Servizi Sociali e sanitari, mentre il 4,2% è stato inviato/accompagnato da parenti o amici. L'1,3% ha avuto accesso ai servizi per certificazioni medico legali (es. richiesta di porto d'armi, certificato di non tossicodipendenza o adozioni, ecc).

Graf. 16 - NUOVI Utenti residenti suddivisi per canale di accesso – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La tabella seguente mostra il dettaglio per ciascun Ambito Territoriale.

Tab. 13 - NUOVI soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo, residenti in provincia, suddivisi per canale di accesso e Ambito Territoriale – Percentuali di riga– Anno 2017

Ambito territoriale	Accesso spontaneo	Famiglia, amici	Servizi sociali e sanitari	Magistratura e vie legali	Medico del lavoro	Commissione Patenti	Prefettura	Certificazioni, altro	Totale
01_Bergamo	29,0	6,8	9,7	15,0	2,4	22,2	14,0	1,0	100
02_Dalmine	28,0	2,6	10,3	14,7	9,5	16,4	18,1	0,4	100
03_Seriate	40,8	2,9	9,7	10,7	2,9	10,7	20,4	1,9	100
04_Grumello	32,1	0,0	3,8	13,2	9,4	20,8	18,9	1,9	100
05_Valle Cavallina	34,2	10,1	7,6	15,2	2,5	19,0	11,4	0,0	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	47,1	0,0	11,8	11,8	5,9	17,6	5,9	0,0	100
07_Alto Sebino	22,0	8,0	10,0	18,0	6,0	22,0	12,0	2,0	100
08_Valle Seriana	24,6	4,5	13,4	11,2	0,7	21,6	22,4	1,5	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	27,1	0,0	22,9	12,5	0,0	20,8	16,7	0,0	100
10_Valle Brembana	22,2	4,4	13,3	2,2	0,0	28,9	26,7	2,2	100

Ambito territoriale	Accesso spontaneo	Famiglia, amici	Servizi sociali e sanitari	Magistratura e vie legali	Medico del lavoro	Commissione Patenti	Prefettura	Certificazioni, altro	Totale
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	27,1	3,4	13,6	5,1	0,0	23,7	25,4	1,7	100
12_Isola Bergamasca	36,9	1,7	9,7	11,9	5,1	19,9	13,1	1,7	100
13_Treviglio	32,5	7,2	10,2	12,7	3,0	19,3	13,3	1,8	100
14_Romano di Lombardia	30,8	2,1	16,8	17,5	1,4	14,7	15,4	1,4	100
Provincia di Bergamo	30,8	4,2	11,2	13,1	3,8	19,1	16,5	1,3	100
Estero	5,9	0,0	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	25,7	0,3	39,2	30,2	0,7	3,1	0,7	0,0	100
Non disponibile	50,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	13,5	0,0	8,1	70,3	0,0	2,7	5,4	0,0	100
Totale	29,4	3,4	15,4	17,6	3,2	16,1	13,7	1,0	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La tabella seguente evidenzia il dettaglio degli invii effettuati da servizi socio-sanitari.


Tab. 14 - NUOVI Utenti residenti in provincia inviati da Servizi sociali, sanitari o sociosanitari, suddivisi per tipologia di servizio inviante– Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	SerD o SMI	Ospedale	Psichiatria	Servizi Sociali, Tutela, Consultori, Servizi pubblici non ASL	Medico di base	Servizi privato sociale	Altro	Totale
01_Bergamo	1	6	2	4	2	4	1	20
02_Dalmine	0	7	5	6	2	2	2	24
03_Seriate	0	0	5	3	0	0	2	10
04_Grumello	0	1	0	1	0	0	0	2
05_Valle Cavallina	0	1	1	1	2	1	0	6
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	0	0	0	1	0	1	0	2
07_Alto Sebino	0	0	3	0	1	0	1	5
08_Valle Seriana	0	5	6	2	2	2	1	18
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	1	3	4	2	1	0	0	11
10_Valle Brembana	0	2	2	2	0	0	0	6
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	0	4	2	2	0	0	0	8
12_Isola Bergamasca	1	6	6	2	1	1	0	17
13_Treviglio	1	3	8	3	1	1	0	17
14_Romano di Lombardia	4	5	5	4	5	0	1	24
Provincia di Bergamo	8	43	49	33	17	12	8	170
Estero	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuori provincia	92	3	3	3	0	11	1	113
Non disponibile	1	0	0	0	0	0	0	1
Privo di residenza anagrafica	0	0	0	1	0	2	0	3
Totale	101	46	52	37	17	25	9	287

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente mostra come la **modalità di accesso** si differenzi a seconda della sostanza/comportamento primari. Se l'accesso spontaneo è prevalente nei giocatori patologici e nei consumatori di oppiacei e cocaina, nei soggetti con problematiche connesse al consumo di alcol prevale la segnalazione della Commissioni Patenti, mentre nei consumatori di cannabis quella della Prefettura. L'accesso per vie legali è particolarmente significativo tra coloro che presentano problematiche inerenti il consumo di cocaina e cannabis.

Graf. 17 - NUOVI soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo, residenti in provincia, suddivisi per canale di accesso e sostanza primaria – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'82,6% della nuova utenza residente in provincia (vs 87,8% dell'utenza complessivamente afferita) è di **cittadinanza** italiana.

Tab. 15 - NUOVI Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo suddivisi per cittadinanza e Ambito – Valori percentuali – Anno 2017


Ambito territoriale	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	71,4	2,9	25,7	100
02_Dalmine	86,3	0,9	12,8	100
03_Seriate	85,5	0,9	13,6	100
04_Grumello	88,9	1,9	9,3	100
05_Valle Cavallina	80,2	6,2	13,6	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	70,6	0,0	29,4	100
07_Alto Sebino	84,0	6,0	10,0	100
08_Valle Seriana	88,3	2,2	9,5	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	89,6	0,0	10,4	100
10_Valle Brembana	95,6	0,0	4,4	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	86,9	0,0	13,1	100
12_Isola Bergamasca	82,5	0,6	16,9	100
13_Treviglio	82,3	3,7	14,0	100
14_Romano di Lombardia	77,1	4,2	18,8	100
Provincia di Bergamo	82,6	2,2	15,2	100
Estero	0,0	11,8	88,2	100

Ambito territoriale	Italia	UE	Extra UE	Totale
Fuori provincia	76,0	3,5	20,5	100
Non disponibile	100,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	10,8	21,6	67,6	100
Totale	79,4	2,9	17,7	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente evidenzia il trend della nuova utenza offerita ai servizi.


Graf. 18 - NUOVI Soggetti offeriti ai servizi suddivisi per residenza – Valori percentuali – Serie storica 2014 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente analizza il trend relativo al canale di accesso ai servizi della nuova utenza. Le segnalazioni da parte della Prefettura, dopo un calo nel triennio precedente, fanno registrare un nuovo incremento nell'ultimo anno. Trend simile si riscontra nell'accesso spontaneo.

Graf. 19 - NUOVI Soggetti offeriti ai servizi residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per canale di accesso – Valori assoluti – Serie storica 2014 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La tabella seguente mostra invece i nuovi soggetti afferiti per Ambito Territoriale in rapporto con la popolazione residente.

Gli Ambiti con un **Tasso di Incidenza** (rapporto numero di Nuovi soggetti afferiti ogni 10.000 residenti) più elevato sono Romano di Lombardia, Alto Sebino e Dalmine. Viceversa l'Ambito che presenta il minor Tasso di incidenza è Monte Bronzone/Basso Sebino.


Tab. 16 – NUOVI Utenti suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e tasso di Incidenza - Anno 2017

Ambito	NUOVA utenza afferita	Popolazione	Incidenza per 10.000 residenti
01 – Bergamo	210	153.287	13,7
02 – Dalmine	234	145.676	16,1
03 – Seriate	110	77.600	14,2
04 – Grumello	55	49.831	11,0
05 - Valle Cavallina	83	54.675	15,2
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	17	31.948	5,3
07 - Alto Sebino	51	30.822	16,5
08 - Valle Seriana	137	98.466	13,9
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	48	43.101	11,1
10 - Valle Brembana	45	41.872	10,7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	61	52.767	11,6
12 - Isola Bergamasca	177	133.811	13,2
13 - Treviglio	166	111.421	14,9
14 - Romano di Lombardia	144	84.656	17,0
Provincia di Bergamo	1538	1.109.933	13,9

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il confronto nel tempo del tasso di incidenza evidenzia un calo dal 2014 al 2016 e un lieve incremento nell'ultimo anno.

Graf. 20 - Incidenza per 10.000 residenti della nuova utenza residente in provincia di Bergamo afferita – Tassi - Serie Storica 2014 -2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 17- Incidenza per 10.000 residenti della Nuova utenza offerta per Ambito Territoriale – Tassi - Serie Storica 2014 - 2017

Ambito	2014	2015	2016	2017
1- Bergamo	15,9	13,1	11,6	13,7
2 – Dalmine	17,8	15,7	12,8	16,1
3 – Seriate	18,5	13,9	13,7	14,2
4 – Grumello	12,6	16,6	11,5	11,0
5 - Val Cavallina	18,6	15	11,4	15,2
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	13,2	10,4	9,1	5,3
7 - Alto Sebino	22	18,3	16,2	16,5
8 - Valle Seriana	16,2	18,4	13,4	13,9
9 - Valle Seriana Sup	17,4	12,2	12,3	11,1
10 - Val Brembana	13,3	13,4	11,6	10,7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	26,3	15,9	9,5	11,6
12 - Isola B.	20,3	14	11	13,2
13 - Treviglio	15,9	13,7	13,8	14,9
14 - Romano	13,3	16,7	16,8	17,0
Soggetti residenti in provincia	17,2	14,8	12,6	13,9


Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

I Servizi di cura

Le mappe seguenti mostrano la percentuale di “nuova” utenza residente in ciascun Ambito Territoriale in cura presso ciascun Servizio Ambulatoriale o ASST di appartenenza.


Il 35,5% della Nuova utenza residente in provincia è in carico a servizi afferenti all'ASST Papa Giovanni (SerD Bergamo e Carcere), il 30,0% all'ASST Bergamo Ovest (Ser.D di Martinengo, Ponte San Pietro, Treviglio), il 18,0% all'ASST Bergamo Est (SerD Gazzaniga e Lovere), il 16,5% allo SMI Centro Aga.

Mappa 3 - ASST di riferimento della Nuova utenza afferita da ciascun Ambito Territoriale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Mappa 4 – Servizio di riferimento della Nuova utenza afferita da ciascun Ambito Territoriale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

PARTE 2 – ANALISI DELL'UTENZA PER SOSTANZA O COMPORTAMENTO PRIMARI

3 - L'UTENZA CON SOSTANZA PRIMARIA UNA SOSTANZA ILLEGALE

Lo studio IPSAD@2017 stima che in **Italia** un terzo della **popolazione** residente di età compresa tra i **15 e i 64 anni** abbia assunto almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita ($M = 39,5\%$; $F = 27,2\%$) questa percentuale scende al 10,6% quando si fa riferimento al consumo nel corso del 2017. La prevalenza è maggiore per il genere maschile ($M = 13,1\%$; $F = 8,1\%$), con percentuali che diminuiscono all'aumentare dell'età. Prevalenze maggiori si osservano infatti tra i giovani adulti: il 23,7% dei 15-24enni ($M = 28,3\%$; $F = 18,8\%$) e il 19,1% dei 25-34enni ($M = 21,7\%$; $F = 16,5\%$) ne ha fatto uso nell'ultimo anno.

Confrontando i dati rilevati nelle precedenti edizioni dello studio, i trend dei consumi risultano in crescita sia relativamente all'ultimo anno sia all'ultimo mese, mentre il consumo frequente nell'ultimo mese (20 o più volte per la cannabis, 10 o più volte per le altre sostanze psicoattive) si mantiene stabile, interessando l'1% della popolazione generale.

Secondo i risultati dello studio ESPAD@Italia condotto nel 2017, in Italia il 34,2% degli **studenti di 15 – 19 anni** (circa 880.000 ragazzi) ha riferito di aver utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita. Il 26% ha invece riportato di averne fatto uso nel corso dell'ultimo anno (circa 670.000 ragazzi). Tra questi ultimi, l'89,5% ha assunto una sola sostanza illegale e il restante 10,5% è definibile "poliutilizzatore", avendo assunto 2 o più sostanze. Il 16,7% degli studenti ha utilizzato sostanze psicoattive illegali nel mese in cui è stato condotto lo studio e il 3,9% ne ha fatto un uso frequente, ha cioè utilizzato 20 o più volte cannabis e/o 10 o più volte le altre sostanze illegali (cocaina, stimolanti, allucinogeni, eroina) negli ultimi 30 giorni. I consumi sono maggiori nei maschi.

Sono quasi 41.000 gli studenti (pari all'1,6% di tutti gli studenti 15-19enni) che hanno riferito di aver assunto una o più sostanze senza sapere cosa fossero: per il 58,5% si è trattato di un'esperienza circoscritta a 1-2 volte, mentre il 23,5% ha fatto uso di sostanze di cui ignorava la composizione per oltre 10 volte.

Il confronto con i risultati delle precedenti rilevazioni evidenzia come negli ultimi cinque anni il consumo nel corso della vita sia leggermente aumentato, mentre per le altre forme di consumo si è assistito a una sostanziale stabilizzazione.


In **provincia di Bergamo** (Indagine Esapd Bergamo 2016) il 30,6% degli studenti nel corso della propria vita ha utilizzato almeno una sostanza illegale (cannabis, eroina, cocaina, stimolanti, allucinogeni), il 23,6% lo ha fatto negli ultimi 12 mesi e il 14,9% negli ultimi 30 giorni (23,2% dei maschi e 7% delle femmine).

I consumi riguardano maggiormente i maschi e crescono al crescere dell'età. Ha consumato almeno una sostanza illegale nella vita il 21,7% dei minorenni (vs il 44,3% dei maggiorenni).

Prevalenze significative si rilevano anche tra i 15enni (14,8% nella vita, 12,2% negli ultimi 12 mesi).

Nel 2017 sono stati trattati dai Servizi Specialistici della provincia di Bergamo **4.684 soggetti** (4.552 nel 2016) aventi come sostanza d'uso primaria una qualunque **sostanza illegale**, di cui **3.940 residenti** in provincia (3.903 nel 2016). I "Nuovi" soggetti consumatori di sostanze residenti in provincia, presi in carico per la prima volta nel 2017, sono **793**¹².

Fig. 3 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale: alcuni dati di sintesi – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Le tabelle che seguono presentano alcuni dati relativamente agli utenti residenti in ciascun Ambito.

Tab. 18 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale, suddivisi per Ambito territoriale e per tipologia – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	444	102	546
02_Dalmine	412	141	553
03_Seriate	208	67	275
04_Grumello	141	27	168
05_Valle Cavallina	146	42	188
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	44	11	55
07_Alto Sebino	76	23	99
08_Valle Seriana	284	76	360
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	102	22	124
10_Valle Brembana	89	24	113
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	145	25	170
12_Isola Bergamasca	360	81	441
13_Treviglio	344	80	424
14_Romano di Lombardia	352	72	424
Provincia di Bergamo	3.147	793	3.940
Estero	28	16	44
Fuori provincia	368	248	616
Non disponibile	4	3	7
Privo di residenza anagrafica	48	29	77
Totale	3.595	1.089	4.684

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 19 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale, suddivisi per Ambito territoriale e genere – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Femmine	Maschi	Totale
01_Bergamo	97	449	546
02_Dalmine	68	485	553
03_Seriate	40	235	275
04_Grumello	16	152	168
05_Valle Cavallina	33	155	188
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	4	51	55
07_Alto Sebino	10	89	99
08_Valle Seriana	58	302	360
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	20	104	124
10_Valle Brembana	12	101	113
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	23	147	170
12_Isola Bergamasca	48	393	441
13_Treviglio	38	386	424
14_Romano di Lombardia	46	378	424
Provincia di Bergamo	513	3427	3940
Estero	2	42	44
Fuori provincia	101	515	616
Non disponibile		7	7
Privo di residenza anagrafica	1	76	77
Totale	617	4067	4684

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 20 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale, suddivisi per Ambito territoriale e fasce di età – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	<18 anni	18-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	≥60 anni	Totale
01_Bergamo	9	24	46	54	67	69	65	73	73	41	25	546
02_Dalmine	11	24	78	57	75	83	64	73	44	29	15	553
03_Seriate	6	8	28	28	39	47	42	37	21	10	9	275
04_Grumello	2	4	10	16	28	31	38	22	12	4	1	168
05_Valle Cavallina	3	1	19	27	33	30	28	27	12	6	2	188
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	3		7	13	7	4	5	6	8	1	1	55
07_Alto Sebino	5	3	11	13	16	8	9	14	15	4	1	99
08_Valle Seriana	7	11	37	44	56	55	39	35	34	30	12	360
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	4	2	16	11	19	7	13	23	20	6	3	124
10_Valle Brembana	3	7	9	10	17	17	10	18	12	4	6	113
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	3	6	30	23	17	36	20	19	11	3	2	170
12_Isola Bergamasca	6	17	31	39	64	71	72	65	54	15	7	441
13_Treviglio	5	18	41	54	52	64	58	61	46	21	4	424
14_Romano di Lombardia	4	12	33	44	81	80	65	51	33	13	8	424
Provincia di Bergamo	71	137	396	433	571	602	528	524	395	187	96	3.940

Ambito	<18 anni	18-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	≥60 anni	Totale
Estero		1	4	12	9	6	5	5	2			44
Fuori provincia	6	9	62	73	107	108	89	84	47	25	6	616
Non disponibile			2	1	1	1	1	1				7
Privo di residenza anagrafica	1	2	13	17	17	11	7	5	1	1	2	77
Totale	78	149	477	536	705	728	630	619	445	213	104	4.684

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Graf. 21 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale, suddivisi per sostanza d'uso – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente evidenzia l'andamento nel triennio dell'utenza in carico per una sostanza illegale.

Graf. 22 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale, suddivisi per residenza– Valori assoluti – Serie Storica 2014 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Prevalenza e incidenza per Ambito Territoriale

Le mappe e le tabelle che seguono indicano i dati di **prevalenza¹³** per singolo Ambito, evidenziando un Tasso di Prevalenza significativamente più elevato nell'Ambito di Romano di Lombardia.

Viceversa il minor tasso di prevalenza si riscontra nell'Ambito Monte Bronzone/Basso Sebino.

E'importante considerare che non necessariamente questo dato identifica un Ambito in cui il problema è maggiormente rappresentato; esso può essere spiegato da una maggior capacità di captazione/ritenzione dei Servizi o da una sua più favorevole collocazione.

Mappa 5 - Prevalenza utenza con sostanza primaria una qualsiasi sostanza illegale - Tassi su 10.000 abitanti. Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 21 - Prevalenza dei soggetti afferiti con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale, per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	Utenza afferita	Popolazione residente	Prevalenza per 10000 residenti
01 - Bergamo	546	153.287	35,6
02 - Dalmine	553	145.676	38,0
03 - Seriate	275	77.600	35,4
04 - Grumello	168	49.831	33,7
05 - Valle Cavallina	188	54.675	34,4
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	55	31.948	17,2
07 - Alto Sebino	99	30.822	32,1
08 - Valle Seriana	360	98.466	36,6
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	124	43.101	28,8
10 - Valle Brembana	113	41.872	27,0
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	170	52.767	32,2
12 - Isola Bergamasca	441	133.811	33,0
13 - Treviglio	424	111.421	38,1
14 - Romano di Lombardia	424	84.656	50,1
Provincia di Bergamo	3940	1.109.933	35,5

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 23- Prevalenza per 10.000 residenti dell'utenza residente in provincia di Bergamo afferita per qualsiasi sostanze illegale – Tassi - Serie Storica 2015 -2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 22- Prevalenza per 10.000 residenti dell'utenza afferita per qualsiasi sostanze illegale per Ambito Territoriale – Tassi - Serie Storica 2015 -2017


Ambito	2015	2016	2017
1- Bergamo	36,8	36,2	35,6
2 – Dalmine	32,8	35,5	38,0
3 – Seriate	36,1	35,1	35,4
4 – Grumello	34,2	33,8	33,7
5 - Val Cavallina	32,8	33,2	34,4
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	25,4	20,1	17,2
7 - Alto Sebino	38,4	32,3	32,1
8 - Valle Seriana	34,1	34,3	36,6
9 - Valle Seriana Sup	32,9	32,4	28,8
10 - Val Brembana	28,7	30,9	27,0
11 - Valle Imagna e Villa d'A.	31	31	32,2
12 - Isola B.	30,6	31,4	33,0
13 - Treviglio	36,3	37,3	38,1
14 - Romano	49,2	52,5	50,1
Provincia di Bergamo	34,8	35,2	35,5

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Le mappe e le tabelle che seguono indicano i tassi di **incidenza**¹⁴ per singolo Ambito, evidenziando come gli Ambiti con tassi più elevati siano Dalmine, Seriate e Romano di Lombardia.

Viceversa il minor tasso di prevalenza si riscontra nell' Ambito Monte Bronzone/Basso Sebino.

Mappa 6 - Incidenza utenza con sostanza primaria una qualsiasi sostanza illegale - Tassi su 10.000 abitanti. Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 23 - Incidenza dei NUOVI soggetti afferiti con sostanza primaria una qualunque sostanza illegale, per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	NUOVA utenza afferita	Popolazione residente	Incidenza per 10.000 residenti
01 - Bergamo	102	153.287	6,7
02 - Dalmine	141	145.676	9,7
03 - Seriate	67	77.600	8,6
04 - Grumello	27	49.831	5,4
05 - Valle Cavallina	42	54.675	7,7
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	11	31.948	3,4
07 - Alto Sebino	23	30.822	7,5
08 - Valle Seriana	76	98.466	7,7
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	22	43.101	5,1
10 - valle Brembana	24	41.872	5,7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	25	52.767	4,7
12 - Isola Bergamasca	81	133.811	6,1
13 - Treviglio	80	111.421	7,2
14 - Romano di Lombardia	72	84.656	8,5
Provincia di Bergamo	793	1.109.933	7,1

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 24- Incidenza per 10.000 residenti della nuova utenza residente in provincia di Bergamo offerita per qualsiasi sostanze illegale – Tassi - Serie Storica 2015 -2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 24- Incidenza per 10.000 residenti della Nuova utenza offerita per qualsiasi sostanze illegale per Ambito Territoriale – Tassi - Serie Storica 2015 -2017

Ambito	2015	2016	2017
1- Bergamo	6,2	5,6	6,7
2 – Dalmine	7,5	6	9,7
3 – Seriate	6,6	5,7	8,6
4 – Grumello	9,1	5,2	5,4
5 - Val Cavallina	7,3	6,6	7,7
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	6,6	3,4	3,4
7 - Alto Sebino	8,3	7,4	7,5
8 - Valle Seriana	8,1	6,3	7,7
9 - Valle Seriana Superiore	5,5	4,9	5,1
10 - Val Brembana	4	4	5,7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	9,1	5,1	4,7
12 - Isola B.	7,7	5,1	6,1
13 - Treviglio	6,2	7,6	7,2
14 - Romano	9,7	8,9	8,5
Soggetti residenti in provincia	7,3	6	7,1

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

4 - L'UTENZA CON SOSTANZA PRIMARIA OPIACEI



In **Europa** la prevalenza media del consumo di oppiacei ad alto rischio tra gli adulti (15-64 anni) nel 2016 è stimata allo 0,4%, l'equivalente di 1,3 milioni di consumatori. Gli oppiacei costituiscono la sostanza stupefacente nel 37% circa delle richieste di trattamento della tossicodipendenza.

Se l'eroina resta l'oppiaceo più comunemente consumato, l'abuso di oppiacei sintetici è sempre più diffuso in Europa. Tra gli oppiacei segnalati dai pazienti in trattamento figurano il metadone, la buprenorfina, il fentanil, la codeina, la morfina, il tramadol e l'ossicodone.¹⁵

In **Italia** si stima che l'1,7% della **popolazione 15-64enne** (che corrisponde a circa 700.000 persone) abbia fatto uso di eroina o altri oppiacei almeno una volta nel corso della vita. Lo 0,6% (quasi 220.000 persone) ha assunto eroina nel 2017 e lo 0,1% nell'ultimo mese. All'aumentare della fascia di età si osserva una diminuzione della prevalenza di consumo, che passa dall'1,1% nei 15-24enni allo 0,8% nella fascia tra i 25 e i 34 anni e allo 0,5% nella decade 35-44 anni. Il consumo risulta maggiore nel genere maschile per tutte le fasce di età eccetto tra i 55-64enni (M = 0,1%; F = 0,4%) e i 65-74enni (M = 0%; F = 0,1%) tra i quali l'uso di oppiacei riguarda quasi esclusivamente la popolazione femminile.

Dopo un costante aumento nella prevalenza d'uso di oppiacei, osservato dal 2005 al 2014, nel corso dell'ultima rilevazione tale prevalenza fa registrare un leggero decremento. Il consumo corrente (ultimi 30 giorni) si mantiene stabile nel corso degli anni, senza sostanziali differenze tra le fasce di età.¹⁶


Tra gli **studenti di 15 -19 anni** (Studio Espad) l'1,1% riferisce di aver fatto uso di eroina almeno una volta nella vita (circa 28.000 studenti); lo 0,8% l'ha assunta almeno una volta nel 2017 (oltre 20.000) e lo 0,6% nel mese precedente la compilazione del questionario (15.500). Si registra un leggero decremento, rispetto al 2016, di coloro che riferiscono di aver provato questa sostanza sia nella vita sia durante l'anno sia nel corso dell'ultimo mese. Il consumo di eroina ha coinvolto maggiormente gli studenti maschi. Il 64% degli studenti che hanno fatto uso di eroina almeno una volta nella vita riferisce di averla fumata, per il 37,8% la modalità di assunzione è stata per via intranasale e per il 28,5% per via iniettiva. Tra gli studenti che hanno riferito di aver usato eroina durante l'ultimo anno, per circa la metà il consumo è stato circoscritto a non più di 5 volte, mentre per il 36,7% l'utilizzo è stato di 10 o più volte.

A livello **provinciale** sono lo 0,9% dei 15enni contro l'1,2% dei 19enni ad aver utilizzato eroina nell'ultimo anno (rispettivamente 1,1% e 1,6% se si considera l'uso nella vita), con prevalenze più elevate nei maschi. Lo 0,4% degli studenti di 15-19 anni ha riferito di aver utilizzato eroina frequentemente¹⁷, percentuale che rapportata alla popolazione residente di pari età farebbe presumere la presenza sul territorio di circa 220 soggetti con consumo frequente di età 15-19 anni, a fronte di un numero molto inferiore (14) di soggetti in carico ai Servizi.

Se il numero complessivo di utenza in trattamento per consumo di oppiacei fa presumere che la quasi totalità dei consumatori sia transitata dai servizi, i dati ESPAD fanno temere che i più giovani, all'inizio della dipendenza, non chiedano aiuto¹⁸.

Nel 2017 sono stati trattati dai Servizi Specialistici della provincia di Bergamo **1.864 soggetti** (1.858 nel 2016) con sostanza primaria oppiacei, di cui **1.519 residenti** in provincia (1.552 nel 2016). I "Nuovi" soggetti consumatori di oppiacei residenti in provincia, presi in carico per la prima volta nel 2017, sono **48**.

Fig. 4 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria oppiacei: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Le tabelle che seguono presentano alcune informazioni sulle principali caratteristiche degli utenti residenti in ciascun Ambito.

Tab. 25 - Soggetti afferiti con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e per tipologia – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	248	4	252
02_Dalmine	169	8	177
03_Seriate	109	7	116
04_Grumello	61	2	63
05_Valle Cavallina	56	1	57
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	14	1	15
07_Alto Sebino	33		33
08_Valle Seriana	150	2	152
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	63	1	64
10_Valle Brembana	45	1	46
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	48	2	50
12_Isola Bergamasca	158	4	162
13_Treviglio	137	3	140
14_Romano di Lombardia	180	12	192
Provincia di Bergamo	1.471	48	1.519
Estero	9	1	10
Fuori provincia	210	106	316
Non disponibile		1	1
Privo di residenza anagrafica	13	5	18
Totale	1.703	161	1.864

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'82,4% dell'utenza residente in provincia con sostanza primaria Oppiacei è di **genere** maschile, con un **rapporto maschi/femmine** pari a 4,7/1. Nella nuova utenza la percentuale di soggetti maschi si riduce all'80,7% e il rapporto maschi/femmine a 4,2/1.

Tab. 26 - Soggetti afferiti con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e genere – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Femmine	Maschi	Totale
01_Bergamo	61	191	252
02_Dalmine	29	148	177
03_Seriate	22	94	116
04_Grumello	9	54	63
05_Valle Cavallina	17	40	57
06_Monte Bronzone - Basso Sebino		15	15
07_Alto Sebino	2	31	33
08_Valle Seriana	29	123	152
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	13	51	64
10_Valle Brembana	7	39	46
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	9	41	50
12_Isola Bergamasca	26	136	162
13_Treviglio	18	122	140
14_Romano di Lombardia	25	167	192
Provincia di Bergamo	267	1.252	1.519
Estero		10	10
Fuori provincia	71	245	316
Non disponibile		1	1
Privo di residenza anagrafica	1	17	18
Totale	339	1.525	1.864


Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'**età media** è pari a 43 anni.

La quota più consistente di consumatori di oppiacei si colloca nella **fascia d'età** 40 – 49 anni, ma si evidenzia un **4% di utenza giovanissima** (fino a 24 anni) e un **6,0%** di utenti di età compresa tra i **25 e i 29 anni**. Parallelamente il 31% è over 50enne.

Tra la nuova utenza residente in provincia sono 16 i soggetti di età inferiore ai 24 anni (di cui 1 minorenni) e 6 quelli di età compresa tra i 25 e i 29 anni.

Graf. 25 - Utenti con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per fascia di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 27 - Utenti con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e fascia di età – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	<18 anni	18-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	≥60 anni	Totale
01_Bergamo	1	1	4	13	18	22	36	48	53	35	21	252
02_Dalmine		3	15	9	11	22	25	34	31	19	8	177
03_Seriate		1	3	3	8	24	23	26	16	7	5	116
04_Grumello		1		4	11	13	14	13	6	1		63
05_Valle Cavallina		1	3	1	10	6	10	13	8	4	1	57
06_Monte Bronzone - Basso Sebino				5		1	1	3	5			15
07_Alto Sebino		1		3	1	1	2	10	13	2		33
08_Valle Seriana			2	12	18	19	15	24	30	24	8	152
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve			4	3	7	5	6	17	16	4	2	64
10_Valle Brembana			3	3	6	7	2	11	9	2	3	46
11_Valle Imagna e Villa d'Almè		1	1	5	6	10	3	13	9		2	50
12_Isola Bergamasca		4	4	4	13	21	30	36	37	9	4	162
13_Treviglio			4	8	16	15	22	30	37	6	2	140
14_Romano di Lombardia			4	18	36	38	32	32	21	8	3	192
Provincia di Bergamo	1	13	47	91	161	204	221	310	291	121	59	1.519
Estero				2	1	2	1	3	1			10
Fuori provincia	2	1	30	37	45	52	47	58	29	14	1	316
Non disponibile							1					1
Privo di residenza anagrafica			1	2	6	4	3	2				18
Totale	3	14	78	132	213	262	273	373	321	135	60	1.864

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 94,9% è di **cittadinanza** italiana, il 4,8% extracomunitaria. Le cittadinanze straniere maggiormente rappresentate sono costituite da quella indiana (39 soggetti), marocchina (26) e tunisina (15).

Graf. 26 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 28 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	94,4	1,2	4,4	100
02_Dalmine	94,4	0,0	5,6	100
03_Seriate	91,4	0,0	8,6	100
04_Grumello	95,2	0,0	4,8	100
05_Valle Cavallina	94,7	1,8	3,5	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	66,7	0,0	33,3	100
07_Alto Sebino	100,0	0,0	0,0	100
08_Valle Seriana	98,0	0,0	2,0	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	100,0	0,0	0,0	100
10_Valle Brembana	100,0	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	98,0	0,0	2,0	100
12_Isola Bergamasca	97,5	0,0	2,5	100
13_Treviglio	95,7	0,0	4,3	100
14_Romano di Lombardia	90,6	0,0	9,4	100
Provincia di Bergamo	94,9	0,3	4,8	100
Estero	10,0	10,0	80,0	100
Fuori provincia	92,4	1,6	6,0	100
Non disponibile	100,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	38,9	11,1	50,0	100
Totale	93,5	0,6	5,9	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 60,9% dell'utenza è celibe o nubile, mentre il 27,8% è coniugato o convivente, il 10,6% separato o divorziato, lo 0,8% vedovo.

Graf. 27 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per stato civile – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 29 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e stato civile – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito territoriale	Separato/ divorziato	vedovo	coniugato/ convivente	celibe/ nubile	Totale
01_Bergamo	12,2	1,2	31,7	54,9	100
02_Dalmine	11,0	0,6	23,3	65,1	100
03_Seriate	13,8	0,0	31,2	55,0	100
04_Grumello	4,8	0,0	33,9	61,3	100
05_Valle Cavallina	10,9	1,8	32,7	54,5	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	15,4	0,0	53,8	30,8	100
07_Alto Sebino	9,1	0,0	6,1	84,8	100
08_Valle Seriana	11,3	1,3	20,5	66,9	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	6,6	3,3	27,9	62,3	100
10_Valle Brembana	10,9	0,0	19,6	69,6	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	10,6	0,0	25,5	63,8	100
12_Isola Bergamasca	10,3	1,3	33,3	55,1	100
13_Treviglio	14,4	0,7	23,0	61,9	100
14_Romano di Lombardia	5,6	0,0	30,7	63,7	100
Provincia di Bergamo	10,6	0,8	27,8	60,9	100
Estero	0,0	0,0	33,3	66,7	100
Fuori provincia	8,5	0,6	28,5	62,4	100
Privo di residenza anagrafica	11,1	0,0	22,2	66,7	100
Non disponibile	90,0	10,0	0,0	0,0	100
Totale	10,8	0,8	27,7	60,7	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 69,3% ha conseguito un diploma di scuola media inferiore, mentre il 7,3% la licenza elementare. Il 13,7% ha un diploma superiore, l'8,7% un diploma di scuola professionale, lo 0,9% un titolo universitario.

Graf. 28 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 30 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Nessuna	Elementari	Medie inferiori	Scuole professionali bien./trien.	Medie superiori	Diploma universitario /laurea	Totale
01_Bergamo	0,0	6,9	64,1	8,6	19,2	1,2	100
02_Dalmine	0,0	5,3	70,6	6,5	17,1	0,6	100
03_Seriate	0,0	6,4	68,8	6,4	16,5	1,8	100
04_Grumello	0,0	1,7	79,7	5,1	11,9	1,7	100
05_Valle Cavallina	1,8	3,6	60,0	12,7	20,0	1,8	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	0,0	0,0	84,6	0,0	7,7	7,7	100
07_Alto Sebino	0,0	9,1	69,7	15,2	6,1	0,0	100
08_Valle Seriana	0,0	9,3	70,7	11,3	8,7	0,0	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	0,0	10,0	65,0	8,3	16,7	0,0	100
10_Valle Brembana	0,0	6,7	62,2	15,6	13,3	2,2	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	0,0	2,1	76,6	6,4	14,9	0,0	100
12_Isola Bergamasca	0,0	11,0	67,5	11,7	9,7	0,0	100
13_Treviglio	0,0	8,1	77,0	1,5	11,9	1,5	100
14_Romano di L.	0,0	8,5	69,5	11,9	9,6	0,6	100
Provincia di Bergamo	0,1	7,3	69,3	8,7	13,7	0,9	100
Estero	0,0	44,4	44,4	0,0	11,1	0,0	100
Fuori provincia	0,6	8,3	57,1	12,8	17,9	3,2	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	37,5	25,0	25,0	12,5	0,0	100
Totale	0,1	7,8	67,8	9,2	14,1	1,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 51,8% dell'utenza è occupato in qualità di dipendente, cui si aggiunge un 2,9% di soggetti che lavorano in modo autonomo. Il 33,8% è in condizione di disoccupazione, l'1% studente.

Graf. 29 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per condizione professionale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 31 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e condizione professionale – Valori percentuali – Anno 2017


Ambito	Studente	Occupato dipendente	Occupato indipendente	Occupato saltuariamente	Disoccupato	In condizione non professionale	Altro	Totale
01_Bergamo	1,6	44,3	1,6	7,4	39,3	3,7	2,0	100
02_Dalmine	1,2	52,4	2,4	4,2	36,3	2,4	1,2	100
03_Seriate	2,7	56,4	3,6	2,7	30,0	1,8	2,7	100
04_Grumello	0,0	59,7	4,8	4,8	27,4	1,6	1,6	100
05_Valle Cavallina	0,0	43,1	9,8	3,9	37,3	2,0	3,9	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	0,0	64,3	7,1	0,0	14,3	0,0	14,3	100
07_Alto Sebino	3,3	53,3	3,3	6,7	33,3	0,0	0,0	100
08_Valle Seriana	0,0	47,0	4,0	6,0	38,3	4,7	0,0	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	0,0	56,5	1,6	6,5	29,0	4,8	1,6	100
10_Valle Brembana	0,0	43,5	0,0	4,3	50,0	2,2	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	0,0	56,3	2,1	6,3	27,1	4,2	4,2	100
12_Isola Bergamasca	0,6	53,5	3,2	5,1	29,3	5,1	3,2	100
13_Treviglio	1,4	59,0	1,4	4,3	31,7	0,7	1,4	100
14_Romano di L.	1,1	53,8	2,7	3,8	30,2	3,3	4,9	100
Provincia di Bergamo	1,0	51,8	2,9	5,1	33,8	3,1	2,3	100

Ambito	Studente	Occupato dipendente	Occupato indipendente	Occupato saltuariamente	Disoccupato	In condizione non professionale	Altro	Totale
Estero	0,0	11,1	0,0	22,2	66,7	0,0	0,0	100
Fuori provincia	1,2	18,8	3,5	4,3	27,7	0,8	43,8	100
Privo di residenza anagrafica	6,7	6,7	0,0	0,0	46,7	0,0	40,0	100
Totale	1,1	46,4	2,9	5,0	33,2	2,7	8,7	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente mostra come il 93,5% dell'utenza consumatrice di oppioidi disponga di una soluzione abitativa stabile. Si evidenzia tuttavia un 3,2% ospite di istituzioni e servizi e un 3,3% senza fissa dimora.

Graf. 30 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per condizione alloggiativa- Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 32 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI suddivisi per Ambito di residenza e condizione alloggiativa – Valori percentuali – Anno 2017


Ambito	Dimora fissa	Senza fissa dimora	Altro (ospedale, comunità, etc.)	Totale
01_Bergamo	90,1	4,9	4,9	100
02_Dalmine	93,3	3,7	3,0	100
03_Seriate	94,5	2,8	2,8	100
04_Grumello	91,8	3,3	4,9	100
05_Valle Cavallina	94,5	3,6	1,8	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	100,0	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	93,9	3,0	3,0	100
08_Valle Seriana	96,7	3,3	0,0	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	96,8	0,0	3,2	100
10_Valle Brembana	91,3	4,3	4,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	93,6	2,1	4,3	100
12_Isola Bergamasca	90,4	5,7	3,8	100
13_Treviglio	91,8	3,7	4,5	100

Ambito	Dimora fissa	Senza fissa dimora	Altro (ospedale, comunità, etc.)	Totale
14_Romano di Lombardia	98,3	0,0	1,7	100
Provincia di Bergamo	93,5	3,3	3,2	100
Estero	77,8	0,0	22,2	100
Fuori provincia	62,1	6,8	31,1	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	80,0	20,0	100
Totale	89,8	4,1	6,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 39,9% abita con la famiglia d'origine, il 31,1% col partner (con o senza figli), il 18,8% solo.

Graf. 31 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per situazione abitativa- Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 33 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per situazione abitativa – Valori percentuali – Anno 2017


Ambito	Con genitori /fam. origine	Con partner	Con partner e figli	Da solo con figli	Da solo	In struttura (dormitori, case alloggio, etc.)	Con amici	Altro	Totale
01_Bergamo	31,6	23,2	8,4	2,1	24,5	0,0	0,4	9,7	100
02_Dalmine	40,4	12,8	16,0	0,6	19,9	1,3	2,6	6,4	100
03_Seriate	35,5	14,5	22,7	1,8	18,2	0,0	0,0	7,3	100
04_Grumello	27,1	18,6	18,6	0,0	20,3	0,0	3,4	11,9	100
05_Valle Cavallina	32,1	11,3	20,8	3,8	24,5	0,0	0,0	7,5	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	25,0	8,3	33,3	0,0	8,3	0,0	16,7	8,3	100
07_Alto Sebino	48,4	6,5	6,5	0,0	25,8	0,0	0,0	12,9	100
08_Valle Seriana	46,5	13,9	15,3	0,7	16,0	0,0	2,1	5,6	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	48,4	16,1	14,5	1,6	16,1	0,0	0,0	3,2	100

Ambito	Con genitori /fam. origine	Con partner	Con partner e figli	Da solo con figli	Da solo	In struttura (dormitori, case alloggio, etc.)	Con amici	Altro	Totale
10_Valle Brembana	44,2	18,6	9,3	2,3	16,3	0,0	0,0	9,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	42,2	15,6	13,3	4,4	11,1	0,0	2,2	11,1	100
12_Isola Bergamasca	37,1	13,9	21,2	0,7	17,2	0,0	0,0	9,9	100
13_Treviglio	43,3	15,7	12,6	3,1	18,1	0,0	1,6	5,5	100
14_Romano di Lombardia	50,0	14,0	15,7	0,0	15,7	1,2	0,6	2,9	100
Provincia di Bergamo	39,9	15,8	15,3	1,4	18,8	0,3	1,1	7,3	100
Estero	28,6	28,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	100
Fuori provincia	14,9	16,9	6,5	0,6	15,6	3,9	1,3	40,3	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	20,0	40,0	100
Totale	37,3	15,9	14,4	1,3	18,5	0,6	1,2	10,7	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il **canale di accesso** ai Servizi Specialistici della Nuova utenza è prevalentemente l'accesso spontaneo (74,5%). L'invio da parte di Servizi sociali o sanitari riguarda il 17%, mentre l'accesso tramite vie legali il 6,4%.


Graf. 32 – Nuovi soggetti offeriti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia suddivisi per canale di accesso– Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il **53,7%** dell'utenza afferita per uso di oppiacei presenta una condizione di **poliabuso**. La sostanza secondaria maggiormente frequente è costituita dalla cocaina, seguita da cannabis.


Graf. 33 – Frequenza del policonsumo nei soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia- Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente, analizzando il trend dal 2014 al 2017, mostra a fronte di un incremento del numero assoluto di utenti in carico per oppiacei, una sostanziale stabilità dell'utenza residente in provincia.

Graf. 34 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia- Valori assoluti – Serie storica 2014-2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

La tabella seguente evidenzia invece nel periodo 2014-2017 la suddivisione per fasce di età.

Tab. 34 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria OPPIACEI residenti in provincia, suddivisi per fasce di età – Valori assoluti – Serie storica 2014-2017

Anno	Fino a 24 anni	25 - 29 anni	30 - 39 anni	40 -49 anni	Over 50	Totale
2014	33	132	410	631	326	1.532
2015	38	105	389	597	397	1.526
2016	47	106	405	584	410	1.552
2017	61	91	365	531	471	1.519


Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Prevalenza per Ambito Territoriale

Le mappe e le tabelle che seguono indicano i dati di **prevalenza¹⁹** per singolo Ambito, evidenziando un Tasso di Prevalenza significativamente più elevato nell'Ambito di Romano di Lombardia. Viceversa il minor tasso di prevalenza si riscontra nell'Ambito Monte Bronzone.

Come già detto, è importante considerare che non necessariamente questo dato identifica un Ambito in cui il problema è maggiormente rappresentato; esso può essere spiegato da una maggior capacità di captazione/ritenzione dei Servizi o da una sua più favorevole collocazione.

Mappa 7 - Prevalenza utenza con sostanza primaria oppiacei - Tassi su 10.000 abitanti. Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 35 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria oppiacei per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	Utenza con sostanza primaria oppiacei	Popolazione residente	Prevalenza per 10.000 residenti
01 – Bergamo	252	153.287	16,4
02 – Dalmine	177	145.676	12,2
03 – Seriate	116	77.600	14,9
04 – Grumello	63	49.831	12,6
05 - Valle Cavallina	57	54.675	10,4
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	15	31.948	4,7
07 - Alto Sebino	33	30.822	10,7
08 - Valle Seriana	152	98.466	15,4
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	64	43.101	14,8
10 - valle Brembana	46	41.872	11,0
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	50	52.767	9,5
12 - Isola Bergamasca	162	133.811	12,1
13 – Treviglio	140	111.421	12,6
14 - Romano di Lombardia	192	84.656	22,7
Soggetti residenti in Provincia	1.519	1.109.933	13,7

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 35 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria oppiacei per 10.000 abitanti. Serie storica 2014 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 36 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria oppiacei per 10.000 abitanti, per Ambito Territoriale - Serie storica 2014 – 2017

Ambito	Prevalenza			
	2014	2015	2016	2017
1- Bergamo	17,2	17,4	16,9	16,4
2 – Dalmine	11,9	12	11,7	12,2
3 – Seriate	16,7	15,3	15,7	14,9
4 – Grumello	10,2	10,7	12,7	12,6
5 - Val Cavallina	9,8	10,1	10,7	10,4
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	5,7	5	4,7	4,7
7 - Alto Sebino	13,4	13,1	12,6	10,7
8 - Valle Seriana	16,1	15,5	16	15,4
9 - Valle Seriana Superiore	15,1	14,7	15,5	14,8
10 - Val Brembana	7,7	10,1	11,2	11,0
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	9,3	7,7	8,9	9,5
12 - Isola B.	11,6	12	12,2	12,1
13 - Treviglio	13,4	13,2	12,4	12,6
14 - Romano	23,1	23,1	24,6	22,7
Soggetti residenti in provincia	13,8	13,8	14,0	13,7

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Non si riportano i tassi di **incidenza** (rapporto tra la nuova utenza e la popolazione residente) perché il numero “nuovi soggetti” afferiti ai Servizi nell'anno 2017 per problematiche legate al consumo primario di oppiacei è stato di soli 48 soggetti.

5 - L'UTENZA CON SOSTANZA PRIMARIA COCAINA/CRACK



Il consumo abituale di cocaina è stato associato a dipendenza e a problemi cardiovascolari, neurologici e mentali, nonché a un elevato rischio di incidenti. I rischi sanitari maggiori, tra cui la trasmissione di malattie infettive, sono associati all'assunzione per via parenterale e al consumo di crack.

La cocaina è lo stimolante illecito più consumato in **Europa**. Circa 2,3 milioni di giovani adulti (15-34 anni) ne hanno fatto uso nell'ultimo anno. In un contesto caratterizzato da segnali di aumento della coltivazione e della produzione di cocaina in America latina, l'analisi odierna conferma che il mercato europeo della cocaina prospera, con indicatori che segnalano una maggiore disponibilità della sostanza in diversi paesi. Mentre i prezzi della cocaina sono rimasti stabili, la purezza della droga è attualmente al livello più elevato da oltre un decennio in Europa. Anche il numero di sequestri di cocaina è aumentato. Nel 2016 ne sono stati segnalati nell'UE circa 98 000 (90 000 nel 2015) per un totale di 70,9 tonnellate.

In **Europa** la cocaina è stata indicata come la droga primaria da 67.000 pazienti che si sono sottoposti a trattamento specialistico della tossicodipendenza nel 2016 e da circa 30.000 di coloro che si sono sottoposti a trattamento per la prima volta. Dopo un periodo di calo, il numero totale dei pazienti che sono entrati in trattamento per la prima volta per consumo di cocaina è aumentato di oltre un quinto tra il 2014 e il 2016. Mentre gran parte di questo aumento è riconducibile all'Italia e al Regno Unito (a Spagna, Italia e Regno Unito è riconducibile il 73 % di tutte le richieste di trattamento specialistico per dipendenza da cocaina in Europa), quasi tutti i paesi hanno registrato incrementi durante lo stesso periodo²⁰.


In **Italia** oltre 2 milioni e mezzo di persone tra i 15 e i 64 anni (6,9%) hanno fatto uso di cocaina nel corso della propria vita. Tale percentuale è pari all'1,2% se si fa riferimento all'uso nel corso del 2017 (circa 500.000 persone) e scende allo 0,4% (oltre 150.000 soggetti) se si considera il precedente all'Indagine. Tra i 25-34enni si osservano le prevalenze di consumo più consistenti: il 2,2% di questi riferisce di aver utilizzato cocaina durante l'anno, mentre tra i 35-44enni la percentuale è 1,9% e nella fascia dai 15 ai 24 anni si attesta all'1,2%. Differenze di genere si osservano nelle fasce di età superiori ai 34 anni, con prevalenze maschili che risultano superiori a quelle femminili, in particolare nella fascia di età 45-54 anni dove il rapporto M/F risulta quadruplo (M = 0,8%; F = 0,2%).

A partire dalla rilevazione del 2005-2006 si osserva un calo del consumo di cocaina, sia se si considera l'uso durante l'anno, sia per quello avvenuto nel corso dell'ultimo mese, con una lieve ripresa nel 2017. È soprattutto il genere femminile a mostrare un lieve aumento dei consumi nell'anno (0,9%), che tornano ai livelli del 2005-2006, mentre per il genere maschile le percentuali si mantengono più basse (2005-2006 = 2,3%; 2013-2014 = 1,4%; 2017: 1,5%).

Relativamente alle modalità di assunzione, la quasi totalità dei consumatori (98,4%) riferisce di aver assunto cocaina nel 2017 per via intranasale (snorting), il 45,7% fumandola, soprattutto i giovani adulti (15-34 anni = 55,2%; 35-64 anni = 33,9%). Viceversa l'assunzione per inalazione dei vapori, modalità utilizzata dal 9% dei consumatori, è maggiore tra i più adulti (13,9% contro il 5% nei 15-34enni). L'assunzione per via endovenosa è riferita esclusivamente dall'8,9% dei 35-64enni.²¹

Secondo l'indagine ESPAD²² condotta nel 2016 a livello **provinciale** il consumo di cocaina nell'ultimo anno ha riguardato il 2,2% degli studenti di 15-19 anni, con consumi maggiori nei maschi (3% maschi, 1,4% femmine) e con prevalenze che crescono al crescere dell'età (dall'1,3% nei quindicenni al 3,4% dei diciannovenni). Lo 0,4% degli studenti ne ha fatto uso frequente.

Fig. 5 – Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria COCAINA: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SM

Nel 2017 sono afferiti ai Servizi Ambulatoriali per le dipendenze della provincia di Bergamo **1.459 soggetti (1.457 nel 2016)** con sostanza primaria cocaina o crack, di cui **1.200** (1.198 nel 2016) **residenti** in provincia. I soggetti consumatori di cocaina residenti in provincia presi **in carico per la prima volta** nel 2017 ("Nuovi utenti") sono **269**.

Le tabelle che seguono presentano alcune informazioni sulle principali caratteristiche degli utenti di ciascun Ambito di residenza.

Tab. 37 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito territoriale e per tipologia – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	113	38	151
02_Dalmine	140	47	187
03_Seriate	63	28	91
04_Grumello	51	7	58
05_Valle Cavallina	52	22	74
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	19	6	25
07_Alto Sebino	23	4	27
08_Valle Seriana	67	21	88
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	19	5	24
10_Valle Brembana	23	10	33
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	52	4	56
12_Isola Bergamasca	99	27	126
13_Treviglio	112	25	137
14_Romano di Lombardia	98	25	123
Provincia di Bergamo	931	269	1200
Estero	15	10	25
Fuori provincia	115	78	193
Non disponibile	3	1	4
Privo di residenza anagrafica	23	14	37
Totale	1.087	372	1.459

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SM

L'88,3% dell'utenza residente in provincia con sostanza primaria cocaina è di **genere** maschile, con un **rapporto maschi/femmine** pari a 7,6/1.

Nella nuova utenza la percentuale di soggetti maschi è quasi invariata (88,1%) con un rapporto maschi/femmine a 7,4/1.

Tab. 38 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito di residenza e genere – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Femmine	Maschi	Totale
01_Bergamo	22	129	151
02_Dalmine	28	159	187
03_Seriate	14	77	91
04_Grumello	5	53	58
05_Valle Cavallina	9	65	74
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	2	23	25
07_Alto Sebino	4	23	27
08_Valle Seriana	14	74	88
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve		24	24
10_Valle Brembana	3	30	33
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	8	48	56
12_Isola Bergamasca	8	118	126
13_Treviglio	13	124	137
14_Romano di Lombardia	10	113	123
Provincia di Bergamo	140	1.060	1.200
Estero	1	24	25
Fuori provincia	14	179	193
Non disponibile		4	4
Privo di residenza anagrafica		37	37
Totale	155	1.304	1.459


Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'**età media** è pari a 37,9 (inferiore rispetto all'utenza con uso prevalente di oppiacei) e scende a 35,7 anni nei Nuovi soggetti in carico.

La quota più consistente si colloca nella **fascia d'età** 30 – 39 anni, ma si evidenzia un 6,5% di utenza giovanissima (fino a 24 anni) e un 11,8% di utenti di età compresa tra i 25 e i 29 anni.

Tra la **nuova utenza** residente in provincia sono 30 i soggetti di età fino ai 24 anni e 47 quelli di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'utenza maggiore si colloca tra i 30-34 anni (62).

Graf. 36 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia suddivisi per fascia di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 39 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito di residenza e fascia di età - Valori assoluti - Anno 2017

Ambito	<18 anni	18-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	≥60 anni	Totale
01_Bergamo		1	8	20	31	31	21	17	14	6	2	151
02_Dalmine	2		13	20	37	44	24	29	10	5	3	187
03_Seriate		1	6	14	23	13	15	11	3	2	3	91
04_Grumello			1	1	13	13	16	7	5	1	1	58
05_Valle Cavallina			4	16	15	15	12	9	1	2		74
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	1		2	3	7	3	3	3	1	1	1	25
07_Alto Sebino			3	1	10	5	5	2	1			27
08_Valle Seriana		1	6	11	22	21	14	9	3	1		88
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve			4	2	5	2	5	4	2			24
10_Valle Brembana			2		8	5	6	7	2	1	2	33
11_Valle Imagna e Villa d'Almè			4	9	6	16	13	6	1	1		56
12_Isola Bergamasca			5	12	26	33	24	16	9	1		126
13_Treviglio		4	8	16	22	30	23	20	5	7	2	137
14_Romano di Lombardia			2	16	30	25	23	15	7	3	2	123
Provincia di Bergamo	3	7	68	141	255	256	204	155	64	31	16	1.200
Estero			3	8	6	2	3	2	1			25
Fuori provincia	1	3	17	21	39	36	34	18	11	8	5	193
Non disponibile			1	1	1			1				4
Privo di residenza anagrafica		2	5	11	6	5	3	2	1	1	1	37
Totale	4	12	94	182	307	299	244	178	77	40	22	1.459

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'83,5% è di **cittadinanza italiana**, mentre il 15,7% extracomunitaria. Le cittadinanze maggiormente frequenti sono costituite da Marocco (172), Albania (46), Tunisia (25).

Graf. 37 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia suddivisi per cittadinanza - Valori percentuali - Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 40 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per AMBITO di residenza e cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	81,5	0,7	17,9	100
02_Dalmine	80,7	0,5	18,7	100
03_Seriate	91,2	0,0	8,8	100
04_Grumello	93,1	1,7	5,2	100
05_Valle Cavallina	83,8	1,4	14,9	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	80,0	0,0	20,0	100
07_Alto Sebino	85,2	0,0	14,8	100
08_Valle Seriana	84,1	1,1	14,8	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	83,3	0,0	16,7	100
10_Valle Brembana	93,9	0,0	6,1	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	89,3	0,0	10,7	100
12_Isola Bergamasca	80,2	1,6	18,3	100
13_Treviglio	81,8	1,5	16,8	100
14_Romano di Lombardia	79,7	0,8	19,5	100
Provincia di Bergamo	83,5	0,8	15,7	100
Estero	8,0	8,0	84,0	100
Fuori provincia	78,8	0,5	20,7	100
Non disponibile	25,0	25,0	50,0	100
Privo di residenza anagrafica	8,1	8,1	83,8	100
Totale	79,5	1,2	19,3	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 56,7% dell'utenza è celibe o nubile, mentre il 30,7% è coniugato o convivente, il 11,9% separato o divorziato, lo 0,7% vedovo.

Graf. 38 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia suddivisi per stato civile – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 41 - Soggetti offeriti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito di residenza e stato civile- Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Celibe/nubile	Coniugato	Convivente	Separato/divorziato	Vedovo/a	Totale
01_Bergamo	59,2	20,0	5,8	15,0	0,0	100
02_Dalmine	52,2	22,3	9,6	14,6	1,3	100
03_Seriate	59,5	14,3	13,1	13,1	0,0	100
04_Grumello	57,4	16,7	11,1	14,8	0,0	100
05_Valle Cavallina	62,0	16,9	9,9	8,5	2,8	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	40,9	36,4	13,6	9,1	0,0	100
07_Alto Sebino	68,0	12,0	12,0	8,0	0,0	100
08_Valle Seriana	65,4	21,8	10,3	2,6	0,0	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	59,1	13,6	0,0	27,3	0,0	100
10_Valle Brembana	60,0	20,0	3,3	13,3	3,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	60,4	22,9	10,4	6,3	0,0	100
12_Isola Bergamasca	49,6	28,3	8,0	12,4	1,8	100
13_Treviglio	53,8	24,8	8,5	12,8	0,0	100
14_Romano di Lombardia	56,8	22,5	10,8	9,9	0,0	100
Provincia di Bergamo	56,7	21,5	9,2	11,9	0,7	100
Estero	66,7	19,0	9,5	4,8	0,0	100
Fuori provincia	47,9	22,5	15,5	12,0	2,1	100
Non disponibile	25,0	50,0	0,0	25,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	53,8	26,9	3,8	15,4	0,0	100
Totale	55,7	21,8	9,8	11,9	0,8	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 61,2% dell'utenza ha un diploma di scuola media inferiore, mentre il 4,8% la licenza elementare. Il 18,6% ha conseguito un diploma superiore, il 12,4% un diploma di scuola professionale, il 2,1% un titolo universitario.

Graf. 39 - Soggetti offeriti con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia suddivisi per titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 42 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito di residenza e titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Nessuna	Elementari	Medie inferiori	Scuole professionali bien./trien.	Medie superiori	Diploma universitario/ laurea	Totale
01_Bergamo	0,9	4,5	59,5	9,0	22,5	3,6	100
02_Dalmine	0,0	7,7	62,9	11,2	16,8	1,4	100
03_Seriate	0,0	2,4	53,6	14,3	25,0	4,8	100
04_Grumello	1,9	3,8	66,0	7,5	17,0	3,8	100
05_Valle Cavallina	1,4	0,0	53,6	17,4	24,6	2,9	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	0,0	5,0	65,0	20,0	10,0	0,0	100
07_Alto Sebino	0,0	0,0	52,0	36,0	8,0	4,0	100
08_Valle Seriana	0,0	2,6	57,1	16,9	20,8	2,6	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	0,0	9,1	59,1	18,2	13,6	0,0	100
10_Valle Brembana	0,0	11,1	63,0	7,4	18,5	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'A.	0,0	2,1	77,1	8,3	12,5	0,0	100
12_Isola Bergamasca	1,9	8,4	61,7	9,3	17,8	0,9	100
13_Treviglio	2,9	4,9	56,3	12,6	21,4	1,9	100
14_Romano di Lombardia	0,0	4,9	70,9	9,7	13,6	1,0	100
Provincia di Bergamo	0,8	4,8	61,2	12,4	18,6	2,1	100
Estero	0,0	33,3	47,6	4,8	9,5	4,8	100
Fuori provincia	1,5	8,2	60,4	12,7	15,7	1,5	100
Non disponibile	0,0	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	7,7	34,6	46,2	3,8	7,7	0,0	100
Totale	1,0	6,5	60,4	12,1	17,8	2,0	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 39,4% dell'utenza è occupato in qualità di dipendente, cui si aggiunge un 13,1% di soggetti che lavorano in modo autonomo e un 5,9% che lavora saltuariamente. Il 29,1% è in condizione di disoccupazione, l'1,4% è studente.

Graf. 40 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia suddivisi per condizione professionale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 43 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito di residenza e condizione professionale – Percentuali di riga – Anno 2017

Ambito	Studente	Occupato dipendente	Occupato indipendente	Occupato saltuariamente	Disoccupato	In condizione non prof.	Altro	Totale
01_Bergamo	0,0	38,6	11,4	4,5	28,0	1,5	15,9	100
02_Dalmine	4,2	33,9	7,3	7,9	33,3	3,0	10,3	100
03_Seriate	1,1	35,6	17,2	10,3	27,6	1,1	6,9	100
04_Grumello	0,0	47,4	17,5	7,0	21,1	1,8	5,3	100
05_Valle Cavallina	1,5	41,8	16,4	7,5	20,9	4,5	7,5	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	4,5	50,0	0,0	4,5	36,4	0,0	4,5	100
07_Alto Sebino	0,0	51,9	11,1	3,7	22,2	0,0	11,1	100
08_Valle Seriana	1,2	38,4	15,1	4,7	27,9	3,5	9,3	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	0,0	30,4	17,4	4,3	39,1	0,0	8,7	100
10_Valle Brembana	0,0	50,0	3,1	0,0	34,4	0,0	12,5	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	0,0	38,9	13,0	1,9	33,3	1,9	11,1	100
12_Isola Bergamasca	0,0	35,9	18,8	6,0	30,8	2,6	6,0	100
13_Treviglio	3,1	40,3	15,5	4,7	26,4	0,8	9,3	100
14_Romano di L.	0,8	42,9	10,9	6,7	31,1	0,8	6,7	100
Provincia di Bergamo	1,4	39,4	13,1	5,9	29,1	1,9	9,2	100
Estero	0,0	0,0	9,1	0,0	77,3	4,5	9,1	100
Fuori provincia	1,2	20,6	11,5	10,9	35,8	1,2	18,8	100
Non disponibile	0,0	25,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	2,9	0,0	8,8	64,7	2,9	20,6	100
Totale	1,3	35,5	12,4	6,5	31,7	1,9	10,7	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 93,4% dei soggetti consumatori di cocaina in carico abita in una dimora fissa, il 3,9% è ospite di servizi e istituzioni, il 2,7% senza fissa dimora.

Graf. 41 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA, residenti in provincia, suddivisi per condizione alloggiativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 44 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito di residenza e condizione alloggiativa – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Dimora fissa	Senza fissa dimora	Istituzioni (ospedale, comunità, etc.)	Totale
01_Bergamo	87,8	4,1	8,1	100
02_Dalmine	94,1	2,6	3,3	100
03_Seriate	96,4	0,0	3,6	100
04_Grumello	94,4	1,9	3,7	100
05_Valle Cavallina	91,4	1,4	7,1	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	84,2	5,3	10,5	100
07_Alto Sebino	100,0	0,0	0,0	100
08_Valle Seriana	91,5	6,1	2,4	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	95,5	0,0	4,5	100
10_Valle Brembana	100,0	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	93,6	4,3	2,1	100
12_Isola Bergamasca	90,5	5,7	3,8	100
13_Treviglio	96,7	1,6	1,6	100
14_Romano di Lombardia	96,1	1,0	2,9	100
Provincia di Bergamo	93,4	2,7	3,9	100
Estero	95,5	0,0	4,5	100
Fuori provincia	85,7	8,0	6,3	100
Non disponibile	100,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	23,1	69,2	7,7	100
Totale	92,0	3,9	4,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 39,2% abita con la famiglia di origine, il 30,2% col partner (con o senza figli), il 18,5% solo.

Graf. 42 - Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA, residenti in provincia, suddivisi per situazione abitativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 45- Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA, suddivisi per Ambito di residenza e situazione abitativa – Percentuali di riga – Anno 2017

Ambito	Con genitori/fam. origine	Con partner	Con partner e figli	Da solo con figli	Da solo	Con amici	In struttura (dormitori, case alloggio, etc.)	Altro	Totale
01_Bergamo	39,1	10,4	10,4	2,6	24,3	2,6	0,0	10,4	100
02_Dalmine	38,1	19,0	20,4	2,0	12,9	0,7	0,0	6,8	100
03_Seriate	37,0	19,8	12,3	0,0	21,0	1,2	0,0	8,6	100
04_Grumello	47,2	7,5	22,6	3,8	13,2	0,0	0,0	5,7	100
05_Valle Cavallina	35,3	5,9	17,6	4,4	22,1	2,9	1,5	10,3	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	30,0	5,0	20,0	10,0	15,0	10,0	0,0	10,0	100
07_Alto Sebino	40,9	13,6	13,6	4,5	18,2	9,1	0,0	0,0	100
08_Valle Seriana	46,2	9,0	14,1	1,3	16,7	0,0	0,0	12,8	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	47,6	19,0	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	4,8	100
10_Valle Brembana	33,3	3,3	26,7	3,3	30,0	0,0	0,0	3,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	39,1	13,0	17,4	4,3	17,4	2,2	0,0	6,5	100
12_Isola Bergamasca	39,8	11,7	18,4	1,0	16,5	3,9	0,0	8,7	100
13_Treviglio	34,5	13,8	18,1	1,7	20,7	1,7	0,0	9,5	100
14_Romano di Lombardia	41,8	14,3	21,4	1,0	18,4	0,0	0,0	3,1	100
Provincia di Bergamo	39,2	12,8	17,4	2,2	18,5	1,8	0,1	7,9	100
Estero	9,5	33,3	9,5	0,0	4,8	33,3	0,0	9,5	100
Fuori provincia	34,9	12,8	19,3	1,8	16,5	2,8	0,9	11,0	100
Non disponibile	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	25,0	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	37,5	100
Totale	38,0	13,2	17,4	2,3	18,0	2,6	0,2	8,4	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il canale di accesso ai Servizi Specialistici della Nuova utenza con sostanza primaria cocaina è costituito prevalentemente dall'accesso spontaneo (52,2%), con percentuali tuttavia inferiori rispetto a quelle riscontrate nei consumatori di oppiacei (74,5%). L'invio da parte di Servizi sociali o sanitari riguarda il 7,6% (17% nei consumatori di oppiacei), mentre l'accesso tramite vie legali il 21,8% (vs il 6,4% nel caso degli oppiacei). Il 6,6% dei soggetti è stato segnalato invece dalla Prefettura, il 2,1% dalla Commissione Patenti, il 5,5% dal Medico del Lavoro.

Graf. 43 – Nuovi soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia suddivisi per canale di invio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 46 – Nuovi soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA suddivisi per Ambito di residenza e canale di invio – Percentuali di riga– Anno 2017

Ambito	Accesso spontaneo	Famiglia, Amici	Servizi sociali e sanitari	Magistrate e vie legali	Prefettura	Commissione Patenti	Medico del lavoro	Totale
01_Bergamo	42,9	7,1	7,1	26,2	2,4	4,8	9,5	100
02_Dalmine	51,0	2,0	9,8	25,5	5,9	0,0	5,9	100
03_Seriate	55,2	0,0	13,8	13,8	10,3	3,4	3,4	100
04_Grumello	62,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	100
05_Val Cavallina	60,9	4,3	8,7	21,7	4,3	0,0	0,0	100
06_Monte Bronzone/Basso Sebino	57,1	0,0	14,3	28,6	0,0	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100
08_Valle Seriana	50,0	9,1	13,6	9,1	9,1	4,5	4,5	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	50,0	16,7	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	100
10_Val Brembana	40,0	0,0	10,0	10,0	40,0	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	40,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	100
12_Isola B.	46,7	0,0	6,7	30,0	3,3	0,0	13,3	100
13_Treviglio	73,1	7,7	0,0	15,4	3,8	0,0	0,0	100
14_Romano di L.	53,8	3,8	0,0	34,6	0,0	3,8	3,8	100
Provincia di Bergamo	52,2	4,2	7,6	21,8	6,6	2,1	5,5	100
Estero	10,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	25,6	0,0	12,8	60,3	0,0	0,0	1,3	100
Non disponibile	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	14,3	0,0	7,1	78,6	0,0	0,0	0,0	100
Totale	44,6	3,1	8,4	33,2	4,8	1,5	4,3	100


Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il **55,2%** dell'utenza afferita per uso di cocaina presenta una condizione di **poliabuso**. Le sostanze secondarie maggiormente frequenti sono cannabinoidi e alcol.

Graf. 44 – Frequenza del policonsumo nei soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia- Valori percentuali – Anno 2017
Numero sostanze utilizzate/comportamenti




Tipologia di sostanze secondarie



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente evidenzia l'incremento nel periodo 2014/2017 dell'utenza in carico per problematiche legate al consumo di cocaina.

Graf. 45- Soggetti afferiti con sostanza primaria COCAINA residenti in provincia – Valori assoluti – Serie storica 2014-2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Prevalenza ed incidenza per Ambito Territoriale

Le mappe e le tabelle che seguono indicano i dati di **prevalenza**²³ per singolo Ambito, evidenziando come il Tasso di Prevalenza più elevato si rilevi, come per i consumatori di oppiacei, nell'Ambito di Romano di Lombardia. Viceversa il minor tasso di prevalenza si riscontra nell'Ambito Valle Seriana Superiore.

Mappa 8 - Prevalenza utenza con sostanza primaria cocaina - Tassi su 10.000 abitanti - Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 47 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria COCAINA per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	Utenza con sostanza primaria cocaina	Popolazione residente	Prevalenza per 10.000 residenti
01 - Bergamo	151	153.287	9,9
02 - Dalmine	187	145.676	12,8
03 - Seriate	91	77.600	11,7
04 - Grumello	58	49.831	11,6
05 - Valle Cavallina	74	54.675	13,5
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	25	31.948	7,8
07 - Alto Sebino	27	30.822	8,8
08 - Valle Seriana	88	98.466	8,9
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	24	43.101	5,6
10 - Valle Brembana	33	41.872	7,9
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	56	52.767	10,6
12 - Isola Bergamasca	126	133.811	9,4
13 - Treviglio	137	111.421	12,3
14 - Romano di Lombardia	123	84.656	14,5
Soggetti residenti in Provincia	1.200	1.109.933	10,8

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 46 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria COCAINA per 10.000 abitanti. Tassi. Serie Storica 2014-2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 48 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria COCAINA per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Serie Storica 2014-2017

Ambito	Prevalenza			
	2014	2015	2016	2017
1 - Bergamo	7,9	8,2	8,5	9,9
2 – Dalmine	7,6	9,5	12	12,8
3 – Seriate	9,7	9,3	10,7	11,7
4 – Grumello	8,7	11,7	13,1	11,6
5 - Val Cavallina	8,1	11,7	14	13,5
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	5,3	8,5	8,5	7,8
7 - Alto Sebino	3,8	8,6	8,4	8,8
8 - Valle Seriana	6,2	8	8,5	8,9
9 - Valle Seriana Sup	4,4	6,7	7,2	5,6
10 - Val Brembana	4,9	7,8	7,8	7,9
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	8,1	11,5	10,6	10,6
12 - Isola B.	7,2	10,4	10,3	9,4
13 - Treviglio	9,8	12,2	13,1	12,3
14 - Romano	11,7	13,5	15,2	14,5
Soggetti residenti in provincia	7,8	9,9	10,8	10,8

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'Ambito della Val Cavallina rappresenta l'Ambito con un maggior tasso di **Incidenza** (Nuovi casi per 10.000 residenti), mentre Valle Imagna e Villa d'Almé, Valle Seriana Superiore e Alto Sebino costituiscono i territori con i tassi inferiori.

Mappa 9 - Incidenza utenza con sostanza primaria cocaina - Tassi su 10.000 abitanti - Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 49 - Incidenza degli utenti con sostanza primaria COCAINA per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti- Tassi. Anno 2017

Ambito	NUOVA Utenza con sostanza primaria cocaina	Popolazione residente	Incidenza per 10.000 residenti
01 - Bergamo	38	153.287	2,5
02 - Dalmine	47	145.676	3,2
03 - Seriate	28	77.600	3,6
04 - Grumello	7	49.831	1,4
05 - Valle Cavallina	22	54.675	4,0
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	6	31.948	1,9
07 - Alto Sebino	4	30.822	1,3
08 - Valle Seriana	21	98.466	2,1
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	5	43.101	1,2
10 - Valle Brembana	10	41.872	2,4
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	4	52.767	0,8
12 - Isola Bergamasca	27	133.811	2,0
13 - Treviglio	25	111.421	2,2
14 - Romano di Lombardia	25	84.656	3,0
Soggetti residenti in Provincia	269	1.109.933	2,4

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 47 – Incidenza dei Nuovi utenti con sostanza primaria COCAINA per 10.000 abitanti. Tassi. Serie Storica 2014-2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 50 – Incidenza dei Nuovi utenti con sostanza primaria COCAINA per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Serie Storica 2014-2017

Ambito	Incidenza			
	2014	2015	2016	2017
1 - Bergamo	1,5	1,4	1,5	2,5
2 – Dalmine	2,1	2,4	2,3	3,2
3 – Seriate	2,2	2,3	2,5	3,6
4 – Grumello	1	3,4	2,4	1,4
5 - Val Cavallina	2,2	4,6	2,9	4,0
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	1,3	3,5	1,3	1,9
7 - Alto Sebino	0,3	2,9	2,9	1,3
8 - Valle Seriana	1,2	2,3	2	2,1
9 - Valle Seriana Superiore	0,9	1,2	0,7	1,2
10 - Val Brembana	1,4	0,9	0,2	2,4
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	2,7	4,3	1,5	0,8
12 - Isola B.	1,9	4,2	2,1	2,0
13 – Treviglio	1,8	2,3	2,6	2,2
14 – Romano	2,7	2,7	3,3	3,0
Soggetti residenti in provincia	1,8	2,7	2,1	2,4

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

6 - L'UTENZA CON SOSTANZA PRIMARIA CANNABIS



La cannabis è la sostanza illecita con la maggiore probabilità di essere utilizzata da tutte le fasce di età.

Complessivamente in **Europa**, il numero di pazienti sottoposti a trattamento per la prima volta per problemi legati alla cannabis è salito a circa 83.000 nel 2016, registrando un aumento del 76% tra il 2006 e il 2016. Le cause di questo incremento non sono chiare, ma potrebbero essere collegate a cambiamenti nella prevalenza del consumo e del consumo intensivo di cannabis, nonché ad altri fattori, quali la disponibilità di prodotti più dannosi e più potenti, una maggiore disponibilità dei trattamenti per la cannabis e cambiamenti nelle pratiche di segnalazione dei trattamenti²⁴.

La cannabis resta la sostanza illecita più diffusamente consumata in Europa: si stima che 87,6 milioni di adulti di 15-54 anni, pari al 26,3 % di questa fascia d'età, abbiano provato la cannabis nel corso della propria vita. L'1% degli adulti europei è invece consumatore quotidiano o quasi quotidiano di cannabis (ne ha cioè fatto uso per 20 o più giorni nell'ultimo mese).

Accanto ai cannabinoidi naturali si stanno sempre più diffondendo quelli sintetici. Laddove esistono informazioni, queste mostrano che la prevalenza del consumo di cannabinodi sintetici è generalmente bassa, ma caratterizzato dall'alto potenziale dannoso.

Si tratta di sostanze che simulano gli effetti del delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), che è ampiamente responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis. I produttori europei importano all'ingrosso di polveri di cannabinoidi e le mescolano con materiale vegetale essiccato; questi prodotti vengono poi commercializzati come sostituti legali della cannabis e venduti come «miscele di erbe da fumare». I cannabinoidi sintetici si stanno sempre più diversificando nella composizione chimica, con 179 nuove sostanze scoperte dal 2008, di cui 10 segnalate nel 2017.

In **Lombardia** la ricerca HBSC²⁵, conferma l'inizio dell'uso precoce di questa sostanza fra i preadolescenti. Nel 2014, l'8% degli studenti di 11 anni ha dichiarato l'uso di cannabis, ma nella fascia d'età dei 15 anni la percentuale sale al 26,6%, dato che evidenzia come l'età critica per iniziare a fumare cannabis sia tra i 13 e i 15 anni, periodo di passaggio tra la scuola secondaria di I e di II grado²⁶.

In **Italia** un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni (indagine Ipsad 2017) riferisce di aver fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita, il 10,2% l'ha usata nel corso dell'ultimo anno, il 5,5% nell'ultimo mese. Le percentuali di consumo diminuiscono all'aumentare dell'età. Il 24,9% dei consumatori risulta essere consumatore a rischio. L'analisi del trend mostra una ripresa dei consumi di cannabis a partire dal 2010 e un costante aumento fino alla rilevazione del 2017, sia per l'uso nell'ultimo anno, sia per il consumo nell'ultimo mese. Relativamente stabile invece il consumo frequente, che si attesta all'1,1% nel 2017.


Considerando invece gli studenti di 15-19 anni (Indagine ESPAD 2017) ha utilizzato cannabis almeno una volta nella vita il 33,6% degli studenti, il 25,8% l'ha usata nel corso del 2017, il 16,4% nel corso del mese; il 3,4% riferisce un utilizzo frequente (20 o più volte nell'ultimo mese). Il 22,6% dei consumatori presenta un consumo a rischio. Dopo una ripresa dei consumi registrata dal 2011 al 2014, dal 2015 si osserva una sostanziale stabilizzazione dei consumi.

Sono invece circa 307.000 gli studenti di 15-19 anni (pari all'11,9%) che hanno utilizzato **cannabinoidi sintetici** almeno una volta nella vita; l'8,1% li ha assunti nel corso dell'anno e il 4,9% nel mese precedente lo studio, con quote che aumentano progressivamente dai 15 ai 19 anni.²⁷

L'indagine Espad²⁸ condotta nel 2016 a livello **provinciale** evidenzia l'uso di cannabis negli ultimi 12 mesi da parte del 23,6% degli studenti di 15-19 anni, con un 14,3% di studenti che l'ha utilizzata negli ultimi 30 giorni. Il 2,8% degli studenti ne ha fatto un uso frequente. Dal 2011 al 2016 i consumi risultano essere in incremento.

I danni associati al consumo di cannabis possono avere ripercussioni a livello di popolazione. Una recente analisi internazionale (OMS) ha esaminato gli elementi che dimostrano i danni correlati al consumo di cannabis, concludendo che, pur essendo difficile dimostrare un nesso causale tra il consumo di cannabis e le sue conseguenze a livello socio-sanitario, gli studi osservazionali consentono di individuare alcune associazioni. In termini di effetti avversi del consumo cronico di cannabis, è emerso che i consumatori regolari e di lungo periodo sono esposti a un rischio due volte maggiore di soffrire di sintomi e disturbi psicotici oltre che ad un più elevato rischio di avere problemi respiratori; potrebbero inoltre sviluppare una sindrome da dipendenza. Il consumo regolare di cannabis nell'adolescenza è stato associato a un accresciuto rischio di diagnosi di schizofrenia. Inoltre, nel caso in cui l'uso di questa sostanza prosegua anche nell'età adulta, esso è verosimilmente associato a un ritardo intellettivo. Non è escluso tuttavia il ruolo concomitante di condizioni somatiche e psichiche preesistenti e di altri fattori confondenti, su cui sarebbe interessante concentrare l'attenzione nell'ambito di ulteriori studi.²⁹

Fig. 6 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria cannabis: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Nel 2017 sono stati trattati dai Ser.D della provincia di Bergamo **939 soggetti** con sostanza primaria cannabis, di cui **865 residenti** in provincia. I soggetti residenti in provincia presi in carico per la prima volta nel 2017 sono **374**.

Le tabelle che seguono presentano alcune informazioni sulle principali caratteristiche degli utenti di ciascun Ambito.

Tab. 51 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e per tipologia – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	68	52	120
02_Dalmine	78	67	145
03_Seriate	25	28	53
04_Grumello	16	12	28
05_Valle Cavallina	30	15	45
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	7	3	10
07_Alto Sebino	18	17	35
08_Valle Seriana	50	37	87
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	13	15	28
10_Valle Brembana	13	13	26
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	24	17	41
12_Isola Bergamasca	50	31	81
13_Treviglio	60	38	98
14_Romano di Lombardia	39	29	68
Provincia di Bergamo	491	374	865
Estero	4	3	7
Fuori provincia	18	28	46
Non disponibile		1	1
Privo di residenza anagrafica	10	10	20
Totale	523	416	939

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 91,2% dell'utenza residente in provincia con sostanza primaria Cannabis è di **genere** maschile, con un **rapporto maschi/femmine** pari a 10,4/1. Nella nuova utenza la percentuale di soggetti maschi rimane invariata (91,2%) con un rapporto maschi/femmine pari a 10,3/1.

Tab. 52 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per genere e Ambito – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Femmine	Maschi	Totale
01_Bergamo	12	108	120
02_Dalmine	11	134	145
03_Seriate	3	50	53
04_Grumello	2	26	28
05_Valle Cavallina	5	40	45
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	2	8	10
07_Alto Sebino	4	31	35
08_Valle Seriana	9	78	87
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	4	24	28
10_Valle Brembana	2	24	26
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	3	38	41
12_Isola Bergamasca	8	73	81
13_Treviglio	4	94	98
14_Romano di Lombardia	7	61	68
Provincia di Bergamo	76	789	865
Estero		7	7
Fuori provincia	2	44	46
Non disponibile		1	1
Privo di residenza anagrafica		20	20
Totale	78	861	939


Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'**età media** è pari a **28,3 anni**.

Il 48% ha un'età inferiore ai 24 anni, con una quota del 7,4% di utenza minorenni.

Tra la **nuova utenza** residente in provincia sono 43 i soggetti minorenni e 183 quelli di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Graf. 48 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per fascia di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 53 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e fascia di età – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	<18 anni	18-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	≥60 anni	Totale
01_Bergamo	7	19	31	20	17	12	6	6	2			120
02_Dalmine	9	21	46	23	22	6	8	5	3	2		145
03_Seriate	6	6	18	7	8	3	3		2			53
04_Grumello	2	1	8	9	2	3	2		1			28
05_Valle Cavallina	2		12	8	5	8	6	2	1		1	45
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	2		5	2					1			10
07_Alto Sebino	5	2	8	9	5	1	1	2	1	1		35
08_Valle Seriana	7	8	24	16	11	10	8			2	1	87
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	4	2	8	6	2		2	2	1	1		28
10_Valle Brembana	3	7	4	7	1	3	1					26
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	3	5	18	6	2	4	2		1			41
12_Isola Bergamasca	6	9	18	12	10	9	11	3	1	1	1	81
13_Treviglio	4	13	25	26	6	10	8	4	1	1		98
14_Romano di Lombardia	4	9	24	5	6	8	7	1	3	1		68
Provincia di Bergamo	64	102	249	156	97	77	65	25	18	9	3	865
Estero			1	2	1	2	1					7
Fuori provincia	3	4	9	5	12	9		2	2			46
Non disponibile			1									1
Privo di residenza anagrafica	1		7	4	5	1		1			1	20
Totale	68	106	267	167	115	89	66	28	20	9	4	939

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'83,7% è di cittadinanza italiana, 16,3% estera. Le cittadinanze maggiormente ricorrenti sono quella marocchina (58) e senegalese (11) e tunisina (10).

Graf. 49 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 54 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	76,7	0,8	22,5	100
02_Dalmine	83,4	0,0	16,6	100
03_Seriate	83,0	0,0	17,0	100
04_Grumello	77,8	0,0	22,2	100
05_Valle Cavallina	82,2	4,4	13,3	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	100,0	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	91,4	2,9	5,7	100
08_Valle Seriana	90,8	0,0	9,2	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	89,3	0,0	10,7	100
10_Valle Brembana	96,2	0,0	3,8	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	82,9	0,0	17,1	100
12_Isola Bergamasca	79,0	0,0	21,0	100
13_Treviglio	83,7	2,0	14,3	100
14_Romano di Lombardia	83,8	1,5	14,7	100
Provincia di Bergamo	83,7	0,8	15,5	100
Estero	0,0	0,0	100,0	100
Fuori provincia	52,2	4,3	43,5	100
Non disponibile	100,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	10,0	10,0	80,0	100
Totale	80,0	1,2	18,9	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'82,7% degli utenti in carico è celibe/nubile. Viceversa il 14,1% è coniugato o convivente. Il 3,1% è separato o divorziato.

Graf. 50- Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per stato civile – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 55 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e stato civile – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Celibe/nubile	Convivente	Coniugato	Separato o divorziato	Vedovo	Totale
01_Bergamo	77,2	8,7	7,6	6,5	0,0	100
02_Dalmine	79,8	6,5	10,5	3,2	0,0	100
03_Seriate	91,3	2,2	4,3	2,2	0,0	100
04_Grumello	76,2	14,3	4,8	4,8	0,0	100
05_Valle Cavallina	67,6	8,1	16,2	8,1	0,0	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	90,0	0,0	0,0	10,0	0,0	100
07_Alto Sebino	81,8	3,0	6,1	6,1	3,0	100
08_Valle Seriana	82,7	9,3	6,7	1,3	0,0	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	96,2	0,0	3,8	0,0	0,0	100
10_Valle Brembana	93,3	0,0	6,7	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	87,5	3,1	9,4	0,0	0,0	100
12_Isola Bergamasca	79,4	5,9	11,8	2,9	0,0	100
13_Treviglio	88,9	3,7	7,4	0,0	0,0	100
14_Romano di Lombardia	86,2	3,4	8,6	1,7	0,0	100
Provincia di Bergamo	82,7	5,7	8,4	3,1	0,1	100
Estero	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	80,6	3,2	12,9	3,2	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	75,0	0,0	18,8	6,3	0,0	100
Totale	82,4	5,6	8,7	3,1	0,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 55,8% dell'utenza ha come titolo di studio la licenza media, il 15,4% un diploma professionale, il 23,1% ha conseguito un diploma di scuola media superiore, l'2,3% un titolo universitario.

Graf. 51 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 56 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e titolo di studio – Percentuali di riga – Anno 2017


Ambito	Nessuna	Elementari	Medie inferiori	Scuole professionali bien./trien.	Medie superiori	Diploma universitario /laurea	Totale
01_Bergamo	0,0	2,3	51,7	13,8	27,6	4,6	100
02_Dalmine	0,0	4,2	58,3	16,7	20,0	0,8	100
03_Seriate	0,0	2,3	68,2	11,4	18,2	0,0	100
04_Grumello	0,0	19,0	52,4	19,0	9,5	0,0	100
05_Valle Cavallina	0,0	7,7	53,8	12,8	23,1	2,6	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	0,0	0,0	66,7	11,1	22,2	0,0	100
07_Alto Sebino	0,0	3,1	50,0	18,8	21,9	6,3	100
08_Valle Seriana	0,0	1,3	48,7	18,4	27,6	3,9	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	0,0	0,0	48,1	22,2	25,9	3,7	100
10_Valle Brembana	0,0	0,0	52,9	29,4	17,6	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	0,0	3,2	45,2	19,4	32,3	0,0	100
12_Isola Bergamasca	1,6	3,2	63,5	9,5	19,0	3,2	100
13_Treviglio	0,0	0,0	63,2	11,8	22,4	2,6	100
14_Romano di Lombardia	0,0	5,5	52,7	14,5	27,3	0,0	100

Ambito	Nessuna	Elementari	Medie inferiori	Scuole professionali bien./trien.	Medie superiori	Diploma universitario /laurea	Totale
Provincia di Bergamo	0,1	3,3	55,8	15,4	23,1	2,3	100
Estero	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	0,0	9,7	54,8	16,1	16,1	3,2	100
Privo di residenza anagrafica	20,0	20,0	40,0	13,3	6,7	0,0	100
Totale	0,7	4,0	55,4	15,3	22,4	2,3	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 19,1% dei soggetti è studente, mentre il 42,4% è occupato stabilmente (come dipendente o autonomo). Il 19,2% è disoccupato.

Graf. 52 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per condizione professionale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 57 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e condizione professionale – Percentuali di riga – Anno 2017


Ambito	Studente	Occupato (dipendente)	Occupato (indipendente)	Occupato saltuariamente	Disoccupato	In condizione non prof	Altro	Totale
01_Bergamo	20,0	29,0	6,0	6,0	23,0	1,0	15,0	100
02_Dalmine	19,7	42,3	4,4	10,2	10,9	0,0	12,4	100
03_Seriate	26,0	32,0	4,0	6,0	24,0	0,0	8,0	100
04_Grumello	13,0	34,8	4,3	8,7	17,4	4,3	17,4	100
05_Valle Cavallina	4,8	50,0	7,1	4,8	26,2	0,0	7,1	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	20,0	40,0	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	100
07_Alto Sebino	15,2	45,5	6,1	9,1	18,2	3,0	3,0	100

Ambito	Studente	Occupato (dipendente)	Occupato (indipendente)	Occupato saltuariamente	Disoccupato	In condizione non prof	Altro	Totale
08_Valle Seriana	22,0	41,5	8,5	2,4	18,3	0,0	7,3	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	18,5	25,9	7,4	11,1	22,2	0,0	14,8	100
10_Valle Brembana	15,0	35,0	5,0	10,0	20,0	0,0	15,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	29,4	29,4	2,9	11,8	8,8	0,0	17,6	100
12_Isola Bergamasca	17,6	35,1	4,1	2,7	28,4	1,4	10,8	100
13_Treviglio	20,0	42,1	4,2	4,2	17,9	0,0	11,6	100
14_Romano di Lombardia	17,2	34,4	1,6	9,4	20,3	3,1	14,1	100
Provincia di Bergamo	19,1	37,5	4,9	6,7	19,2	0,9	11,6	100
Estero	0,0	0,0	0,0	20,0	60,0	0,0	20,0	100
Fuori provincia	10,8	10,8	10,8	13,5	37,8	0,0	16,2	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	5,3	5,3	21,1	52,6	0,0	15,8	100
Totale	18,2	35,4	5,2	7,4	21,0	0,8	12,0	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 97,9% dei soggetti in carico per uso di cannabis ha una fissa dimora. L'1,6% è ospite di servizi o istituzioni, lo 0,6% senza fissa dimora.

Graf. 53 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per condizione alloggiativa – Percentuali di riga – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 58 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e condizione alloggiativa – Percentuali di riga – Anno 2017

Ambito	Dimora fissa	Senza fissa dimora	Altro (ospedale, comunità, etc.)	Totale
01_Bergamo	94,3	1,1	4,5	100
02_Dalmine	98,3	0,9	0,9	100
03_Seriate	100,0	0,0	0,0	100
04_Grumello	100,0	0,0	0,0	100
05_Valle Cavallina	97,2	0,0	2,8	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	100	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	100	0,0	0,0	100
08_Valle Seriana	98,7	0,0	1,3	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	100	0,0	0,0	100
10_Valle Brembana	100	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	92,6	0,0	7,4	100
12_Isola Bergamasca	97,1	1,4	1,4	100
13_Treviglio	98,8	0,0	1,2	100
14_Romano di Lombardia	98,3	1,7	0,0	100
Provincia di Bergamo	97,9	0,6	1,6	100
Estero	60,0	0,0	40,0	100
Fuori provincia	79,2	0,0	20,8	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	75,0	25,0	100
Totale	96,0	1,3	2,7	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 69,7% vive con la famiglia di origine, il 14,2% con il partner (con o senza figli) il 9,4% da solo.

Graf. 54 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per situazione abitativa- Percentuali di riga – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 59 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e situazione abitativa- Percentuali di riga – Anno 2017

Ambito	Con genitori/fam. origine	Con partner	Con partner e figli	Da solo con figli	Da solo	In struttura (dormitori, case alloggio, etc.)	Con amici	Altro	Totale
01_Bergamo	60,9	9,2	6,9	0,0	14,9	1,1	2,3	4,6	100
02_Dalmine	71,3	6,1	11,3	1,7	6,1	0,0	0,0	3,5	100
03_Seriate	76,1	2,2	4,3	2,2	8,7	0,0	0,0	6,5	100
04_Grumello	57,1	9,5	19,0	0,0	9,5	0,0	0,0	4,8	100
05_Valle Cavallina	52,8	13,9	11,1	0,0	16,7	2,8	0,0	2,8	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	88,9	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	71,9	3,1	6,3	6,3	12,5	0,0	0,0	0,0	100
08_Valle Seriana	71,2	4,1	9,6	1,4	9,6	0,0	0,0	4,1	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	78,6	3,6	3,6	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	100
10_Valle Brembana	71,4	0,0	7,1	0,0	14,3	0,0	0,0	7,1	100
11_Valle Imagna e Villa d'A.	80,8	0,0	7,7	3,8	0,0	0,0	0,0	7,7	100
12_Isola Bergamasca	60,9	4,7	12,5	1,6	14,1	1,6	1,6	3,1	100
13_Treviglio	73,5	7,2	4,8	0,0	6,0	0,0	0,0	8,4	100
14_Romano di Lombardia	78,2	5,5	7,3	1,8	1,8	0,0	3,6	1,8	100
Provincia di Bergamo	69,7	5,8	8,4	1,3	9,4	0,4	0,7	4,2	100
Estero	33,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	29,2	8,3	4,2	0,0	16,7	0,0	16,7	25,0	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	14,3	28,6	14,3	100
Totale	67,5	6,1	8,2	1,2	10,0	0,6	1,5	5,0	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

A differenza di quanto si è evidenziato per i consumatori di oppiacei e di cocaina, il **canale di accesso** ai Servizi Specialistici della nuova utenza con sostanza primaria cannabis è costituito prevalentemente le segnalazioni da parte della Prefettura (53%). L'8,2% dei nuovi utenti è stato segnalato dalla Commissione Patenti; l'11,1% dell'utenza ha avuto un accesso spontaneo, mentre il 12,8% è pervenuto tramite vie legali, il 7,1% su invio da parte dei servizi sociali e sanitari, il 4,9% su segnalazione del Medico del Lavoro.

Graf. 55 – Nuovi soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia suddivisi per canale di accesso – Valori percentuali - Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 60 – Nuovi soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS suddivisi per Ambito di residenza e canale di accesso – Percentuali di riga – Anno 2017


Ambito	Accesso spontaneo	Famiglia, Amici	Servizi sociali e sanitari	Magistrature e vie legali	Prefettura	Commissione Patenti	Medico del lavoro	Altro	Totale
01_Bergamo	0,0	3,9	13,7	19,6	49,0	9,8	3,9	0,0	100
02_Dalmine	7,5	1,5	4,5	11,9	55,2	3,0	16,4	0,0	100
03_Seriate	7,7	0,0	0,0	7,7	69,2	7,7	7,7	0,0	100
04_Grumello	16,7	0,0	0,0	16,7	66,7	0,0	0,0	0,0	100
05_Valle Cavallina	7,1	14,3	0,0	0,0	42,9	28,6	7,1	0,0	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	33,3	0,0	33,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	17,6	11,8	5,9	29,4	23,5	5,9	5,9	0,0	100
08_Valle Seriana	13,9	2,8	11,1	19,4	47,2	5,6	0,0	0,0	100
09_Val Seriana Sup. e Valle di Scalve	13,3	0,0	13,3	13,3	46,7	13,3	0,0	0,0	100
10_Valle Brembana	15,4	0,0	7,7	0,0	61,5	7,7	0,0	7,7	100
11_Valle Imagna e Villa d'A.	5,9	0,0	0,0	0,0	76,5	11,8	0,0	5,9	100
12_Isola Bergamasca	16,7	0,0	6,7	16,7	43,3	13,3	3,3	0,0	100
13_Treviglio	18,4	2,6	7,9	7,9	52,6	10,5	0,0	0,0	100
14_Romano di Lombardia	17,2	0,0	6,9	10,3	62,1	3,4	0,0	0,0	100
Provincia di Bergamo	11,1	2,4	7,1	12,8	53,0	8,2	4,9	0,5	100
Estero	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	17,9	0,0	14,3	60,7	0,0	3,6	3,6	0,0	100
Non disponibile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100

Ambito	Accesso spontaneo	Famiglia, Amici	Servizi sociali e sanitari	Magistrature e vie legali	Prefettura	Commissione Patenti	Medico del lavoro	Altro	Total e
Privo di residenza anagrafica	0,0	0,0	10,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100
Totale	11,2	2,2	7,6	18,0	48,0	7,8	4,6	0,5	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il **31,5%** dell'utenza afferita per uso di cannabis presenta una condizione di **poliabuso**. Le sostanze secondarie maggiormente frequenti sono cocaina e alcol; nelle altre sostanze quelle maggiormente frequenti sono ecstasy e anfetamine.


Graf. 56 – Frequenza del policonsumo nei soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria CANNABIS residenti in provincia- Valori percentuali – Anno 2017
Numero sostanze utilizzate/comportamenti **Tipologia di sostanze secondarie**



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente evidenzia una leggera diminuzione nel periodo 2014/2017 dell'utenza in carico per problematiche legate al consumo di cannabis.

Graf. 57 - Soggetti afferiti con sostanza primaria CANNABIS, suddivisi per residenza – Valori assoluti – Serie storica 2014-2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Prevalenza ed incidenza per Ambito Territoriale

Le mappe e le tabelle che seguono indicano i dati di **prevalenza**³⁰ per singolo Ambito, evidenziando come il Tassi di Prevalenza più elevati si rilevano nell'Ambito dell'Alto Sebino e Dalmine. Viceversa il minor tasso di prevalenza si riscontra nell'Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino.

Mappa 10 - Prevalenza utenza con sostanza primaria cannabis - Tassi su 10.000 abitanti - Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 61 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria CANNABIS per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti - Tassi - Anno 2017

Ambito	Utenza con sostanza primaria cannabis	Popolazione residente	Prevalenza per 10.000 residenti
01 - Bergamo	120	153.287	7,8
02 - Dalmine	145	145.676	10,0
03 - Seriate	53	77.600	6,8
04 - Grumello	28	49.831	5,6
05 - Valle Cavallina	45	54.675	8,2
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	10	31.948	3,1
07 - Alto Sebino	35	30.822	11,4
08 - Valle Seriana	87	98.466	8,8
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	28	43.101	6,5
10 - Valle Brembana	26	41.872	6,2
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	41	52.767	7,8
12 - Isola Bergamasca	81	133.811	6,1
13 - Treviglio	98	111.421	8,8
14 - Romano di Lombardia	68	84.656	8,0
Soggetti residenti in Provincia	865	1.109.933	7,8

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 58 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria CANNABIS per 10.000 abitanti - Tassi – Serie Storica 2014- 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 62 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria CANNABIS per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti - Tassi – Serie Storica 2014- 2017

Ambito	Prevalenza			
	2014	2015	2016	2017
1- Bergamo	7,1	9,3	9,6	7,8
2 – Dalmine	7,7	8,5	10,7	10,0
3 – Seriate	6,2	8,4	7,6	6,8
4 – Grumello	4,3	8,9	7,4	5,6
5 - Val Cavallina	7,9	8,6	8,3	8,2
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	5	8,5	5,6	3,1
7 - Alto Sebino	8,6	15,1	11,3	11,4
8 - Valle Seriana	6,7	9,8	8,9	8,8
9 - Valle Seriana Sup	8,5	10,8	9	6,5
10 - Val Brembana	4	5,6	8,8	6,2
11 - Valle Imagna e Villa d'A.	7,8	9,3	8,5	7,8
12 - Isola B.	7,1	6,4	8,3	6,1
13 - Treviglio	7,6	9	11	8,8
14 - Romano	5,2	10,9	12,1	8,0
Soggetti residenti in provincia	6,9	8,9	9,4	7,8

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'Ambito con un numero più elevato di nuovi utenti in rapporto alla popolazione residente (Incidenza) è l'Alto Sebino. Viceversa l'Ambito con il tasso **incidenza** inferiore è quello di Monte Bronzone/Basso Sebino.

Mappa 11 - Incidenza utenza con sostanza primaria cannabis - Tassi su 10.000 abitanti - Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 63 - Incidenza degli utenti con sostanza primaria CANNABIS per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	NUOVA Utenza con sostanza primaria cannabis	Popolazione residente	Incidenza per 10.000 residenti
01 - Bergamo	52	153.287	3,4
02 - Dalmine	67	145.676	4,6
03 - Seriate	28	77.600	3,6
04 - Grumello	12	49.831	2,4
05 - Valle Cavallina	15	54.675	2,7
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	3	31.948	0,9
07 - Alto Sebino	17	30.822	5,5
08 - Valle Seriana	37	98.466	3,8
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	15	43.101	3,5
10 - Valle Brembana	13	41.872	3,1
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	17	52.767	3,2
12 - Isola Bergamasca	31	133.811	2,3
13 - Treviglio	38	111.421	3,4
14 - Romano di Lombardia	29	84.656	3,4
Soggetti residenti in Provincia	374	1.109.933	3,4

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 59- Incidenza degli utenti con sostanza primaria CANNABIS per 10.000 abitanti. Tassi. Serie storica 2014 - 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 64 - Incidenza degli utenti con sostanza primaria CANNABIS per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Serie storica 2014 – 2017

Ambito	Incidenza			
	2014	2015	2016	2017
1- Bergamo	3,8	3,6	3,3	3,4
2 – Dalmine	4,5	4,1	2,8	4,6
3 – Seriate	3,5	3	2,5	3,6
4 – Grumello	3,3	3,8	1,6	2,4
5 - Val Cavallina	4,6	1,8	3,1	2,7
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	2,5	2,5	1,9	0,9
7 - Alto Sebino	5,1	4,5	4,2	5,5
8 - Valle Seriana	3,3	5	3,7	3,8
9 - Valle Seriana Sup	4,4	3,5	2,3	3,5
10 - Val Brembana	0,9	0,9	2,4	3,1
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	4	4,2	3	3,2
12 - Isola B.	3,9	2,7	2,4	2,3
13 - Treviglio	3,6	3,1	3,6	3,4
14 - Romano	2,3	5,1	3,9	3,4
Soggetti residenti in provincia	3,6	3,5	3	3,4

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

7 - L'UTENZA CON SOSTANZA PRIMARIA ALCOL



I **dati epidemiologici** sollecitano l'importanza di mantenere elevata l'attenzione sui consumi di alcol. A fronte di un generale calo dei consumi, **permangono** e in alcuni casi **crescono** i comportamenti di **consumo a rischio** – consumi ed eccessi di alcol tra soggetti di minore età, episodi di ubriacatura, binge drinking - **in fasce di popolazione** particolarmente **vulnerabili** (adolescenti, anziani, donne).

Si conferma il progressivo cambiamento dei comportamenti di consumo di alcol, con una sempre minor diffusione del tradizionale modello di consumo basato sull'assunzione quotidiana di vino durante i pasti (che persiste nella popolazione adulta e anziana), mentre si consolida il consumo occasionale e al di fuori dei pasti e del fenomeno del **binge drinking** (assunzione di 5/6 bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione) soprattutto nella popolazione più giovane.

Secondo i dati acquisiti dall'ISTAT, nel corso del 2016, il 64,7% degli italiani ha consumato almeno una bevanda alcolica; si evidenzia a fronte di una diminuzione della quota dei consumatori complessivi (dal 68,3% del 2006 al 64,7% del 2016) e di quella dei consumatori giornalieri (dal 29,5% del 2006 al 21,4% del 2016) un aumento della quota di coloro che consumano alcol occasionalmente (dal 38,8% del 2006 al 43,3% del 2016) e di coloro che bevono alcolici al di fuori dei pasti (dal 26,1% del 2006 al 29,2% del 2016). Il consumo fuori pasto è soprattutto diffuso tra i giovani (18-24 anni), adottato in contesti legati al divertimento e alla socializzazione. E' in crescita negli ultimi dieci anni il consumo fuori pasto tra le **femmine**. A questo si associa il fenomeno del binge drinking. Nel 2016, il 21,8% degli uomini e l'11,7% delle donne di età superiore tra 18 e i 24 anni ha dichiarato di aver avuto binge drinking.³¹

Lo **studio ESPAD**³², evidenzia consumi diffusi anche tra i 15enni e che crescono al crescere dell'età fino ai 18 anni, per poi decrescere. Il **54,8%** degli studenti **minorenni** ha consumato alcol negli ultimi 30 giorni e il 4,5% lo ha fatto frequentemente (20 o più volte), in particolar modo i maschi.

Il 42,5% degli studenti della provincia (Studio Espad Bergamo 2016) ha riferito che nel corso della propria vita ha bevuto alcolici al punto di camminare barcollando, di non riuscire a parlare correttamente, di vomitare e/o di aver dimenticare l'accaduto, il 29,7% che lo ha fatto nell'ultimo anno e il 10,9% durante l'ultimo mese.


Un terzo degli studenti e il 28,4% dei minorenni della provincia di Bergamo ha riferito di aver avuto nell'ultimo mese un **binge drinking**.

Il confronto negli anni sia rispetto ai consumi sia rispetto ai binge drinkers evidenzia **una tendenza al decremento**.

Anche l'**Indagine HBSC**³³ conferma come l'approccio al consumo di alcol sia estremamente precoce. Nell'indagine 2014 ha dichiarato di bere "attualmente" alcolici il 30,3% degli 11enni ed il 57,4% dei 13enni. Dichiarano di bere ogni settimana l'1,9% degli 11enni, il 6,5% dei 13enni, il 25,9% dei 15enni.

Il 3,9% degli 11enni dichiara di essersi ubriacato almeno una volta nella vita e il 7,8% di aver avuto almeno un episodio di binge drinking.

Fig. 7 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria ALCOL: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Nel 2017 sono stati trattati dai Ser.D della provincia di Bergamo **1.825 soggetti** (2.095 nel 2016) con sostanza primaria ALCOL, di cui **1.723 residenti** in provincia. I soggetti residenti presi in carico per la prima volta nel 2017 sono **386**.³⁴

Le tabelle che seguono presentano alcune informazioni sulle principali caratteristiche degli utenti di ciascun Ambito.

Tab. 65 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per Ambito territoriale e per tipologia – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	170	66	236
02_Dalmine	163	45	208
03_Seriate	91	24	115
04_Grumello	50	17	67
05_Valle Cavallina	73	26	99
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	27	2	29
07_Alto Sebino	62	18	80
08_Valle Seriana	138	33	171
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	59	14	73
10_Valle Brembana	64	15	79
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	63	20	83
12_Isola Bergamasca	157	42	199
13_Treviglio	107	28	135
14_Romano di Lombardia	113	36	149
Provincia di Bergamo	1.337	386	1.723
Estero	6	1	7
Fuori provincia	54	21	75
Non disponibile	1	1	2
Privo di residenza anagrafica	12	6	18
Totale	1.410	415	1.825

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'82,4% dell'utenza residente in provincia con sostanza primaria ALCOL è di **genere** maschile, con un **rapporto maschi/femmine** pari a 4,7/1. Nella nuova utenza la percentuale di soggetti maschi scende all'81,6% e il rapporto maschi/femmine a 4,4/1.

Tab. 66 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per genere e Ambito – Valori assoluti – Anno 2017


Ambito	Femmine	Maschi	Totale
01_Bergamo	48	188	236
02_Dalmine	25	183	208
03_Seriate	29	86	115
04_Grumello	9	58	67
05_Valle Cavallina	11	88	99
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	5	24	29
07_Alto Sebino	16	64	80
08_Valle Seriana	37	134	171
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	18	55	73
10_Valle Brembana	9	70	79
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	11	72	83
12_Isola Bergamasca	32	167	199
13_Treviglio	22	113	135
14_Romano di Lombardia	31	118	149
Provincia di Bergamo	303	1.420	1.723
Estero	1	6	7
Fuori provincia	10	65	75
Non disponibile		2	2
Privo di residenza anagrafica	1	17	18
Totale	315	1.510	1.825

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'**età media** è pari a 47,6 anni.

La quota più consistente si colloca nella **fascia d'età** 40 – 49 anni (31,5%), ma si evidenzia un 2,3% di utenza giovanissima (fino a 24 anni) e un 4,7% di utenti di età compresa tra i 25 e i 29 anni. Il 42,3% è over 50enne. Tra la nuova utenza residente in provincia si rilevano 26 soggetti di età inferiore ai 24 anni e 31 tra i 25 e i 29 anni.

Graf. 60 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per fascia di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 67 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti suddivisi per Ambito di residenza e fascia di età- Valori assoluti – Anno 2017


	<18 anni	18-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	≥60 anni	Totale
Ambito												
01_Bergamo			5	11	12	30	37	33	42	24	42	236
02_Dalmine			2	4	18	28	37	36	28	20	35	208
03_Seriate		2	3	6	8	14	11	18	17	23	13	115
04_Grumello			2	7	2	4	9	10	14	7	12	67
05_Valle Cavallina			3	4	10	11	21	21	10	8	11	99
06_Monte Bronzone - Basso Sebino			1	1	1	6	6	2	3	1	8	29
07_Alto Sebino				6	6	8	10	15	10	7	18	80
08_Valle Seriana	1		4	7	14	16	23	23	23	21	39	171
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve			3	6	3	8	10	7	10	11	15	73
10_Valle Brembana		1	2	6	7	10	12	4	13	9	15	79
11_Valle Imagna e Villa d'Almè		1		3	6	14	12	12	14	9	12	83
12_Isola Bergamasca			6	11	17	23	33	38	27	16	28	199
13_Treviglio			3	3	11	11	31	17	27	13	19	135
14_Romano di Lombardia			2	6	9	22	26	29	25	13	17	149
Provincia di Bergamo	1	4	36	81	124	205	278	265	263	182	284	1.723
Estero					4	2			1			7
Fuori provincia			3	5	5	10	16	9	12	10	5	75
Non disponibile					1					1		2
Privo di residenza anagrafica				1	5	5	1	2	3		1	18
Totale	1	4	39	87	139	222	295	276	279	193	290	1.825

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'86,7% è di **cittadinanza** italiana.

Le nazionalità maggiormente rappresentate tra i cittadini stranieri sono Marocco (60), Romania (42), Bolivia (21), India (18), Albania (15).

Graf. 61 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 68 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL suddivisi per Ambito di residenza e cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	79,6	4,7	15,7	100
02_Dalmine	91,7	0,5	7,8	100
03_Seriate	91,9	1,8	6,3	100
04_Grumello	83,3	4,5	12,1	100
05_Valle Cavallina	82,1	7,4	10,5	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	75,9	10,3	13,8	100
07_Alto Sebino	85,0	2,5	12,5	100
08_Valle Seriana	85,1	3,6	11,3	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	95,9	0,0	4,1	100
10_Valle Brembana	96,2	0,0	3,8	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	95,1	1,2	3,7	100
12_Isola Bergamasca	84,3	3,0	12,6	100
13_Treviglio	86,6	4,5	9,0	100
14_Romano di Lombardia	85,1	2,7	12,2	100
Provincia di Bergamo	86,7	3,1	10,3	100
Estero	0,0	28,6	71,4	100
Fuori provincia	85,3	8,0	6,7	100
Non disponibile	50,0	50,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	16,7	16,7	66,7	100
Totale	85,5	3,5	10,9	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 37,6% dei soggetti è celibe/nubile, il 41,9% coniugato o convivente, il 18% separato o divorziato.

Graf. 62 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per stato civile – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 69 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL suddivisi per Ambito di residenza e stato civile - Valori percentuali - Anno 2017

Ambito	Cellibe, nubile	Convivente	Coniugato	Separato, divorziato	Vedovo	Totale
01_Bergamo	33,9	8,1	33,9	22,0	2,2	100
02_Dalmine	40,8	5,2	32,2	20,1	1,7	100
03_Seriate	33,0	4,9	40,8	17,5	3,9	100
04_Grumello	23,6	7,3	60,0	9,1	0,0	100
05_Valle Cavallina	44,2	12,8	27,9	12,8	2,3	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	44,4	3,7	25,9	22,2	3,7	100
07_Alto Sebino	32,5	1,3	40,3	20,8	5,2	100
08_Valle Seriana	39,7	8,5	34,8	15,6	1,4	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	34,9	6,3	36,5	17,5	4,8	100
10_Valle Brembana	47,5	3,4	33,9	13,6	1,7	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	43,3	1,5	32,8	19,4	3,0	100
12_Isola Bergamasca	41,8	8,5	30,7	19,0	0,0	100
13_Treviglio	32,5	9,6	34,2	21,1	2,6	100
14_Romano di Lombardia	36,9	6,9	36,9	15,4	3,8	100
Provincia di Bergamo	37,6	6,8	35,1	18,0	2,4	100
Estero	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	44,1	11,9	22,0	20,3	1,7	100
Non disponibile	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	53,8	15,4	15,4	15,4	0,0	100
Totale	38,1	7,1	34,4	18,1	2,3	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 51,7% dell'utenza in carico per problematiche di alcol ha conseguito la licenza media, il 9,2% la licenza elementare e lo 0,8% nessun titolo di studio. Viceversa il 12,8% ha conseguito un diploma professionale, il 21,7% un diploma di scuola media superiore e il 3,8% un titolo universitario.

Graf. 63 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 70 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL suddivisi per Ambito e titolo di studio – Percentuali di riga- Anno 2017

Ambito	Nessuna	Elementari	Medie inferiori	Scuole professionali bien./trien.	Medie superiori	Diploma universitario, laurea	Totale
01_Bergamo	0,0	5,4	36,0	11,3	37,1	10,2	100
02_Dalmine	0,0	10,8	51,6	10,2	23,6	3,8	100
03_Seriate	0,0	9,8	58,8	9,8	18,6	2,9	100
04_Grumello	3,7	7,4	59,3	11,1	14,8	3,7	100
05_Valle Cavallina	1,2	11,9	47,6	19,0	17,9	2,4	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	3,8	11,5	46,2	7,7	26,9	3,8	100
07_Alto Sebino	0,0	11,8	53,9	14,5	18,4	1,3	100
08_Valle Seriana	0,7	7,4	50,0	16,9	21,3	3,7	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	1,6	6,3	54,0	12,7	23,8	1,6	100
10_Valle Brembana	0,0	6,9	55,2	22,4	13,8	1,7	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	0,0	12,7	61,9	3,2	20,6	1,6	100
12_Isola Bergamasca	2,8	8,4	52,4	14,0	19,6	2,8	100
13_Treviglio	0,0	10,8	60,8	9,8	15,7	2,9	100
14_Romano di Lombardia	0,8	11,0	54,3	14,2	16,5	3,1	100
Provincia di Bergamo	0,8	9,2	51,7	12,8	21,7	3,8	100
Estero	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	0,0	7,3	47,3	20,0	20,0	5,5	100
Non disponibile	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	7,7	23,1	53,8	15,4	0,0	0,0	100
Totale	0,8	9,4	51,5	13,0	21,4	3,9	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 50,1% dell'utenza risulta occupata stabilmente come dipendente o autonomo, il 4,6% occupato saltuariamente. Viceversa il 26% è disoccupato.

Graf. 64 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per condizione professionale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 71 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL suddivisi per Ambito di residenza e condizione professionale – Percentuali di riga- Anno 2017

Ambito	Studente	Occupato dipendente	Occupato indipendente	Occupato saltuariamente	Disoccupato	In condizione non professionale	Altro	Totale
01_Bergamo	1,0	37,2	9,5	8,0	26,6	4,0	13,6	100
02_Dalmine	0,0	47,6	4,9	5,4	20,5	3,8	17,8	100
03_Seriate	1,0	49,0	12,2	2,0	26,5	4,1	5,1	100
04_Grumello	0,0	48,1	13,0	3,7	18,5	5,6	11,1	100
05_Valle Cavallina	1,2	37,2	9,3	2,3	33,7	5,8	10,5	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	0,0	48,1	0,0	0,0	33,3	7,4	11,1	100
07_Alto Sebino	0,0	52,2	4,3	5,8	26,1	0,0	11,6	100
08_Valle Seriana	1,4	37,9	9,0	3,4	25,5	9,7	13,1	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	1,6	41,9	4,8	6,5	19,4	14,5	11,3	100
10_Valle Brembana	1,6	54,0	4,8	1,6	20,6	1,6	15,9	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	1,4	34,3	10,0	2,9	31,4	5,7	14,3	100
12_Isola Bergamasca	0,0	37,9	4,0	2,8	27,7	7,9	19,8	100
13_Treviglio	0,0	37,2	12,4	9,9	24,0	0,0	16,5	100
14_Romano di Lombardia	0,0	47,7	6,9	3,1	31,5	3,1	7,7	100
Provincia di Bergamo	0,6	42,4	7,7	4,6	26,0	5,0	13,6	100
Estero	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	60,0	100
Fuori provincia	0,0	26,1	11,6	4,3	36,2	2,9	18,8	100
Non disponibile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	5,6	5,6	0,0	61,1	0,0	27,8	100
Totale	0,6	41,1	7,9	4,6	26,9	4,9	14,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 94,7% dei soggetti in carico ha un'abitazione stabile, il 3,4% è ospite di servizi o istituzioni, il 1,9% è senza dimora.

Graf. 65 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per condizione alloggiativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 72- Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL suddivisi per Ambito di residenza e condizione alloggiativa – Percentuali di riga- Anno 2017

Ambito	Dimora fissa	Senza fissa dimora	Altro (ospedale, comunità, etc.)	Totale
01_Bergamo	91,5	2,1	6,3	100
02_Dalmine	94,2	1,7	4,0	100
03_Seriate	98,1	1,0	1,0	100
04_Grumello	92,9	0,0	7,1	100
05_Valle Cavallina	94,1	3,5	2,4	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	92,9	3,6	3,6	100
07_Alto Sebino	94,8	3,9	1,3	100
08_Valle Seriana	95,7	2,2	2,2	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	97,0	1,5	1,5	100
10_Valle Brembana	100,0	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	97,1	0,0	2,9	100
12_Isola Bergamasca	91,9	1,9	6,2	100
13_Treviglio	96,7	0,8	2,5	100
14_Romano di Lombardia	94,7	3,8	1,5	100
Provincia di Bergamo	94,7	1,9	3,4	100
Estero	50,0	0,0	50,0	100
Fuori provincia	77,8	11,1	11,1	100
Non disponibile	100,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	12,5	87,5	0,0	100
Totale	93,5	2,7	3,8	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 23,2% dell'utenza vive con la famiglia di origine, il 39,6% con il partner (con o senza figli), il 26,5% da solo.

Graf. 66 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per situazione abitativa- Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 73 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL suddivisi per Ambito di residenza e situazioni abitativa – Percentuali di riga - Anno 2017

Ambito	Con genitori/fam. origine	Con partner	Con partner e figli	Da solo con figli	Da solo	In struttura (dormitori, case alloggio, etc.)	Con amici	Altro	Totale
01_Bergamo	18,8	19,3	19,3	3,9	27,6	0,0	1,1	9,9	100
02_Dalmine	21,5	19,0	16,5	7,0	29,7	0,0	0,6	5,7	100
03_Seriate	27,6	11,2	25,5	5,1	23,5	1,0	0,0	6,1	100
04_Grumello	19,6	15,7	37,3	3,9	15,7	0,0	2,0	5,9	100
05_Valle Cavallina	22,9	12,0	27,7	2,4	30,1	0,0	2,4	2,4	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	25,9	7,4	25,9	0,0	25,9	0,0	7,4	7,4	100
07_Alto Sebino	18,7	14,7	28,0	4,0	29,3	0,0	0,0	5,3	100
08_Valle Seriana	20,5	17,4	23,5	3,0	30,3	0,0	1,5	3,8	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	23,0	18,0	26,2	3,3	26,2	0,0	1,6	1,6	100
10_Valle Brembana	33,3	8,8	28,1	3,5	21,1	0,0	0,0	5,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	25,8	8,1	25,8	4,8	30,6	0,0	1,6	3,2	100
12_Isola Bergamasca	22,3	14,9	24,3	4,1	25,0	0,0	0,7	8,8	100
13_Treviglio	24,6	19,3	24,6	1,8	23,7	0,9	0,9	4,4	100
14_Romano di Lombardia	29,8	13,2	26,4	3,3	24,0	0,0	1,7	1,7	100
Provincia di Bergamo	23,2	15,4	24,2	3,9	26,5	0,1	1,2	5,5	100
Estero	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	100
Fuori provincia	24,0	12,0	16,0	2,0	28,0	2,0	0,0	16,0	100
Non disponibile	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	0,0	14,3	42,9	100
Totale	22,3	14,8	23,0	7,2	25,5	0,2	1,3	5,8	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 35,1% dei Nuovi utenti con sostanza primaria alcol è avvenuto su invio dalla **Commissione Patenti** a seguito di segnalazione per guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze (Artt. 186 e 187 del Codice della strada). Il 30,3% dei nuovi utenti ha avuto un accesso spontaneo, mentre il 21,3% è stato da servizi sociali e sanitari. Il 7,4% si è rivolto ai Servizi Specialistici a seguito di problemi di carattere giudiziario.

Graf. 67 – Nuovi soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia suddivisi per canale di accesso – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 74 - Soggetti afferiti con sostanza primaria ALCOL suddivisi per Ambito di residenza e canale di accesso- Percentuali di riga – Anno 2017

Ambito	Accesso spontaneo	Famiglia/Amici	Servizi sociali e sanitari	Magistrate e vie legali	Prefettura	Commissione Patenti	Medico del lavoro	Altro	Totale
01_Bergamo	26,2	4,6	12,3	7,7	0,0	49,2	0,0	0,0	100
02_Dalmine	28,9	2,2	20,0	4,4	0,0	40,0	4,4	0,0	100
03_Seriate	42,9	4,8	19,0	4,8	0,0	23,8	0,0	4,8	100
04_Grumello	29,4	0,0	11,8	17,6	0,0	41,2	0,0	0,0	100
05_Valle Cavallina	36,0	4,0	16,0	20,0	0,0	24,0	0,0	0,0	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	23,5	0,0	11,8	11,8	0,0	41,2	5,9	5,9	100
08_Valle Seriana	25,8	6,5	12,9	3,2	0,0	51,6	0,0	0,0	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	21,4	0,0	57,1	7,1	0,0	14,3	0,0	0,0	100
10_Valle Brembana	13,3	13,3	20,0	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	33,3	5,6	33,3	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	100
12_Isola Bergamasca	47,6	2,4	23,8	4,8	0,0	19,0	0,0	2,4	100
13_Treviglio	39,3	10,7	28,6	3,6	0,0	17,9	0,0	0,0	100
14_Romano di Lombardia	19,4	0,0	33,3	13,9	0,0	30,6	0,0	2,8	100
Provincia di	30,3	4,0	21,3	7,4	0,0	35,1	0,8	1,1	100

Ambito	Accesso spontaneo	Famiglia/Amici	Servizi sociali e sanitari	Magistrature e vie legali	Prefettura	Commissione Patenti	Medico del lavoro	Altro	Totale
Bergamo									
Estero	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Fuori provincia	42,9	0,0	28,6	19,0	0,0	9,5	0,0	0,0	100
Non disponibile	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Totale	30,6	3,7	21,2	9,6	0,0	33,1	0,7	1,0	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Graf. 68 – Frequenza del policonsumo nei soggetti offeriti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia- Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente evidenzia nell'ultimo triennio un lieve decremento dei soggetti in carico per problematiche inerenti l'abuso o la dipendenza da alcol.

Graf. 69 - Soggetti offeriti con sostanza primaria ALCOL residenti in provincia – Valori assoluti – Serie storica 2014 – 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Prevalenza ed incidenza per Ambito Territoriale

Le mappe e le tabelle che seguono indicano i dati di **prevalenza**³⁵ per singolo Ambito, evidenziando come il Tasso di Prevalenza più elevato si rilevi nell'Ambito dell'Alto Sebino, con valori più elevati rispetto alla media provinciale. Viceversa il minor tasso di prevalenza si riscontrano nell'Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino.

Mappa 12 - Prevalenza utenza con sostanza primaria alcol - Tassi su 10.000 abitanti. Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 75 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria Alcol per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	Utenza con sostanza primaria alcol	Popolazione residente	Prevalenza per 10.000 residenti
1- Bergamo	236	153.287	15,4
2 – Dalmine	208	145.676	14,3
3 – Seriate	115	77.600	14,8
4 – Grumello	67	49.831	13,4
5 - Val Cavallina	99	54.675	18,1
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	29	31.948	9,1
7 - Alto Sebino	80	30.822	26,0
8 - Valle Seriana	171	98.466	17,4
9 - Valle Seriana Sup	73	43.101	16,9
10 - Val Brembana	79	41.872	18,9
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	83	52.767	15,7

12 - Isola B.	199	133.811	14,9
13 - Treviglio	135	111.421	12,1
14 - Romano	149	84.656	17,6
Soggetti residenti in provincia	1.723	1.109.933	15,5

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 70 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria Alcol per 10.000 abitanti. Tassi. Serie storica 2014 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 76 - Prevalenza degli utenti con sostanza primaria Alcol per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	Prevalenza			
	2014	2015	2016	2017
1 - Bergamo	16,7	16,1	17,4	15,4
2 – Dalmine	14,3	15,2	16,4	14,3
3 – Seriate	20,4	18,8	19,6	14,8
4 – Grumello	14,4	17,4	17,1	13,4
5 - Val Cavallina	20,4	20,2	19,7	18,1
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	11,6	11,6	12,5	9,1
7 - Alto Sebino	27,8	28,2	24,9	26,0
8 - Valle Seriana	19,7	20,8	20,2	17,4
9 - Valle Seriana Sup	19,3	18	18	16,9
10 - Val Brembana	20	20,2	22,8	18,9
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	18,7	16,1	14,6	15,7
12 - Isola B.	17,5	16,1	16,7	14,9
13 - Treviglio	11,5	14,2	14,8	12,1
14 - Romano	14,6	15,9	18,7	17,6
Soggetti residenti in provincia	16,9	17,1	17,7	15,5

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Alto Sebino e Val Cavallina risultano essere gli Ambiti con il Tasso di **incidenza** (Rapporto tra nuovi utenti e popolazione residente) più elevato, mentre Monte Bronzone e Basso Sebino quello con il tasso inferiore.

Mappa 13 - Incidenza utenza con sostanza primaria alcol - Tassi su 10.000 abitanti - Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 77 - Incidenza degli utenti con sostanza primaria Alcol per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	Nuova Utenza con sostanza primaria alcol	Popolazione residente	Incidenza per 10.000 residenti
1- Bergamo	66	153.287	4,3
2 – Dalmine	45	145.676	3,1
3 – Seriate	24	77.600	3,1
4 – Grumello	17	49.831	3,4
5 - Val Cavallina	26	54.675	4,8
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	2	31.948	0,6
7 - Alto Sebino	18	30.822	5,8
8 - Valle Seriana	33	98.466	3,4
9 - Valle Seriana Sup	14	43.101	3,2
10 - Val Brembana	15	41.872	3,6
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	20	52.767	3,8
12 - Isola B.	42	133.811	3,1
13 - Treviglio	28	111.421	2,5
14 – Romano di L.	36	84.656	4,3
Soggetti residenti in provincia	386	1.109.933	3,5

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 71 - Incidenza degli utenti con sostanza primaria Alcol per 10.000 abitanti. Tassi. Serie storica 2014 - 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 78 - Incidenza degli utenti con sostanza primaria Alcol per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Serie storica 2014 - 2017

Ambito	Incidenza			
	2014	2015	2016	2017
1 - Bergamo	7,1	3,7	3,7	4,3
2 – Dalmine	7,7	5,1	4,9	3,1
3 – Seriate	9,8	5,2	5,4	3,1
4 – Grumello	6,1	4,9	4,8	3,4
5 - Val Cavallina	9,8	5	4	4,8
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	5,7	3,5	4,7	0,6
7 - Alto Sebino	15,7	8	6,8	5,8
8 - Valle Seriana	9,7	7,8	5,6	3,4
9 - Valle Seriana Sup	11,4	6	6	3,2
10 - Val Brembana	9,2	7,1	6,9	3,6
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	9,8	4,3	2,6	3,8
12 - Isola B.	8,7	3,9	3,3	3,1
13 - Treviglio	5,6	5	3,6	2,5
14 - Romano	5,7	4,9	5,6	4,3
Soggetti residenti in provincia	8,2	5,1	4,6	3,5

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

8 – L'UTENZA CON PROBLEMI DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO



Nel nostro Paese il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti, trasversale alle fasce di popolazione.

Dalla rilevazione IPSAD@2017-2018 emerge che il 2,8% della popolazione italiana tra i 15 e i 64 anni, corrispondente a circa 17 milioni di persone, ha giocato d'azzardo almeno una volta negli ultimi dodici mesi, in aumento di quasi 15 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2013/14. Il 15,2% dei giocatori presenta un comportamento definibile "a rischio minimo", mentre il 5,9% risulta essere "a rischio moderato" e il 2,4% "a rischio severo" di gioco problematico.³⁶

Nonostante il gioco d'azzardo sia vietato al di sotto dei 18 anni, i dati disponibili evidenziano come coinvolga anche gli adolescenti. Riferisce di aver giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi il 33% degli studenti di 15 – 19 anni della provincia di Bergamo (Indagine Espad Bergamo 2016³⁷) e il 27% dei 15enni. La stessa indagine mostra come il **2,9% degli studenti 15-19 anni** possa essere considerato **giocatore a rischio** e il **2,4% problematico**.


Una ricerca promossa da ASL di Bergamo e da un Tavolo interistituzionale sul gioco d'azzardo patologico³⁸ e realizzata dall'Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa ha evidenziato che nell'ultimo anno ha giocato d'azzardo il 42% della popolazione bergamasca di **65-84 anni** e che l'**8,7%** della stessa popolazione è risultato essere giocatore a rischio/problematico.

Il rischio che il comportamento di gioco possa sfociare in una dipendenza comportamentale (gioco d'azzardo patologico) è elevata, soprattutto in coloro con un'alta vulnerabilità a questa condizione (fattori individuali quali alterazioni neuro-psico-biologiche, contesto sociale favorente, spesso caratterizzato da relazioni familiari problematiche, scarsa presenza di offerte attive di prevenzione, scarse regole e leggi di controllo e deterrenza), comportando gravi disagi per la persona e gravi problemi sociali e finanziari.

Nel 2017 sono stati trattati dai SerD della provincia di Bergamo **428 soggetti** con comportamento primario GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, di cui **404 residenti** in provincia. I soggetti (residenti in provincia) presi in carico per la prima volta nel 2017 sono **144**.³⁹

Le tabelle che seguono presentano informazioni sulle caratteristiche degli utenti di ciascun Ambito.

Fig. 8 - Soggetti offeriti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo con comportamento primario GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 79 - Soggetti afferiti con comportamento primario GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO suddivisi per Ambito territoriale e per tipologia – Valori assoluti – Anno 2017

AMBITO	Nuovo	Già in carico	Totale
01 - Bergamo	23	26	49
02 - Dalmine	17	39	56
03 - Seriate	10	26	36
04 - Grumello	5	12	17
05 - Valle Cavallina	6	13	19
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	2	3	5
07 - Alto Sebino	3	7	10
08 - Valle Seriana	13	25	38
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	4	10	14
10 - valle Brembana	1	6	7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	4	12	16
12 - Isola Bergamasca	19	28	47
13 - Treviglio	22	39	61
14 - Romano di Lombardia	15	14	29
Provincia di Bergamo	144	260	404
Estero		2	2
Fuori Provincia	8	14	22
Totale	152	276	428

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 79,2% dell'utenza residente in provincia con comportamento primario GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO è di **genere maschile**, con un **rapporto maschi/femmine** pari a 3,8/1. Nella nuova utenza la percentuale di soggetti maschi scende al 71,5% e il rapporto maschi/femmine a 2,5/1.

Tab. 80- Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO suddivisi per Ambito di residenza e genere– Valori assoluti – Anno 2017


AMBITO	Femmine	Maschi	Totale
01 - Bergamo	16	33	49
02 - Dalmine	9	47	56
03 - Seriate	5	31	36
04 - Grumello	2	15	17
05 - Valle Cavallina	3	16	19
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino		5	5
07 - Alto Sebino	3	7	10
08 - Valle Seriana	7	31	38
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	4	10	14
10 - valle Brembana	1	6	7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	2	14	16
12 - Isola Bergamasca	11	36	47
13 - Treviglio	12	49	61
14 - Romano di Lombardia	9	20	29
Provincia di Bergamo	84	320	404
Estero		2	2
Fuori Provincia	1	21	22
Totale	85	343	428

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'età media è pari a 46,8 anni.

La quota più consistente si colloca nelle **fasce d'età 30 – 49 anni (47,3%)**, ma si evidenzia un **4,7% di utenza giovanissima** (fino a 24 anni) e un 10,4% di utenti di età compresa tra i 25 e i 29 anni. Il 41,6% è over 50enne. Tra la nuova utenza residente in provincia si rilevano 18 soggetti di età inferiore ai 29 anni.

Graf. 72 - Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per fascia di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 81 - Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO suddivisi per Ambito territoriale e per fascia di età – Valori assoluti – Anno 2017

AMBITO	Meno di 20 anni	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	Maggiore =60	Totale
01 - Bergamo	1		3	2	9	2	4	9	7	12	49
02 - Dalmine		2	2	5	4	6	12	10	7	8	56
03 - Seriate		1	4	4	4	4	7	5		7	36
04 - Grumello		2	1	1	4	2	3	1		3	17
05 - Valle Cavallina			1	1	1	3	5	3		5	19
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino				1			1	1	1	1	5
07 - Alto Sebino				1	1	2	2	2		2	10
08 - Valle Seriana	1	1	3	2	5	5	3	6	2	10	38
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve			1	2	2	3	2	1	2	1	14
10 - valle Brembana		1				1	1	1	2	1	7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè		1	3	3	4	1			1	3	16
12 - Isola Bergamasca		2	5	7	2	6	8	6	7	4	47
13 - Treviglio		4	3	8	8	5	10	8	5	10	61
14 - Romano di Lombardia	1	2		3	4	2	3	6	4	4	29
Provincia di Bergamo	3	16	26	40	48	42	61	59	38	71	404
Estero			2								2
Fuori Provincia		1	1	3	3	4	3	3		4	22
Totale	3	17	29	43	51	46	64	62	38	75	428

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'89,8% è di **cittadinanza** italiana.

Graf. 73 - Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 82 - Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO suddivisi per Ambito di residenza e cittadinanza - Valori assoluti – Anno 2017

AMBITO	Italia	UE	Extra UE	Totale
01 - Bergamo	40		9	49
02 - Dalmine	51		5	56
03 - Seriate	33		3	36
04 - Grumello	17			17
05 - Valle Cavallina	18		1	19
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	4		1	5
07 - Alto Sebino	9		1	10
08 - Valle Seriana	33	1	4	38
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	13		1	14
10 - valle Brembana	7			7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	15		1	16
12 - Isola Bergamasca	43		4	47
13 - Treviglio	52	2	6	60
14 - Romano di Lombardia	27	2		29
Provincia di Bergamo	362	5	36	403
Estero		1	1	2
Fuori Provincia	19		2	21
Totale	381	6	39	426⁴⁰

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 49% dell'utenza è coniugata o convivente, il 37,7% celibe/nubile, l'11,7% separata/divorziata.


Graf. 74- Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per stato civile – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 51% dell'utenza ha conseguito la licenza media, il 15,4% un titolo professionale, il 22% un diploma superiore. Il 3,8% ha un titolo universitario, mentre il 7,7% la licenza elementare.


Graf. 75 - Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 56,4% dell'utenza è occupato stabilmente, in qualità di dipendente o autonomo. Il 12,6% è disoccupato, il 7,6% in condizione non professionale (pensionato, ecc).


Graf. 76 – Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per condizione professionale – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 97,3% ha una dimora fissa, mentre lo 0,9% è senza fissa dimora.


Graf. 77 – Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per condizione alloggiativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 21,8% vive solo, il 23,7% con la famiglia di origine, il 44,3% col partner (con o senza figli).


Graf. 78 – Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per situazione abitativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 69,4% della Nuova utenza ha avuto un **accesso volontario** ai Servizi Ambulatoriali, il 17,7% è stato accompagnato da familiari e persone significative, il 9,5% segnalato dai Servizi sociali e sanitari, mentre il 3,4% è pervenuto a seguito di problemi legali.

Graf. 79 – Nuovi soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per canale di accesso – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 83 – Nuovi Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia suddivisi per canale di accesso e Ambito – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Accesso spontaneo	Famiglia/amici	Magistratura e vie legali	Servizi Sociali e sanitari	Totale
01 - Bergamo	81,8	18,2	0,0	0,0	100
02 - Dalmine	58,8	23,5	0,0	17,6	100
03 - Seriate	80,0	10,0	0,0	10,0	100
04 - Grumello	100,0	0,0	0,0	0,0	100
05 - Valle Cavallina	57,1	28,6	14,3	0,0	100
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino	100,0	0,0	0,0	0,0	100
07 - Alto Sebino	33,3	66,7	0,0	0,0	100
08 - Valle Seriana	50,0	14,3	14,3	21,4	100
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	75,0	0,0	0,0	25,0	100
10 - valle Brembana	100,0	0,0	0,0	0,0	100
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	75,0	0,0	0,0	25,0	100
12 - Isola Bergamasca	84,2	10,5	5,3	0,0	100
13 - Treviglio	60,9	30,4	4,3	4,3	100
14 - Romano di Lombardia	62,5	12,5	0,0	25,0	100
Provincia di Bergamo	69,4	17,7	3,4	9,5	100
Fuori Provincia	66,7	11,1	11,1	11,1	100
Totale	69,2	17,3	3,8	9,6	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'8,8% dell'utenza afferita per problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO presenta contemporaneamente uso di sostanze. Le sostanze secondarie maggiormente frequenti sono cannabis, alcol e cocaina.


Graf. 80 – Frequenza del policonsumo nei soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO residenti in provincia- Valori percentuali – Anno 2017
Numero sostanze utilizzate/comportamenti



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico seguente mostra come l'utenza in carico con problematiche di gioco d'azzardo patologico, residente in provincia di Bergamo, sia aumentata in modo significativo dal 2014 al 2017.

Graf. 81 - Soggetti afferiti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO suddivisi per residenza - Valori assoluti – Serie storica 2015 – 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Prevalenza per Ambito Territoriale

Gli Ambiti con il Tasso di **prevalenza** più elevato (n. utenti per 10.000 residenti) sono Treviglio e Seriate. Gli Ambiti con il tasso inferiore sono Monte Brozone Basso Sebino e Valle Brembana.

Mappa 14 - Utenti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - Tassi su 10.000 abitanti - Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 84 - Prevalenza degli utenti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Anno 2017

Ambito	Utenza con gioco d'azzardo patologico	Popolazione residente	Prevalenza per 10.000 residenti
1- Bergamo	49	153.287	3,2
2 – Dalmine	56	145.676	3,8
3 – Seriate	36	77.600	4,6
4 – Grumello	17	49.831	3,4
5 - Val Cavallina	19	54.675	3,5
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	5	31.948	1,6
7 - Alto Sebino	10	30.822	3,2
8 - Valle Seriana	38	98.466	3,9
9 - Valle Seriana Sup	14	43.101	3,2
10 - Val Brembana	7	41.872	1,7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	16	52.767	3,0
12 - Isola B.	47	133.811	3,5
13 - Treviglio	61	111.421	5,5
14 - Romano	29	84.656	3,4
Soggetti residenti in provincia	404	1.109.933	3,6

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 82 - Prevalenza degli utenti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO per 10.000 abitanti. Tassi. Serie Storica 2014 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 85- Prevalenza degli utenti con problematiche di GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO per Ambito Territoriale per 10.000 abitanti. Tassi. Serie Storica 2014 – 2017

Ambito	Prevalenza			
	2014	2015	2016	2017
1- Bergamo	1,2	1,6	2,2	3,2
2 – Dalmine	2,1	3,1	4,3	3,8
3 – Seriate	2,7	2,8	4,5	4,6
4 – Grumello	2	3,6	3,4	3,4
5 - Val Cavallina	1,8	2,2	3,1	3,5
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	2,5	1,6	0,9	1,6
7 - Alto Sebino	1	1	2,3	3,2
8 - Valle Seriana	1,7	2,1	3	3,9
9 - Valle Seriana Sup	1,6	1,2	3	3,2
10 - Val Brembana	0,9	1,9	1,7	1,7
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	2,8	3	3,8	3
12 - Isola B.	1,8	2,7	2,8	3,5
13 - Treviglio	2,8	3,2	4,3	5,5
14 - Romano	1,8	2,5	2,1	3,4
Soggetti residenti in provincia	1,9	2,5	3,1	3,6

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Considerato il numero esiguo di nuovi utenti, non si riporta il dato inerente l'incidenza (nuovi casi in rapporto alla popolazione residente).

9 - L'UTENZA TABAGISTA

L'OMS ha definito il fumo di tabacco come "la più grande minaccia per la salute dell'Europa". Il tabacco provoca più decessi di alcol, Aids, droghe, incidenti stradali, omicidi. L'epidemia del tabacco è una delle più grandi sfide di sanità pubblica della storia.

A livello nazionale, la percentuale dei soggetti che afferiscono ai Servizi per le dipendenze e che presentano come sostanza secondaria il tabacco sono l'1,2%⁴¹.

A livello regionale, dalla ricerca sulla popolazione lombarda si evidenzia che fumano circa il 31% dei lombardi per un totale complessivo di quasi 2 milioni di residenti tra i 16 e i 64 anni; l'età critica per iniziare a fumare si colloca tra 13 e i 15 anni⁴² dove si rileva una diminuzione dei fumatori maschi a 15 anni e un aumento delle fumatrici donne (Dati HBSC anno 2014).

Secondo lo Studio ESPAD il 58,8% della popolazione studentesca della provincia di Bergamo ha fumato sigarette almeno una volta nella vita. A livello provinciale sono il 12,3% dei 15enni contro il 31,8% dei 19enni ad aver fumato quotidianamente nei 12 mesi antecedenti lo svolgimento dello studio⁴³.

A fronte dei dati di consumo tra i giovani, un gran numero di Istituti scolastici adotta un regolamento interno che disciplina i comportamenti in materia di tabacco.

Fig. 9 - Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo per TABAGISMO: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATSS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Nel 2017 sono stati trattati dai Ser.D. della provincia di Bergamo **88 soggetti** per tabagismo di cui **85 residenti** in provincia. I soggetti residenti presi in carico per la prima volta nel 2017 sono **40**.

Le tabelle che seguono presentano alcune informazioni sulle principali caratteristiche degli utenti di ciascun Ambito.

Tab. 86 - Soggetti afferiti per tabagismo residenti in provincia suddivisi per Ambito territoriale e per tipologia – Valori assoluti – Anno 2017

AMBITO	Già in carico	Nuovo	Totale
01 - Bergamo	7	8	15
02 - Dalmine	7	3	10
03 - Seriate	1	6	7
04 - Grumello	2	1	3
05 - Valle Cavallina	4	2	6
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino		1	1
07 - Alto Sebino	2	1	3
08 - Valle Seriana	6	4	10
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	1	1	2

AMBITO	Già in carico	Nuovo	Totale
10 - valle Brembana	1		1
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè	1	5	6
12 - Isola Bergamasca	6	5	11
13 - Treviglio		1	1
14 - Romano di Lombardia	7	2	9
Provincia di Bergamo	45	40	85
Fuori Provincia	3		3
Totale	48	40	88

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 65,9% dell'utenza residente in provincia è di **genere** maschile, con un **rapporto maschi/femmine** pari a 1,9/1.

Tab. 87 - Soggetti afferiti per tabagismo residenti in provincia suddivisi per genere e Ambito – Valori assoluti – Anno 2017


AMBITO	Femmine	Maschi	Totale
01 - Bergamo	5	10	15
02 - Dalmine	2	8	10
03 - Seriate	4	3	7
04 - Grumello	1	2	3
05 - Valle Cavallina	1	5	6
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino		1	1
07 - Alto Sebino	1	2	3
08 - Valle Seriana	6	4	10
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve		2	2
10 - valle Brembana		1	1
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè		6	6
12 - Isola Bergamasca	4	7	11
13 - Treviglio	1		1
14 - Romano di Lombardia	4	5	9
Provincia di Bergamo	29	56	85
Fuori Provincia	1	2	3
Totale	30	58	88

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'**età media** è pari a 54,1 anni.

La quota più consistente si colloca nella **fascia d'età** over 60 (41,2%), il 16,5% tra i 55 e i 59 anni e un 12,9% tra i 45-49 anni.

Graf. 83 - Soggetti afferiti per tabagismo residenti in provincia suddivisi per fascia di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 88 - Soggetti afferiti per tabagismo residenti suddivisi per Ambito di residenza e fascia di età- Valori assoluti – Anno 2017

AMBITO	Minore di 18	20 - 24	30 - 35	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	Maggiore =60	Totale
01 - Bergamo				2	1		2	2	8	15
02 - Dalmine	1				1	2			6	10
03 - Seriate								2	5	7
04 - Grumello			1					1	1	3
05 - Valle Cavallina						3	1	1	1	6
06 - Monte Bronzone - Basso Sebino							1			1
07 - Alto Sebino			2	1						3
08 - Valle Seriana		1	1		1	1		4	2	10
09 - Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve									2	2
10 - valle Brembana			1							1
11 - Valle Imagna e Villa d'Almè			1	1	1			1	2	6
12 - Isola Bergamasca						3	1	1	6	11
13 - Treviglio									1	1
14 - Romano di Lombardia			1		1	2	2	2	1	9
Provincia di Bergamo	1	1	7	4	5	11	7	14	35	85
Fuori Provincia				1			1		1	3
Totale	1	1	7	5	5	11	8	14	36	88

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 94,1% è di **cittadinanza** italiana.

Graf. 84- Soggetti afferiti per tabagismo residenti in provincia suddivisi per cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

PARTE 3 – ANALISI DI ALCUNE FASCE DI POPOLAZIONE

10 – GLI ADOLESCENTI E GIOVANI (Under 25 anni)

L'iniziazione dei giovani all'uso di sostanze dannose per la salute avviene per lo più nell'adolescenza e nell'ambito del gruppo dei pari, che a quest'età svolge un ruolo importante nella crescita personale. I dati internazionali confermano come all'ampia diffusione di sostanze illecite si accompagni un parallelo abbassamento dell'età di iniziazione (Welte, 1999; Beck, 2000). Secondo lo Studio ESPAD Bergamo 2016⁴⁴:

- il 10,9% degli studenti di 15-19 anni della provincia di Bergamo riferisce di aver bevuto alcolici al punto di camminare barcollando, di non riuscire a parlare correttamente, di vomitare e/o di aver dimenticare l'accaduto;
- Il 33,3% ha avuto binge drinking (bere 5 o più unità alcoliche in unica occasione);
- Il 30,6% ha utilizzato almeno una volta nella vita una sostanza illegale,
- Il 30,1% ha utilizzato cannabis, il 4,3% sostanze stimolanti, il 3,4% allucinogeni, il 3,3% cocaina, l'1,3% eroina;
- L'1,6% ha usato smart drug, il 2% sostanze sconosciute (senza sapere di cosa si trattasse), il 21,2% psicofarmaci non prescritti;
- Il 42,1% ha partecipato a giochi in cui si gioca denaro e il 5,3% sono giocatori a rischio o problematici.


Numerosi studi evidenziano la pericolosità e i rischi a lungo termine dei comportamenti di uso di sostanze e di altre forme di addiction in adolescenza, fenomeni che hanno un impatto negativo sia nella sfera della salute, anche con conseguenze immediate (per es. la mortalità per incidenti), sia in quella sociale (p.es. disordini relazionali e/o problemi economici).

Si tratta di fenomeni da non sottovalutare, anche perché è in questa età che si stabiliscono i modelli di consumo che saranno poi verosimilmente mantenuti nell'età adulta. Va inoltre tenuto presente che:

- fino all'età indicativa di 20 anni il corpo umano non possiede ancora gli enzimi destinati a metabolizzare l'alcol. Le bevande alcoliche risultano quindi molto più nocive per un giovane rispetto ad un adulto, perché l'etanolo non può essere scomposto in sostanze più tollerabili;
- il cervello completa la sua maturazione tra i 20 e i 21 anni (con importanti varianti individuali); durante questo processo le cellule cerebrali sono particolarmente sensibili (Sowell, Peterson, Thompson, Welcome, Henkenius e Toga, 2003). Bere alcol o utilizzare sostanze durante gli anni dell'adolescenza può determinare danni cerebrali permanenti, con conseguenti problemi di memoria, incapacità di apprendimento, problemi di abilità verbali, dipendenza e depressione;
- il consumo regolare di cannabis in adolescenza è stato associato (Studio OMS) ad un accresciuto rischio di diagnosi di schizofrenia. Inoltre, nel caso in cui l'uso di questa sostanza prosegua anche nell'età adulta, esso è verosimilmente associato a un ritardo intellettuale⁴⁵
- Gli adolescenti sono considerati un gruppo ad alto rischio di sviluppo anche di problemi correlati al gioco d'azzardo perché tendono a sottovalutare i rischi legati al gioco e spesso falliscono nel richiedere forme di aiuto o di assistenza per problemi di gioco.

I dati relativi ai consumi e ai consumi precoci evidenziano l'importanza di intervenire anticipatamente con programmi di prevenzione efficaci, volti ad evitare o procrastinare il più possibile l'iniziazione a comportamenti rischiosi e ancor più il loro consolidamento in abitudini dannose, nonché a favorire l'intercettazione precoce.

Fig. 10 – Soggetti di età inferiore ai 25 anni offerti ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Sono 803 i ragazzi di età inferiore ai 25 anni in carico nel 2017 ai Servizi Ambulatoriali della provincia di Bergamo, di cui **696 residenti in provincia di Bergamo**. 363 sono i ragazzi residenti in provincia presi in carico per la prima volta nell'anno.


Tab. 89 – Soggetti under 25 anni offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per tipologia e Ambito di residenza – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	35	54	89
02_Dalmine	67	54	121
03_Seriate	21	27	48
04_Grumello	8	13	21
05_Valle Cavallina	20	8	28
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	8	4	12
07_Alto Sebino	9	10	19
08_Valle Seriana	34	31	65
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	11	15	26
10_Valle Brembana	9	16	25
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	25	15	40
12_Isola Bergamasca	33	38	71
13_Treviglio	34	40	74
14_Romano di Lombardia	19	38	57
Provincia di Bergamo	333	363	696
Estero	1	4	5
Fuori provincia	41	42	83
Non disponibile	1	1	2
Privo di residenza anagrafica	5	12	17
Totale	381	422	803

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'86,8% dei soggetti under 25 in carico nel 2017 è di genere maschile.

Graf. 85 – Soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per genere – Valori assoluti – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 90 – Soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per genere e Ambito di residenza – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Femmine	Maschi	Totale
01_Bergamo	10	79	89
02_Dalmine	18	103	121
03_Seriate	4	44	48
04_Grumello		21	21
05_Valle Cavallina	7	21	28
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	3	9	12
07_Alto Sebino	3	16	19
08_Valle Seriana	8	57	65
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	6	20	26
10_Valle Brembana	4	21	25
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	3	37	40
12_Isola Bergamasca	9	62	71
13_Treviglio	8	66	74
14_Romano di Lombardia	9	48	57
Provincia di Bergamo	92	604	696
Estero	1	4	5
Fuori provincia	22	61	83
Non disponibile		2	2
Privo di residenza anagrafica		17	17
Totale	115	688	803

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico e la tabella seguenti evidenzia una quota consistente di ragazzi nella fascia 20-24 anni, ma altresì la presenza di 81 soggetti minorenni.

Graf. 86 – Soggetti under 25 anni offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per fasce di età – Valori assoluti – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 91 – Soggetti under 25 anni offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per fasce di età e Ambito di residenza – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Minore di 18 anni	18-19 anni	20-24 anni	Totale
01_Bergamo	9	24	56	89
02_Dalmine	13	24	84	121
03_Seriate	6	11	31	48
04_Grumello	2	5	14	21
05_Valle Cavallina	4	1	23	28
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	4		8	12
07_Alto Sebino	5	3	11	19
08_Valle Seriana	8	12	45	65
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	4	2	20	26
10_Valle Brembana	3	9	13	25
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	3	7	30	40
12_Isola Bergamasca	6	19	46	71
13_Treviglio	6	19	49	74
14_Romano di Lombardia	8	12	37	57
Provincia di Bergamo	81	148	467	696
Estero		1	4	5
Fuori provincia	7	9	67	83
Non disponibile			2	2
Privo di residenza anagrafica	2	2	13	17
Totale	90	160	553	803

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'86,5% dei soggetti giovani in carico è di cittadinanza italiana. La percentuale di cittadini non italiani è leggermente più elevata rispetto a quella riscontrabile nell'utenza complessiva in carico (13,5% contro 11,8%).

Graf. 87 – Soggetti under 25 anni offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 92 – Soggetti under 25 anni offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per cittadinanza e Ambito di residenza – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	74,2	2,2	23,6	100
02_Dalmine	88,3	0,0	11,7	100
03_Seriate	85,4	0,0	14,6	100
04_Grumello	85,7	4,8	9,5	100
05_Valle Cavallina	82,1	10,7	7,1	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	100,0	0,0	0,0	100
07_Alto Sebino	94,7	5,3	0,0	100
08_Valle Seriana	87,7	1,5	10,8	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	88,5	0,0	11,5	100
10_Valle Brembana	100,0	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	87,5	0,0	12,5	100
12_Isola Bergamasca	84,5	1,4	14,1	100
13_Treviglio	89,2	1,4	9,5	100
14_Romano di Lombardia	89,5	1,8	8,8	100
Provincia di Bergamo	86,5	1,6	11,9	100
Estero	0,0	0,0	100,0	100
Fuori provincia	79,5	2,4	18,1	100
Non disponibile	50,0	0,0	50,0	100
Privo di residenza anagrafica	5,9	5,9	88,2	100
Totale	83,4	1,7	14,8	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 56,7% ha conseguito la licenza media, il 18,9% un diploma professionale, il 22,8% la maturità.


Graf. 88 – Soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Il 30,2% dei soggetti è costituito da studenti, mentre il 28,7% è occupato stabilmente (dipendente o indipendente). Il 24,4% è disoccupato e il 6,7% occupato saltuariamente.

Graf. 89 – Soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per condizione lavorativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Graf. 90 – Soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per condizione lavorativa e titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Il 59,1% utilizza cannabis quale sostanza primaria, il 11,1% cocaina, l'8,7% oppiacei, il 5,8% alcol. L'1,9% presenta problematiche inerenti il gioco d'azzardo.

Graf. 91 – Soggetti under 25 anni offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per sostanza primaria– Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Graf. 92 – Soggetti under 25 anni offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per sostanza primaria e fasce di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Circa il 39,2% una condizione di **poliabuso** o combinazione di sostanze e altre addiction⁴⁶.

Graf. 93 - Percentuale di poliabuso o combinazione tra differenti addiction tra soggetti under 25 offerti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo - Anno 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Analizzando l'utenza under 25anni per singola sostanza (primaria o secondaria) utilizzata, escluso il tabacco, emerge che utilizza anche altre sostanze psicoattive:

- L'82,1% di chi utilizza alcol;
- L'88,2% di chi utilizza cocaina;
- L'87,1% di chi consuma oppiacei;
- il 42,1% di chi consuma cannabis.


Tab. 93 – Sostanze utilizzare da sole o in combinazione dai soggetti under 25 anni residenti in provincia, afferiti ai servizi ambulatoriali – Valori assoluti e percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


La percentuale più elevata di ragazzi ha avuto accesso ai servizi per la prima volta nel 2017 su invio della Prefettura (45,7%); il 17,7% ha avuto un accesso spontaneo, il 13,3% un invio dalla Magistratura o altre vie legali, l'8,9 % da servizi sociali e sanitari, l'8,6% da Commissione patenti. Il 3,6% è stato inviato da familiari o amici.

Graf. 94 – Nuovi soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per canale di accesso – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Graf. 95 – Nuovi Soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per canale di accesso e sostanza primaria– Valori assoluti – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


I grafici seguenti mostrano il trend 2015 – 2017 relativamente al numero complessivo di under 25 afferiti ai servizi e ai soli nuovi utenti.

Graf. 96 – Soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per residenza – Valori assoluti – Serie storica 2015 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 97 – Nuovi soggetti under 25 anni afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivisi per residenza – Valori assoluti – Serie storica 2015 – 2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Prevalenza e incidenza per Ambito Territoriale

A livello provinciale si rileva la presenza di **52,2 soggetti** under 25 anni in carico ai Servizi specialistici **ogni 10.000 residenti di pari età** (popolazione Istat 13-24 anni). I maggior tassi di prevalenza si rilevano negli Ambiti di Dalmine e Valle Imagna/Villa d'Almè.

Mappa 15 – Prevalenza utenti under 25 anni in carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti – Tassi – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab 94 – Prevalenza utenti under 25 anni in carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti per Ambito Territoriale – Tassi – Anno 2017


Ambito	Utenza SerD/SmI under 25 anni	Popolazione residente 13-24 anni	Prevalenza per 10.000 residenti
1- Bergamo	89	17.973	49,5
2 – Dalmine	121	17.918	67,5
3 – Seriate	48	9.614	49,9
4 – Grumello	21	6.179	34,0
5 - Val Cavallina	28	7.185	39,0
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	12	3.921	30,6
7 - Alto Sebino	19	3.533	53,8
8 - Valle Seriana	65	11.943	54,4
9 - Valle Seriana Sup	26	5.049	51,5
10 - Val Brembana	25	5.010	49,9

11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	40	6.537	61,2
12 - Isola B.	71	15.593	45,5
13 - Treviglio	74	12.732	58,1
14 - Romano	57	10.179	56,0
Provincia di Bergamo	696	133.366	52,2

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il **tasso di incidenza**, ossia il rapporto tra Nuovi utenti e la popolazione residente è invece pari a livello provinciale a **27,2**. I maggior tassi di prevalenza si rilevano nell'ambito di Romano.

Mappa 16 – Incidenza utenti in carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti – Tassi – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 95 – Incidenza utenti under 25 anni in carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti – Tassi – Anno 2017

Ambito	Nuova Utenza SerD/Smi under 25 anni	Popolazione residente 13-24 anni	Incidenza per 10.000 residenti
1- Bergamo	54	17.973	30,0
2 – Dalmine	54	17.918	30,1
3 – Seriate	27	9.614	28,1
4 – Grumello	13	6.179	21,0
5 - Val Cavallina	8	7.185	11,1
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	4	3.921	10,2

7 - Alto Sebino	10	3.533	28,3
8 - Valle Seriana	31	11.943	26,0
9 - Valle Seriana Sup	15	5.049	29,7
10 - Val Brembana	16	5.010	31,9
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	15	6.537	22,9
12 - Isola B.	38	15.593	24,4
13 - Treviglio	40	12.732	31,4
14 - Romano	38	10.179	37,3
Provincia di Bergamo	363	133.366	27,2

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

11 – UTENZA FEMMINILE

Le donne costituiscono il **15,2%** dell'utenza residente in provincia afferita ai Servizi.

Presentano peculiarità di genere, legate sia ai comportamenti di abuso/dipendenza, sia ai livelli di vulnerabilità e conseguenti gradi di compromissione sanitaria e sociale, sia alla motivazione all'accesso al Servizio e alla cura.

In letteratura sono documentate differenze sesso-specifiche, in parte legate agli ormoni sessuali e alle differenti organizzazioni del cervello tra i due generi, ma anche ai ruoli sociali e alle loro implicazioni, in particolare modo rispetto all'abuso di sostanze.

Rispetto agli uomini, le donne generalmente:

- iniziano ad usare sostanze in età più avanzata;
- sono fortemente influenzate dal partner;
- riportano motivazioni, sottese al consumo, differenti;
- mostrano una incidenza maggiore di comorbidità psichiatrica⁴⁷;
- presentano rischi maggiori per la salute.

Ancora poco è documentato rispetto alle differenze di genere nelle dipendenze comportamentali (senza sostanze).

I consumi

Le donne, rispetto agli uomini che tendono:

- ad utilizzare meno frequentemente alcol, tabacco, sostanze illecite,
- a sperimentare meno binge il e le combinazioni di sostanze;
- ad essere meno esposte a commettere reati;
- ad utilizzare maggiormente psicofarmaci, analgesici, benzodiazepine⁴⁸.

In adolescenza la differenza di genere nell'abuso di sostanze risultano tuttavia meno evidenti che negli adulti (Patton et al. 2002) ed in particolare rispetto ad alcuni comportamenti le differenze stanno riducendosi (es. dati Espad rispetto ai binge drinking).

Tra le utenti dei Servizi, l'eroina è la sostanza principale di elezione al trattamento in misura maggiore degli uomini.

Le motivazioni sottese

Le motivazioni all'uso riferite dalle donne sono in parte simili a quelle degli uomini, ma ve ne sono di specifiche:

- Autoterapiche;
- controllo del peso;
- sostanza come medium nella relazione con l'uomo e per accedere, in senso più ampio, alla socialità maschile (Molteni 2011).

Spesso le dipendenze nelle donne:

- hanno forti fattori relazionali,
- sorgono insieme ai consumi dei partner (che per genere reggono meglio);
- avvengono, almeno in fase iniziale, nella sfera privata (in casa, in solitudine);
- evidenziano un atteggiamento passivo verso la vita.

Modalità di consumo

Dopo aver assunto sostanze, le donne aumentano la frequenza di assunzione e sviluppano dipendenza **più velocemente degli uomini**. Si verifica un **effetto "telescopio"** in cui la transizione da un uso occasionale e controllato della sostanza ad un uso "fuori controllo" (binge) è veloce. L'effetto telescopio è stato osservato nelle donne che abusano di cocaina, oppioidi, marijuana e alcol⁴⁹.

Conseguenze sulla salute

Le donne evidenziano una **maggiore vulnerabilità**, ad esempio:

- le donne alcoliste hanno maggiori probabilità a parità dei maschi di incorrere in cirrosi,

disturbi cardio vascolari, cancro allo stomaco;

- *le donne che fumano sviluppano un craving più intenso rispetto agli uomini (Dickmann et al. 2009), riportano sintomi depressivi più intensi durante l'astinenza da nicotina, e sono quindi a maggior rischio di ricadute;*
- *le donne che utilizzano cocaina presentano un utilizzo più frequente e un maggior rischio di ricadute;*
- *le eroinomani evidenziano craving più intenso e conseguenze mediche più gravi;*
- *le consumatrici di metamfetamina riportano spesso sintomi psichiatrici, mentre quelle di marijuana sono maggiormente sensibili agli effetti sulla memoria visiva-spaziale.*


In generale presentano prevalenze maggiori di depressione e di comorbidità psichiatrica⁵⁰.

Accesso ai servizi e trattamenti

Le donne ricorrono volontariamente ai Servizi in misura maggiore degli uomini (tra la nuova utenza 42,8% vs 30,8%) e il tempo di latenza (il periodo che intercorre tra l'avvio dell'uso di sostanze e l'accesso ai Servizi) sembra essere inferiore⁵¹.

Rispetto agli uomini, le donne alcoliste sono più restie ad entrare nei gruppi di aiuto e nei programmi di disintossicazione, difficilmente sono sostenute dai loro compagni/mariti nella loro ricerca di aiuto e assistenza.

Fig. 11 – Soggetti di genere femminile afferite ai servizi ambulatoriali della provincia di Bergamo: alcuni dati di sintesi – anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Sono **1.083 le donne** in carico nel 2017 ai Servizi Ambulatoriali della provincia di Bergamo, di cui **964 residenti in provincia di Bergamo**. **232** sono le utenti residenti in provincia prese in carico per la prima volta nell'anno.

Tab. 96 – Soggetti afferiti ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivisi per tipologia e Ambito di residenza – Valori assoluti – Anno 2017


Ambito	Già in carico	Nuovo	Totale
01_Bergamo	126	41	167
02_Dalmine	83	29	112
03_Seriate	66	16	82
04_Grumello	24	5	29
05_Valle Cavallina	40	11	51
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	8	2	10
07_Alto Sebino	22	8	30
08_Valle Seriana	80	25	105
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	32	9	41
10_Valle Brembana	17	5	22
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	32	6	38
12_Isola Bergamasca	73	26	99
13_Treviglio	58	24	82
14_Romano di Lombardia	71	25	96
Provincia di Bergamo	732	232	964
Estero	1	2	3
Fuori provincia	72	42	114
Privo di residenza anagrafica	1	1	2
Totale	806	277	1.083

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il grafico e la tabella seguenti evidenziano come la metà dell'utenza femminile si collochi nelle fasce 30-49 anni. Si rileva altresì la presenza di un 18,7% di utenza di età inferiore ai 30 anni e di un 10,7% di utenza over 60.

Sono 24 le ragazze minorenni in carico e 70 quelle di età 20-24 anni.

Graf. 98 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per fasce di età – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 97 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivise per fasce di età e Ambito di residenza – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	< 18 anni	18-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	≥60 anni	Totale
01_Bergamo	1	1	8	16	16	26	17	20	20	20	22	167
02_Dalmine	5	3	10	7	12	18	16	15	11	6	9	112
03_Seriate		1	3	7	9	13	7	8	14	11	9	82
04_Grumello					5	8	4	5	3	3	1	29
05_Valle Cavallina	1	1	5	4	9	5	8	6	5	3	4	51
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	3				1	2	2		1		1	10
07_Alto Sebino	1		2	2	2	3	6	5	3	2	4	30
08_Valle Seriana	2	2	4	12	14	15	13	11	7	10	15	105
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	2		4	5	1	3	5	4	8	7	2	41
10_Valle Brembana	1	1	2	1	1	2	2	3	6		3	22
11_Valle Imagna e Villa d'Almè		1	2	7	3	8	4	5	3	2	3	38
12_Isola Bergamasca		5	4	13	8	10	18	10	15	4	12	99
13_Treviglio	3	3	2	5	5	16	14	8	12	5	9	82
14_Romano di Lombardia	2	2	5	9	12	10	12	13	13	9	9	96
Provincia di Bergamo	21	20	51	88	98	139	128	113	121	82	103	964
Estero		1			1			1				3
Fuori provincia	3		19	7	16	19	22	10	11	4	3	114
Privo di residenza anagrafica					1	1						2
Totale	24	21	70	95	116	159	150	124	132	86	106	1.083

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 91,8% delle donne in carico è di cittadinanza italiana. Sono 30 le nazionalità rappresentate, tra cui quelle maggiormente frequenti sono quella marocchina, ucraina, rumena.

Graf. 99 - Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per cittadinanza – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab. 98 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, suddivise per cittadinanza e Ambito di residenza – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	Italia	UE	Extra UE	Totale
01_Bergamo	92,2	1,8	6,0	100
02_Dalmine	92,9	1,8	5,4	100
03_Seriate	90,2	0,0	9,8	100
04_Grumello	96,6	3,4	0,0	100
05_Valle Cavallina	86,3	7,8	5,9	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	80,0	20,0	0,0	100
07_Alto Sebino	86,7	3,3	10,0	100
08_Valle Seriana	92,2	1,9	5,8	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	95,1	0,0	4,9	100
10_Valle Brembana	100,0	0,0	0,0	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	89,5	2,6	7,9	100
12_Isola Bergamasca	87,9	2,0	10,1	100
13_Treviglio	95,0	3,8	1,3	100
14_Romano di Lombardia	93,8	1,0	5,2	100
Provincia di Bergamo	91,8	2,3	5,9	100
Estero	0,0	33,3	66,7	100
Fuori provincia	93,9	1,8	4,4	100
Privo di residenza anagrafica	0,0	0,0	100,0	100
Totale	91,6	2,3	6,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 42,5% delle donne afferite è nubile, il 38% convivente o coniugata, il 15,6% separata o divorziata, il 3,9% vedova.


Graf. 100 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per stato civile - Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 49% ha conseguito la licenza media, il 4,9% la licenza elementare, il 15% un diploma professionale, il 26,9% la maturità, il 4% un titolo universitario.


Graf. 101 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per titolo di studio – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 41% è occupato stabilmente (dipendente o indipendente), il 30,8% è disoccupato e il 6,6% è occupato saltuariamente. Il 4,8% è studente.


Graf. 102 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per condizione lavorativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il 4,1% delle donne in carico è senza dimora o "ospite" di servizi e istituzioni. Il 24,8% abita con la famiglia di origine, il 42,4% con il partner (con o senza figli).


Graf. 103 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per condizione alloggiativa e abitativa – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'alcol è la sostanza primaria maggiormente frequente (31,9%), seguita da oppiacei (28,1%) e a distanza da cocaina (14,8%) e cannabis (8%). L'8,9% delle donne in carico presenta problematiche di gioco d'azzardo patologico.


Graf. 104 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per sostanza primaria– Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

L'analisi della sostanza primaria riferita esclusivamente alle nuove utenti evidenzia un quadro differente: l'alcol rimane la sostanza primaria prevalente (31,6%), seguita gioco d'azzardo (18,7%), cannabis (14,7%) e cocaina (14,2%). Gli oppiacei costituiscono la sostanza primaria del 4% delle nuove utenti.


Graf. 105 – Nuove donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per sostanza primaria– Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Considerando tutte le sostanze utilizzate primarie e secondarie, escluso il tabacco, emerge che il 32,9% presenta due o più sostanze o comportamenti in combinazione.

Graf. 106 – Percentuale di poliabuso o combinazione tra differenti addiction tra le donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Analizzando la situazione delle donne afferite per singola sostanza emerge che utilizza anche altre sostanze psicoattive o presenta altri comportamenti di dipendenza:

- ✓ il 34% delle donne che utilizzano alcool;
- ✓ il 79,1% di chi utilizza cocaina;
- ✓ il 53,7% di chi consuma oppiacei;
- ✓ l'82,3% di chi consuma cannabis.

Tab. 99 – Sostanze utilizzate da sole o in combinazione dalle donne residenti in provincia, afferiti ai servizi ambulatoriali – Valori assoluti e percentuali – Anno 2017

Sostanza

n. soggetti
(sostanza primaria
o secondaria)

Poliuso/non poliuso



Combinazioni



Alcol





389
donne



Cannabis





156 donne



Cocaina





311
donne



Oppiacei




283
donne



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Quasi la metà della nuova utenza femminile ha avuto **accesso spontaneamente** al Servizio, il 17,5% è stata inviata da servizi sociali o sanitari, l'11,4% dalla Magistratura o vie legali, l'11,4% dalla Commissione Patenti, l'8,3% dalla Prefettura.


Graf. 107 – Nuove donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per canale di accesso – Valori percentuali – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


I grafici seguenti evidenziano un aumento nel triennio del numero di donne in carico, e un andamento altalenante delle Nuove utenti.

Graf. 108 – Donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per residenza – Valori assoluti – Serie storica 2015 – 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Graf. 109 – Nuove donne afferite ai Servizi provinciali per le dipendenze, residenti in provincia di Bergamo, suddivise per residenza – Valori assoluti – Serie storica 2015-2017




Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Prevalenza e incidenza per Ambito Territoriale

A livello provinciale si rileva la presenza di 17,2 donne in carico ai Servizi specialistici ogni 10.000 residenti di genere femminile. I maggiori tassi di prevalenza si rilevano negli Ambiti di Romano, Seriate, Valle Seriana e Bergamo. Il tasso inferiore nell'Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino.

Mappa 17 – Prevalenza utenza femminile in carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti – Tassi – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI


Tab 100 – Prevalenza utenti donne in carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti – Tassi – Anno 2017

Ambito	Utenza di genere femminile in carico	Popolazione femminile residente	Prevalenza per 10.000 residenti
1 - Bergamo	167	80.539	20,7
2 – Dalmine	112	72.814	15,4
3 – Seriate	82	39.072	21,0
4 – Grumello	29	24.664	11,8
5 - Val Cavallina	51	27.148	18,8
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	10	15.890	6,3
7 - Alto Sebino	30	15.774	19,0
8 - Valle Seriana	105	49.930	21,0
9 - Valle Seriana Sup	41	21.708	18,9
10 - Val Brembana	22	20.968	10,5
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	38	26.643	14,3
12 - Isola B.	99	66.881	14,8
13 - Treviglio	82	56.084	14,6
14 - Romano	96	41.965	23
Soggetti residenti in provincia	964	560.080	17,2

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Il tasso di incidenza, ossia il rapporto tra Nuove utenti e la popolazione residente è invece pari a livello provinciale a 4,1. I maggior tassi di incidenza si rilevano negli Ambiti di Romano, Bergamo, Alto Sebino e Valle Seriana.

Mappa 18 – Incidenza utenti donne in carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti – Tassi – Anno 2017



Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab 101 – Incidenza utenti in donne carico ai Servizi Ambulatoriali su 10.000 residenti – Tassi – Anno 2017

Ambito	Nuova utenza di genere femminile in carico	Popolazione femminile residente	Prevalenza per 10.000 residenti
1- Bergamo	41	80539	5,1
2 – Dalmine	29	72.814	4,0
3 – Seriate	16	39.072	4,1
4 – Grumello	5	24.664	2,0
5 - Val Cavallina	11	27.148	4,1
6 - Monte Bronzone e Basso Sebino	2	15.890	1,3
7 - Alto Sebino	8	15774	5,1
8 - Valle Seriana	25	49930	5,0
9 - Valle Seriana Sup	9	21.708	4,1
10 - Val Brembana	5	20.968	2,4
11 - Valle Imagna e Villa d'Almé	6	26.643	2,3
12 - Isola B.	26	66.881	3,9
13 - Treviglio	24	56.084	4,3
14 - Romano	25	41965	6,0
Soggetti residenti in provincia	232	560.080	4,1

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Allegato 1

L'Utenza offerta per Ambiti Territoriali e Servizi per le Dipendenze

Si riportano di seguito informazioni inerenti i servizi cui sono offerti gli utenti, suddivisi per Ambito territoriale di residenza. Uno stesso soggetto può essersi rivolto nel corso dello stesso anno (in periodi diversi) a più servizi.

Le tabelle seguenti distinguono l'utenza offerta ai servizi pubblici e all'unico SMI presente in provincia nel 2017.

Tab. 102 – Soggetti offerti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e tipologia di Servizio – Valori assoluti– Anno 2017

Ambito	SerD	SMI Aga	n. utenti
01_Bergamo	788	70	848
02_Dalmine	678	187	853
03_Seriate	397	41	434
04_Grumello	231	30	260
05_Valle Cavallina	293	27	316
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	86	6	92
07_Alto Sebino	196	3	197
08_Valle Seriana	559	31	582
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	209	9	217
10_Valle Brembana	190	23	210
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	271	20	287
12_Isola Bergamasca	712	45	750
13_Treviglio	529	150	665
14_Romano di Lombardia	554	87	631
Provincia di Bergamo	5.693	729	6.342
Estero	51	1	52
Fuori provincia	621	113	729
Non disponibile	7	2	9
Privo di residenza anagrafica	96	1	97
Totale	6.468	846	7.229

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 103 – Soggetti offerti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e tipologia di Servizio – Valori percentuali– Anno 2017

Ambito	SerD	SMI Aga	n. utenti
01_Bergamo	91,8	8,2	100
02_Dalmine	78,4	21,6	100
03_Seriate	90,6	9,4	100
04_Grumello	88,5	11,5	100
05_Valle Cavallina	91,6	8,4	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	93,5	6,5	100
07_Alto Sebino	98,5	1,5	100
08_Valle Seriana	94,7	5,3	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	95,9	4,1	100
10_Valle Brembana	89,2	10,8	100

Ambito	SerD	SMI Aga	n. utenti
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	93,1	6,9	100
12_Isola Bergamasca	94,1	5,9	100
13_Treviglio	77,9	22,1	100
14_Romano di Lombardia	86,4	13,6	100
Provincia di Bergamo	88,6	11,4	100
Estero	98,1	1,9	100
Fuori provincia	84,6	15,4	100
Non disponibile	77,8	22,2	100
Privo di residenza anagrafica	99,0	1,0	100,0
Totale	88,4	11,6	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 104 – NUOVI Soggetti offeriti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e tipologia di Servizio – Valori assoluti – Anno 2017

Ambito	SerD	SMI Aga	n. utenti
01_Bergamo	185	27	210
02_Dalmine	166	72	234
03_Seriate	91	19	110
04_Grumello	43	12	55
05_Valle Cavallina	74	9	83
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	16	1	17
07_Alto Sebino	50	2	51
08_Valle Seriana	130	8	137
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	47	1	48
10_Valle Brembana	39	6	45
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	55	6	61
12_Isola Bergamasca	160	18	177
13_Treviglio	120	47	166
14_Romano di Lombardia	115	32	144
Provincia di Bergamo	1.291	260	1.538
Estero	17		17
Fuori provincia	254	36	288
Non disponibile	3	1	4
Privo di residenza anagrafica	36	1	37
Totale	1.601	298	1.884

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 105 – NUOVI Soggetti offeriti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e tipologia di Servizio – Valori percentuali – Anno 2017

Ambito	SerD	SMI Aga	n. utenti
01_Bergamo	87,3	12,7	100
02_Dalmine	69,7	30,3	100
03_Seriate	82,7	17,3	100
04_Grumello	78,2	21,8	100
05_Valle Cavallina	89,2	10,8	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	94,1	5,9	100
07_Alto Sebino	96,2	3,8	100

Ambito	SerD	SMI Aga	n. utenti
08_Valle Seriana	94,2	5,8	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	97,9	2,1	100
10_Valle Brembana	86,7	13,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	90,2	9,8	100
12_Isola Bergamasca	89,9	10,1	100
13_Treviglio	71,9	28,1	100
14_Romano di Lombardia	78,2	21,8	100
Provincia di Bergamo	83,2	16,8	100
Estero	100,0	0,0	100
Fuori provincia	87,6	12,4	100
Non disponibile	75,0	25,0	100
Privo di residenza anagrafica	97,3	2,7	100,0
Totale	84,3	15,7	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Le tabelle seguenti dettagliano invece l'ASST di appartenenza del Servizio Ambulatoriale per le dipendenze cui l'utenza residente in ciascun Ambito è afferita.

Tab. 106 – Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e ASST di riferimento del servizio cui si sono rivolti – Valori assoluti– Anno 2017

Ambito	SerD			SMI Aga	n. utenti
	ASST PAPA GIOVANNI	ASST BERGAMO EST	ASST BERGAMO Ovest		
01_Bergamo	718	26	66	70	848
02_Dalmine	393	5	307	187	853
03_Seriate	305	55	50	41	434
04_Grumello	117	26	102	30	260
05_Valle Cavallina	172	121	15	27	316
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	27	57	11	6	92
07_Alto Sebino	20	181	2	3	197
08_Valle Seriana	114	454	23	31	582
09_Val Seriana Sup. Val di Scalve	27	190	7	9	217
10_Valle Brembana	148	4	45	23	210
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	130	3	150	20	287
12_Isola Bergamasca	135	2	615	45	750
13_Treviglio	53		494	150	665
14_Romano di Lombardia	86	5	496	87	631
Provincia di Bergamo	2.445	1.129	2.383	729	6.342
Estero	41	4	7	1	52
Fuori provincia	311	107	223	113	729
Non disponibile	6	2		2	9
Privo di residenza anagrafica	93	2	3	1	97
Totale	2.896	1.244	2.616	846	7.229

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 107 – Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e ASST di riferimento del servizio cui si sono rivolti – Percentuali di riga– Anno 2017

Ambito	SerD			SMI Aga	Totale
	ASST PAPA GIOVANNI	ASST BERGAMO EST	ASST BERGAMO Ovest		
01_Bergamo	81,6	3,0	7,5	8,0	100
02_Dalmine	44,1	0,6	34,4	21,0	100
03_Seriate	67,6	12,2	11,1	9,1	100

Ambito	SerD			SMI Aga	Totale
	ASST PAPA GIOVANNI	ASST BERGAMO EST	ASST BERGAMO Ovest		
04_Grumello	42,5	9,5	37,1	10,9	100
05_Valle Cavallina	51,3	36,1	4,5	8,1	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	26,7	56,4	10,9	5,9	100
07_Alto Sebino	9,7	87,9	1,0	1,5	100
08_Valle Seriana	18,3	73,0	3,7	5,0	100
09_Val Seriana Sup. Val di Scalve	11,6	81,5	3,0	3,9	100
10_Valle Brembana	67,3	1,8	20,5	10,5	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	42,9	1,0	49,5	6,6	100
12_Isola Bergamasca	16,9	0,3	77,2	5,6	100
13_Treviglio	7,6	0,0	70,9	21,5	100
14_Romano di Lombardia	12,8	0,7	73,6	12,9	100
Provincia di Bergamo	36,6	16,9	35,6	10,9	100
Estero	77,4	7,5	13,2	1,9	100
Fuori provincia	41,2	14,2	29,6	15,0	100
Non disponibile	60,0	20,0	0,0	20,0	100
Privo di residenza anagrafica	93,9	2,0	3,0	1,0	100
Totale	38,1	16,4	34,4	11,1	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 108 – Nuovi Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e ASST di riferimento del servizio cui si sono rivolti – Valori assoluti– Anno 2017

Ambito	SerD			SMI Aga	n. utenti
	ASST PAPA GIOVANNI	ASST BERGAMO EST	ASST BERGAMO Ovest		
01_Bergamo	168	5	14	27	210
02_Dalmine	80	2	89	72	234
03_Seriate	58	25	9	19	110
04_Grumello	18	14	15	12	55
05_Valle Cavallina	38	34	4	9	83
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	4	7	5	1	17
07_Alto Sebino	5	47		2	51
08_Valle Seriana	25	105	3	8	137
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	4	42	2	1	48
10_Valle Brembana	32	2	5	6	45
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	47		9	6	61
12_Isola Bergamasca	39		124	18	177
13_Treviglio	19		103	47	166
14_Romano di Lombardia	24	2	92	32	144
Provincia di Bergamo	561	285	474	260	1.538
Estero	14		3		17
Fuori provincia	133	42	83	36	288
Non disponibile	2	1		1	4
Privo di residenza anagrafica	36			1	37
Totale	746	328	560	298	1.884

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 109 – Nuovi Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e ASST di riferimento del servizio cui si sono rivolti – Percentuali di riga– Anno 2017

Ambito	SerD			SMI Aga	Totale
	ASST PAPA GIOVANNI	ASST BERGAMO EST	ASST BERGAMO Ovest		
01_Bergamo	78,5	2,3	6,5	12,6	100
02_Dalmine	32,9	0,8	36,6	29,6	100
03_Seriate	52,3	22,5	8,1	17,1	100
04_Grumello	30,5	23,7	25,4	20,3	100
05_Valle Cavallina	44,7	40,0	4,7	10,6	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	23,5	41,2	29,4	5,9	100
07_Alto Sebino	9,3	87,0	0,0	3,7	100
08_Valle Seriana	17,7	74,5	2,1	5,7	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	8,2	85,7	4,1	2,0	100
10_Valle Brembana	71,1	4,4	11,1	13,3	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	75,8	0,0	14,5	9,7	100
12_Isola Bergamasca	21,5	0,0	68,5	9,9	100
13_Treviglio	11,2	0,0	60,9	27,8	100
14_Romano di Lombardia	16,0	1,3	61,3	21,3	100
Provincia di Bergamo	35,5	18,0	30,0	16,5	100
Estero	82,4	0,0	17,6	0,0	100
Fuori provincia	45,2	14,3	28,2	12,2	100
Non disponibile	50,0	25,0	0,0	25,0	100
Privo di residenza anagrafica	97,3	0,0	0,0	2,7	100
Totale	38,6	17,0	29,0	15,4	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Le tabelle seguenti dettagliano l'utenza di ciascun servizio.

Tab. 110 – Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e Servizio – Valori assoluti– Anno 2017

Ambito	Bergamo	Carcere	Gazzaniga	Lovere	Marinengo	Ponte	Treviglio	SMI Aga	n. utenti
01_Bergamo	670	81	25	1	10	35	22	70	848
02_Dalmine	344	59	4	1	42	108	162	187	853
03_Seriate	295	17	43	12	20	11	21	41	434
04_Grumello	106	13	12	14	82	7	15	30	260
05_Valle Cavallina	158	19	26	96	5	3	7	27	316
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	20	7	3	55	4	1	6	6	92
07_Alto Sebino	10	10	7	175		1	1	3	197
08_Valle Seriana	102	16	450	4	3	9	12	31	582
09_Vall Seriana Sup. e Val di Scalve	25	3	174	18	3		4	9	217
10_Val Brembana	145	4	4		1	32	12	23	210

	Bergamo	Carcere	Gazzaniga	Lovere	Martinengo	Ponte	Treviglio	SMI Aga	n. utenti
Ambito									
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	121	11	3		2	139	9	20	287
12_Isola B.	88	48	1	1	4	560	59	45	750
13_Treviglio	21	33			23	6	471	150	665
14_Romano di L.	45	43	4	1	436	1	70	87	631
Provincia di Bergamo	2.150	364	756	378	635	913	871	729	6.342
Estero	12	33	1	3	4	1	2	1	52
Fuori provincia	147	177	35	72	121	45	60	113	729
Non disponibile	2	4		2				2	9
Privo di residenza anagrafica	32	64	1	1	1	1	1	1	97
Totale	2.343	642	793	456	761	960	934	846	7.229

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 111 – Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e Servizio – Percentuali di riga – Anno 2017

	Bergamo	Carcere	Gazzaniga	Lovere	Martinengo	Ponte	Treviglio	SMI Aga	Totale
Ambito									
01_Bergamo	73,3	8,9	2,7	0,1	1,1	3,8	2,4	7,7	100
02_Dalmine	37,9	6,5	0,4	0,1	4,6	11,9	17,9	20,6	100
03_Seriate	64,1	3,7	9,3	2,6	4,3	2,4	4,6	8,9	100
04_Grumello	38,0	4,7	4,3	5,0	29,4	2,5	5,4	10,8	100
05_Valle Cavallina	46,3	5,6	7,6	28,2	1,5	0,9	2,1	7,9	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	19,6	6,9	2,9	53,9	3,9	1,0	5,9	5,9	100
07_Alto Sebino	4,8	4,8	3,4	84,5	0,0	0,5	0,5	1,4	100
08_Valle Seriana	16,3	2,6	71,8	0,6	0,5	1,4	1,9	4,9	100
09_Valle Seriana Sup. e Valle di Scalve	10,6	1,3	73,7	7,6	1,3	0,0	1,7	3,8	100
10_Valle Brembana	65,6	1,8	1,8	0,0	0,5	14,5	5,4	10,4	100
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	39,7	3,6	1,0	0,0	0,7	45,6	3,0	6,6	100
12_Isola B.	10,9	6,0	0,1	0,1	0,5	69,5	7,3	5,6	100
13_Treviglio	3,0	4,7	0,0	0,0	3,3	0,9	66,9	21,3	100
14_Romano di L.	6,6	6,3	0,6	0,1	63,5	0,1	10,2	12,7	100
Provincia di Bergamo	31,6	5,4	11,1	5,6	9,3	13,4	12,8	10,7	100
Estero	21,1	57,9	1,8	5,3	7,0	1,8	3,5	1,8	100
Fuori provincia	19,1	23,0	4,5	9,4	15,7	5,8	7,8	14,7	100
Non disponibile	20,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100
Privo di residenza anagrafica	31,4	62,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100
Totale	30,3	8,3	10,3	5,9	9,8	12,4	12,1	10,9	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 112 – NUOVI Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e Servizio – Valori assoluti – Anno 2017

	Bergamo	Carcere	Gazzaniga	Lovere	Martinengo	Ponte	Treviglio	SMI Aga	N. Nuovi soggetti
Ambito									
01_Bergamo	152	16	5			9	5	27	210
02_Dalmine	60	20	1	1	9	35	45	72	234
03_Seriate	54	4	20	5	1	2	6	19	110
04_Grumello	15	3	6	8	9	1	5	12	55
05_Valle Cavallina	30	8	8	26	1		3	9	83
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	2	2		7	3		2	1	17
07_Alto Sebino	2	3	4	43				2	51
08_Valle Seriana	20	5	105			1	2	8	137
09_Valle Seriana Sup. e Vall di Scalve	3	1	36	6	2			1	48
10_Valle Brembana	31	1	2			3	2	6	45
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	46	1				6	3	6	61
12_Isola B.	24	15				115	9	18	177
13_Treviglio	9	10			1	1	101	47	166
14_Romano di L.	9	15	2		74		18	32	144
Provincia di Bergamo	457	104	189	96	100	173	201	260	1.538
Estero		14			2		1		17
Fuori provincia	49	84	16	26	49	18	16	36	288
Non disponibile	2			1				1	4
Privo di residenza anagrafica	10	26						1	37
Totale	518	228	205	123	151	191	218	298	1.884

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Tab. 113 – NUOVI Soggetti afferiti ai servizi ambulatoriali per le dipendenze, suddivisi per Ambito Territoriale di residenza e Servizio – Percentuali di riga – Anno 2017

	Bergamo	Carcere	Gazzaniga	Lovere	Martinengo	Ponte	Treviglio	SMI Aga	Totale
Ambito									
01_Bergamo	71,0	7,5	2,3	0,0	0,0	4,2	2,3	12,6	100
02_Dalmine	24,7	8,2	0,4	0,4	3,7	14,4	18,5	29,6	100
03_Seriate	48,6	3,6	18,0	4,5	0,9	1,8	5,4	17,1	100
04_Grumello	25,4	5,1	10,2	13,6	15,3	1,7	8,5	20,3	100
05_Valle Cavallina	35,3	9,4	9,4	30,6	1,2	0,0	3,5	10,6	100
06_Monte Bronzone - Basso Sebino	11,8	11,8	0,0	41,2	17,6	0,0	11,8	5,9	100
07_Alto Sebino	3,7	5,6	7,4	79,6	0,0	0,0	0,0	3,7	100
08_Valle Seriana	14,2	3,5	74,5	0,0	0,0	0,7	1,4	5,7	100
09_Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	6,1	2,0	73,5	12,2	4,1	0,0	0,0	2,0	100
10_Valle Brembana	68,9	2,2	4,4	0,0	0,0	6,7	4,4	13,3	100

	Bergamo	Carcere	Gazzaniga	Lovere	Martinengo	Ponte	Treviglio	SMI Aga	Totale
Ambito									
11_Valle Imagna e Villa d'Almè	74,2	1,6	0,0	0,0	0,0	9,7	4,8	9,7	100
12_Isola Bergamasca	13,3	8,3	0,0	0,0	0,0	63,5	5,0	9,9	100
13_Treviglio	5,3	5,9	0,0	0,0	0,6	0,6	59,8	27,8	100
14_Romano di Lombardia	6,0	10,0	1,3	0,0	49,3	0,0	12,0	21,3	100
Provincia di Bergamo	28,9	6,6	12,0	6,1	6,3	10,9	12,7	16,5	100
Estero	0,0	82,4	0,0	0,0	11,8	0,0	5,9	0,0	100
Fuori provincia	16,7	28,6	5,4	8,8	16,7	6,1	5,4	12,2	100
Non disponibile	50,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100
Privo di residenza anagrafica	27,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	100
Totale	26,8	11,8	10,6	6,4	7,8	9,9	11,3	15,4	100

Fonte: Osservatorio Dipendenze ATS di Bergamo – rielaborazioni su dati SerD e SMI

Bibliografia

Relazione Europea sulla droga. Tendenze e sviluppi – 2016 – Osservatorio Europeo delle Droghe e delle tossicodipendenze, scaricabile al link <http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ITN.pdf>

Relazione Europea sulla droga. Tendenze e sviluppi – 2018– Osservatorio Europeo delle Droghe e delle tossicodipendenze

Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia anno 2018 (dati 2017)

Consumi d'azzardo 2017 - Rapporto di Ricerca sulla diffusione del gioco d'azzardo fra gli italiani attraverso gli studi IPSAD® ed ESPAD®Italia , A cura di: Sonia Cerrai, Giuliano Resce e Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica-Consiglio Nazionale delle Ricerche

Rapporto Giugno 2016 di SIAPAD, "Sistema integrato analisi e previsione abuso e dipendenze", attivato da Regione Lombardia, scaricabile al link <http://www.droga.net/wp-content/uploads/2016/06/SIAPAD-1-report-sintesi.pdf>

Report 1-2017, "Alcuni dati sul fenomeno del Gioco d'Azzardo nella popolazione studentesca 15 – 19 anni della provincia di Bergamo" ATS Bergamo, 2017, scaricabile al link <http://www.ats-bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47373&idCat=34008&ID=20244&TipoElemento=categoria>

Report 2-2017, "Alcuni dati sul fenomeno del consumo di bevande alcoliche nella popolazione studentesca 15 – 19 anni della provincia di Bergamo" ATS Bergamo, 2017b scaricabile al link <http://www.ats-bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47373&idCat=34008&ID=20244&TipoElemento=categoria>

Report 3-2017, "2-2017, "Alcuni dati sul fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione studentesca 15 – 19 anni della provincia di Bergamo" ATS Bergamo, 2017 scaricabile al link <http://www.ats-bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47373&idCat=34008&ID=20244&TipoElemento=categoria>

Report "Il consumo di sostanze psicoattive, il gioco d'azzardo, l'uso di internet e altri comportamenti a rischio tra gli studenti di 15-19 anni della provincia di Bergamo Studio ESPAD®Italia 2016 – Provincia di Bergamo", Osservatorio delle Dipendenze ATS Bergamo, Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2017

Report "L'UTENZA DEI SERVIZI AMBULATORIALI PER LE DIPENDENZE - Dati per Ambito Territoriale Anno 2016

Report "Stili di vita e salute degli adolescenti. HBSC Lombardia 2014, Eupolis Lombardia Maggio 2016, scaricabile al link <http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/123/284/RapportoHBSC-2014.pdf>

Il Gioco d'azzardo nella popolazione 65-84 anni della provincia di Bergamo, ASL di Bergamo-Istituto Fisiologia Clinica CNR di Pisa, Maggio 2015

L. Fattore, Dimorfismo sessuale cerebrale e vulnerabilità all'uso di sostanze, Convegno nazionale: donne e addiction : la prospettiva di genere nella medicina delle dipendenze, Treviso 2016, scaricabile al link <http://www.donneaddiction.org/convegno-donne-addiction-2016/>

L. Molteni, TRA MITI, MUSE E SIRENE. Riflessioni sulla dipendenza al femminile, Convegno nazionale: donne e addiction : la prospettiva di genere nella medicina delle dipendenze, Treviso 2016, scaricabile al link <http://www.donneaddiction.org/convegno-donne-addiction-2016/>

Gender Differences in Substance Dependence and Abuse – The NSDUH Report - 2004

L. Molteni, L'eroina al femminile, Franco Angeli, 2011